nom latin	nom commun	famille	végétation	taille	flor.	coul. fleurs	habitat naturel	utilisations	Nb gr/g	conseils culturaux	dispo.,prix graines	dispo.,prix plants	nom latin
Acanthus mollis	Acanthe	Acanthaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc/pourpre	mi-ombre fraîche en région méditerranéenne	superbe, anciennement cultivée; associer à buis, roses anciennes	3	semis de gr fraîches, division, boutures de racine	10g/4/E	3/D	Acanthus mollis
Acer campestre	Erable champêtre	Aceraceae	arbre	15m	IV/V	vert-jaune	haies et forêts sur sols plutôt calcaires et riches	haies libres ou taillées, avec charme, if ; boisements	12	semis de graines fraîches	10g/4/C	1/B	Acer campestre
Acer monspessulanus	Erable de Montpellier	Aceraceae	arbre	12m	VI	jaune	bois et haies méridionaux jusqu'en Charentes, sols secs	haies libres ou taillées avec buis; petit arbre pour petits jardins	12	semis de graines fraîches	5g/4/E		Acer monspessulanus
Acer opalus	Erable à feuilles d' Obier	Aceraceae	arbre	12m	III/IV	jaune	bois clairs et secs sur calcaire en montagne	boisements de talus, beau petit arbre pour petit jardin, couleurs d' automne	8	semis de graines fraîches	5g/4/E		Acer opalus
Acer platanoides	Erable plane	Aceraceae	arbre	30m	IV	jaune	forêts, surtout montagnardes, ubacs, sols frais	boisements, avec orme de montagne, tilleuls; isolés	6	semis de graines fraîches	10g/4/C	2/B	Acer platanoides
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	Aceraceae	arbre	30m	V	vert	forêts, surtout pionnières en sols riches	boisements avec frêne, orme champêtre; isolés	7	semis de graines fraîches	10g/4/C	1/A	Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium	Achillée millefeuille	Asteraceae	vivace	60cm	VII/XI	blanc/rose	prairies, lisières, ubiquiste	peut être tondue, massifs avec origan, fourrage, médicinale	6500	semis et divisions faciles	10g/1/C	1/A	Achillea millefolium
Achillea nobilis	Achillée noble	Asteraceae	vivace	50cm	V/VII	crème	prairies sèches méridionales	avec anthémis des teinturiers, cupidone, échinope…		semis, divisions	5g/2/D	3/C	Achillea nobilis
Achillea ptarmica	Sternutatoire	Asteraceae	vivace	80cm	VII/X	blanc	prairies humides	associer avec salicaire, grande sanguisorbe etc;	4000	semis et divisions faciles	5g/2/D	2/B	Achillea ptarmica
Aconitum napellus	Casque de Jupiter	Ranunculaceae	vivace	1,2m	V/VI	bleu	mégaphorbiaies, bords de ruisseaux en montagnes	plus petit et précoce que le suivant, plus répandu dans les jardins ; toxique		bonne levée avec gr. très fraîches	5g/4/D	3/D	Aconitum napellus
Aconitum pyramidale (=lusitanicum)	Aconit pyramidal	Ranunculaceae	vivace	1.5m	VII/VIII	bleu	mégaphorbiaies et bois tourbeux basiques planitaires, rare	lisières humides et bords d'eau, soleil ou mi-ombre, avec canche, lysimaque ; tox	260	bonne levée avec gr. très fraîches	5g/3/D	3/D	Aconitum pyramidale (=lusitanicum)
Aconitum vulparia	Aconit tue-loup	Ranunculaceae	vivace	1,2m	VI/VII	jaune pâle	mégaphorbiaies, ripisylves, bois de ravins, est et montagnes	ombre fraîche, avec lunaire vivace, renoncule à feuilles de platane ; toxique		bonne levée avec gr. très fraîches	5g/4/D	4/E	Aconitum vulparia
Acorus calamus	Acore calame	Araceae	vivace	1,2m	VI/VII	vert	eaux peu profondes, naturalisé d' Asie et d' Am. du nord	pièces d'eau, fossés, feuillage et racines odorants, médicinal		les graines ne mûrissent pas ici ; divisions		3/D	Acorus calamus
Acorus calamus 'variegatus'	Acore calame panaché	Araceae	vivace	1m	VI/VII	vert	variété horticole	pour ceux qui aiment … assez kitsch		divisions		4/E	Acorus calamus 'variegatus'
Actaea spicata	Actée en épis	Ranunculaceae	vivace	80cm	V/VII	blanc	forêts de ravins, de pentes au nord, montagnes, nord et est	baies noires toxiques ; beau feuillage, avec lunaire vivace, aconits		semis de gr. fraîches, divisions, croissance lente		4/E	Actaea spicata
Adiantum venustum	Capillaire de l'Himalaya	Adiantaceae	vivace	30cm	VIII/XI	/	Himalaya et Canada, forêts rocheuses humifères fraîches	exotique, mais si jolie et si peu connue…ombre fraîche		semis non testé ; division des rhizomes		3/D	Adiantum venustum
Adoxa moschatellina	Moschatelline	Adoxaceae	vivace	15cm	III/V	vert	sous-bois frais non acides	délicat petit couvre-sol, caduc dès l' été, avec parisette, anémones, corydales		semis non testé ; division des rhizomes		1/A	Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria	Herbe aux goutteux	Apiaceae	vivace	60cm	VI/VIII	blanc	lisières et friches mi-ombragées sur sols riches	couvre-sol d'ombre, médicinal, jeunes pousses comestibles, médicinal		très envahissant par rhizomes		1/A	Aegopodium podagraria
Agrimonia eupatoria	Aigremoine eupatoire	Rosaceae	vivace	60cm	VI/VIII	jaune	lisières et friches sèches sur calcaire	association avec molènes, origan, knautie... médicinale	40	grosses graines à enterrer, semées fraîches	10g/2/C	3/C	Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera	Aigremoine odorante	Rosaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune	prairies et lisières fraîches sur sols lourds, un peu acides	avec géranium des bois, alchémille, compagnon rouge, millepertuis douteux	40	idem, plus facile à diviser, souche rampante	10g/3/D	3/D	Agrimonia procera
Agrostemma githago	Nielle des blés	Caryophyllaceae	annuelle	90cm	V/VII	rose	moissons sur calcaire, en voie de disparition	massifs en terrains travaillés avec bleuets, coquelicots... toxique	80	semis en place très facile	10g/1/C		Agrostemma githago
Agrostis capillaris	Agrostide ténue	Poacées	vivace	50cm	VI/IX	violacé	prairies, surtout sèches et acides	pour mélanges prairies fleuries, pelouses tondues ; épis vaporeux l'été	12000	semis en place	100g/1/B		Agrostis capillaris
Ajuga genevensis	Bugle de Genève	Lamiaceae	vivace	30cm	VI/VII	bleu	pelouses ouvertes et lisières sur sols secs et calcaires	rocailles, avant de massifs secs, avec Armeria alliacea		semis, divisions		4/D	Ajuga genevensis
Ajuga reptans	Bugle rampante	Lamiaceae	vivace	20cm	V/VI	bleu	lisières et sous-bois frais, parfois prés humides	couvre-sol et avant-plan de massifs à mi-ombre, avec cardamine	900	multiplication végétative + facile que récolte gr		1/A	Ajuga reptans
Alcea rosea	Rose trémière	Malvaceae	bis. à viv.	2.5m	VII/X	bla./rouge	d'Eur.orient., cultivée, parfois naturalisée friches sèches, riches	celle à fleurs simples s'accorde bien avec les grandes bisannuelles sauvages	100	semis facile, en été	10g/2/C	3/C	Alcea rosea
Alchemilla groupe xanthochlora	Alchémille vulgaire	Rosaceae	vivace	30cm	V/IX	vert-jaune	nord et montagnes, en lisières et prairies fraîches	massifs ou prairies, avec géranium des bois, bistorte; fourrage, médicinale		graines difficiles à récolter, divisions		4/E	Alchemilla groupe xanthochlora
Alisma lanceolata	Plantain d'eau à fe.lancéolées	Alismataceae	vivace	1m	VI/IX	rose	eaux peu profondes	pièces d'eau, fossés, inflorescences vaporeuses		semis en place l'été, en basses eaux,	1g/4/D	4/E	Alisma lanceolata
Alisma plantago-aquatica	Plantain d'eau	Alismataceae	vivace	1,3m	VI/IX	blanc	eaux peu profondes riches	pièces d'eau, fossés, inflorescences vaporeuses	3000	semis en place l'été, en basses eaux	1g/4/C	3/D	Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata	Alliaire officinale	Brassicaceae	bisannuelle	70cm	IV/V	blanc	lisières et friches mi-ombragées sur sols riches	association avec monnaie du pape ; médicinale et alimentaire	700	semis en place facile	1g/3/C	1/A	Alliaria petiolata
Allium flavum	Ail jaune	Alliaceae	vivace	25cm	VI/VIII	jaune	pelouses sèches, talus rocheux, s. des Alpes; naturalisé au n.	murets, rocailles, massifs secs avec oeillets, hysope, giroflée, orpins		semis l'automne et div des bulbilles à la base	1g/4/D	4/C	Allium flavum
Allium oleraceum	Ail des champs	Alliaceae	vivace	60cm	VII/VIII	rosé	cultures, friches, pelouses, lisières sèches	élégant et comestible		semis l'automne et div des bulbilles à la base		4/C	Allium oleraceum
Allium sphaerocephalon	Ail à tête ronde	Alliaceae	vivace	50cm	VI/VIII	pourpre	pelouses sèches calcicoles	rocailles, massifs et prés secs, parmi origan et scabieuses ; alimentaire		semis l'automne et div des bulbilles à la base	1g/3/D	3/C	Allium sphaerocephalon
Allium ursinum	Ail des ours	Alliaceae	vivace	30cm	IV/VI	blanc	bois sur sols frais et riches	avec doronics, jacinthe des bois, euphorbe des bois; envahissant ; alimentaire		semis de gr fraîches, div des bulbilles à la base	1g/4/D	1/A	Allium ursinum
Allium vineale var. compactum	Ail des vignes	Alliaceae	vivace	60cm	VI/VIII	bulbilles	cultures, friches et prairies sèches	bulbilles, bulbe et feuilles comestibles ; parfois aspect de « cheveux verts »		plantation des bulbilles remplaçant les fleurs	10g bulbilles/3/D	1/A	Allium vineale var. compactum
Alnus glutinosa	Aulne glutineux	Betulaceae	arbre	20m	III/IV	vert pourpré	essence pionnière de sols frais à marécageux	croissance rapide, fixe l'azote, risque de polluer les petites pièces d'eau		semis de graines fraîches		3/C	Alnus glutinosa
Alnus incana	Aulne blanc	Betulaceae	arbre	15m	II	vert rougeâtre	spontané ds le Ried, le Jura, les Alpes	idem, donc à ne pas planter près des mares		idem, avec en plus un fort drageonnement		3/C	Alnus incana
Althea cannabina	Guimauve à feuilles de chanvre	Malvaceae	vivace	1.5m	VIII/IX	rose	friches riches atlantiques et méditerranéennes	très élégante et légère, peu connue, usages des mauves		semis en mai-juin et boutures aisées	5g/3/E	4/D	Althea cannabina
Althea officinalis	Guimauve officinale	Malvaceae	vivace	1.5m	VII/IX	rose clair	mégaphorbiaies et friches humides, surtout maritimes	massifs et bords d'eau avec salicaire, supporte le sel ; médicinale	360	semis en place aisé à l'automne ou au printemps	5g/2/D	3/D	Althea officinalis
Ammi majus	Grand Ammi	Apiaceae	annuelle	1,5 m	VI/X	blanc	cultures et friches sur sols un peu acides	massifs d'annuelles, avec chrysanthème des blés ; très élégant et médicinal	2000	semis en place plutôt en automne	5g/2/C		Ammi majus
Anemone nemorosa	Anémone sylvie	Ranunculaceae	vivace	20cm	III/IV	blanc/ rosé	sous-bois frais un peu acides ou neutres	association avec lamier jaune, jacinthe des bois; toxique	500	semis immédiat, plantation de griffes l'automne		1/A	Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides	Anémone fausse-renoncule	Ranunculaceae	vivace	20cm	III/IV	jaune	assez rare, sous-bois frais, neutres, riches, absente au n-o	avec ail des ours, corydale solide, scille à deux feuilles; toxique		idem		4/D	Anemone ranunculoides
Anemone sylvestris	Anémone des bois	Ranunculaceae	vivace	25cm	IV/VI-X	blanc	rare en lisières et pelouses calcicoles de l'est	rocailles, avant de massifs secs, avec pulsatille, gér. sanguin, phalangères	1250	semis de graines fraîches dès l'été, drageons	1g/4/D	4/D	Anemone sylvestris
Angelica archangelica	Angelique officinale	Apiaceae	vivace	2m	VI/VIII	blanc	originaire d'Eurasie du nord; naturalisée prés maritimes	sols profonds et frais, médicinale et alimentaire	200	semis en place immédiat après récolte	5g/4/D		Angelica archangelica
Angelica sylvestris	Angélique des bois	Apiaceae	vivace	2,3m	VII/X	blanc	mégaphorbiaies, lisières et coupes sur sols frais et riches	fonds de massifs, avec eupatoire, soleil ou mi-ombre, médicinale	550	semis en place immédiat après récolte	10g/1/B	1/A	Angelica sylvestris
Anthemis tinctoria	Anthémis des teinturiers	Asteraceae	vivace	50cm	VI/IX	jaune	pelouses sèches méridionales	rocailles, massifs secs et ensoleillés, avec hysope ; tinctorial	3000	semis et divisions faciles	5G/4/C	4/B	Anthemis tinctoria
Anthericum liliago	Phalangère-lis	Liliaceae	vivace	50cm	V/VI	blanc	rocailles, pel. et lisières sèches, chaudes; absente au n-o	rocailles, massifs secs et ensoleillés		semis l'automne, croissance lente		4/E	Anthericum liliago
Anthericum ramosum	Phalangère rameuse	Liliaceae	vivace	50cm	VI/VII	blanc	pelouses et lisières calcicoles	rocailles, massifs secs calcaires		semis l'automne, croissance lente	5g/4/D	4/D	Anthericum ramosum
Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante	Poaceae	vivace	40cm	IV/VI	vert	prairies, surtout acides	pour mélanges prairies fleuries; odeur de bon foin ; fourrager	2000	semis en place	100g/1/E		Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris	Cerfeuil des bois	Apiaceae	bisannuelle	1m	V/VI	blanc	prairies et lisières, sols riches	association avec compagnons rouges, géranium noir…, mellifère et comestible	250	semis en place avant l'hiver suivant récolte	10g/2/C	1/A	Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria	Anthyllide vulnéraire	Fabaceae	vivace à bis.	30cm	V/VIII	jaune	pelouses , prairies et friches sèches sur calcaire	rocailles, massifs secs et ensoleillés, prairies, fourrage, médicinal	350	semis en place ou en godets, divisions	10g/2/C	3/C	Anthyllis vulneraria
Apium nodiflorum	Ache faux-cresson	Apiaceae	vivace	50cm	VI/VIII	blanc	eaux faiblement courantes non acides	peut servir en lagunages d'épuration ; envahissant et toxique		division facile		2/A	Apium nodiflorum
Aquilegia vulgaris	Ancolie commune	Ranunculaceae	vivace	70cm	V/VII	bleu	prairies, lisières, coupes, sous-bois sur calcaire	soleil ou mi-ombre avec digitale jaune, mélitte, calament, campanules, coucou	650	semis facile, peu divisible (pivot)	5g/3/C	3/C	Aquilegia vulgaris
Arabis hirsuta	Arabette hirsute	Brassicaceae	bisannuelle	50cm	VI/VIII	blanc	rocailles, pelouses et lisières sèches, calcaires	peu spectaculaire, avec orpins, aulx, muscaris, piloselle, hélianthèmes		semis	1g/4/D	4/D	Arabis hirsuta
Arctium lappa	Grande Bardane	Asteraceae	bisannuelle	1.5m	VII/VIII	pourpre	friches et coupes, sur sols riches et frais	graines pour oiseaux, alimentaire et médicinale	80	semis en place; envahissante si laisse grainer	10g/1/B	2/B	Arctium lappa
Arctium minus	Petite Bardane	Asteraceae	bisannuelle	1,5m	VII/IX	pourpre	friches, coupes, lisières; sols riches et frais	idem, les enfants s'amusent avec les fruits qui s'accrochent	100	idem	10g/1/B	2/B	Arctium minus
Aristolochia clematitis	Aristoloche	Aristolochiaceae	vivace	80cm	V/VII	vert-jaune	berges, talus, friches, vignes, lieux chauds	anciennement cultivé comme médicinale, hôte d'un très beau papillon ds le s.		produit rarement des graines ds le nord, divisions		4/E	Aristolochia clematitis
Armeria alliacea	Armérie des sables	Plumbaginaceae	vivace	30cm	VI/VII	rose	pelouses ouvertes sableuses sèches	avec serpollet, bugle de Genève, hélianthème commun, saxifrage granulifère		semis, divisions faciles	1g/4/D	4/D	Armeria alliacea
Artemisia abrotanum	Aurone, Armoise citronnée	Asteraceae	vivace	1m	VII/IX	jaunâtre	sud-est Europe, anciennement cultivée comme médicinale	feuillage fin décoratif et odorant (citron), médicinale		semis non testés, marcottes, boutures		4/D	Artemisia abrotanum
Artemisia absinthium	Absinthe	Asteraceae	vivace	1m	VII/IX	jaune	friches sèches méridionales sur sols riches	massifs au soleil, avec mauves, molènes, iris ; médicinale	10000	semis délicat; divisions et boutures aisées		4/D	Artemisia absinthium
Artemisia alba = camphorata	Armoise camphrée	Asteraceae	vivace	80cm	VIII/IX	rougeâtre	lieux rocailleux secs, pelouses calcicoles, est et sud	massifs et bordures, feuillage léger et gris		semis non testé, marcottes, boutures		4/D	Artemisia alba = camphorata
Artemisia pontica	Armoise pontique	Asteraceae	vivace	50cm	VIII/IX	jaunâtre	pelouses steppiques, s-e Europe, Turquie; parfois naturalisée	feuillage fin, gris, décoratif et odorant, drageonne		semis non testés, drageons, boutures		4/D	Artemisia pontica
Artemisia vulgaris	Armoise vulgaire	Asteraceae	vivace	1.5m	VII/X	brun-rouge	friches sur sols riches	fonds de massifs avec fenouil, molènes, mélilots ; médicinale	8000	envahissant si on laisse grainer		1/A	Artemisia vulgaris
Arum italicum ssp. Italicum	Gouet d'Italie marbré	Araceae	vivace	50cm	IV/V	vert clair	sous-bois frais et riches méridionaux, naturalisé au nord	feuillage hivernal très décoratif, avec hellébores, perce-neige, pétasites	25	semer l'automne; toxique	10g/4/D	2/C	Arum italicum ssp. Italicum
Arum italicum ssp. Neglectum	Gouet d'Italie	Araceae	vivace	50cm	IV/V	vert clair	idem, l'aire naturelle remonte plus au nord	feuillage plus discret, les fruits des arums sont décoratifs mais toxiques	25	semer l'automne; toxique	10g/4/D	3/D	Arum italicum ssp. Neglectum
Arum maculatum	Gouet maculé	Araceae	vivace	40cm	IV/V	vert clair	prairies, lisières et haies sur sol riche	association avec Glechoma, Ajuga, Viola, Primula…à mi-ombre	30	semer l'automne; toxique	10g/4/C	1/B	Arum maculatum
Aruncus dioicus = sylvester	Barbe de bouc	Rosaceae	vivace	150cm	VI/VIII	crème	lisières et mégaphorbiaies, sols riches et frais, montagnes	anciennement cultivé comme ornementale en arrière de massifs frais, dioïque		semis l'automne, croissance lente, divisions	1g/4/E	4/E	Aruncus dioicus = sylvester
Asarum europaeum	Asaret	Aristolochiaceae	vivace	15cm	III/V	brun	sous-bois sur calcaire ferreux un peu sec, est et Massif Cent.	joli couvre-sol d'ombre à f. vernissées et à odeur de muscade ; médicinal		divisions, mais croissance lente ; semis non testé		3/E	Asarum europaeum
Asperula cynanchica	Herbe à l'esquinancie	Rubiaceae	vivace	20cm	VI/VII	blanc	dunes, rocailles et pelouses sèches calcicoles	jolie plante menue pour rocaille au soleil		semis, divisions, boutures		4/D	Asperula cynanchica
Asphodelus albus	Asphodèle blanc	Liliaceae	vivace	1m	V/VI	blanc	pelouses, landes, lisières, chênaies claires un peu acides, o et s	belle plante spectaculaire, bizarrement peu cultivée, comestible, plantules gélives		semis de graines fraîches, croissance lente, div.	5g/4/E	4/E	Asphodelus albus
Asplenium scolopendrium	Scolopendre	Aspleniaceae	vivace	70cm	VI/XI	/	éboulis, rochers, murs, talus à l'ombre humide; puits	avec Polystichum aculeatum, corydale jaune… très belle fougère persistante		semis de spores ; boutures de pétioles ; divisions		3/D	Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes	Faux Capillaire	Aspleniaceae	vivace	25cm	VII/X	/	rochers, murs, talus, puits; plutôt à l'ombre	avec ruine de Rome, corydale jaune, campanules, aubriette ; médicinal		semis de spores fraiches et mûres ; divisions		3/D	Asplenium trichomanes
Aster amellus	Aster amelle	Asteraceae	vivace	40cm	VIII/X	mauve	pelouses calcaires de l'est, rare	nos plants sont issus de semis de vieilles variétés de jardins ; terrain sec		semis capricieux, boutures au printemps	1g/4/D	4/D	Aster amellus
Aster lanceolatus	Aster lancéolé	Asteraceae	vivace	1m	IX/XI	lilas clair	naturalisé d'Amériq. sur berges, friches fraîches, riches, invasif	arrière de massifs frais, avec solidages, eupatoire, salicaire ; invasif, à contrôler		semis non testé, rhizomes envahissants	1g/4/D	2/B	Aster lanceolatus
Aster linosyris	Aster linosyris	Asteraceae	vivace	50cm	VIII/XI	jaune	rochers, pelouses calcicoles	rocailles, massifs secs, avec phalangères, lin vivace, menue et atypique		peu de levée des semis ; div, boutures printemps	1g/4/D	4/D	Aster linosyris
Aster novae-anglia	Aster de Nouvelle Angleterre	Asteraceae	vivace	1m	VIII/IX	violet	cultivée, souvent rose, rarement naturalisée	comme novi-belgii, fleurs plus foncées ; les asters américains drageonnent		semis non testés, divisions		3/C	Aster novae-anglia
Aster novi-belgii	Aster de Virginie	Asteraceae	vivace	1m	VIII/X	bleu lilacé	naturalisé d'Amériq. sur berges, friches fraîches, riches	arrière de massifs, intéressante floraison tardive pour papillons		semis non testés, divisions		3/C	Aster novi-belgii
Astragalus glycyphyllos	Réglisse des bois	Fabaceae	vivace	1m	VI/IX	jaunâtre	lisières et coupes sur calcaire	bas de haie avec gesse, vesce cracca, alimentaire, médicinal	200	semis en place ou en godet ; transpl. difficile	1g/4/D	4/D	Astragalus glycyphyllos
Astrantia major	Grande Astrance	Apiaceae	vivace	80cm	VI/IX	blanc/rose	prairies, lisières et sous-bois frais en montagne	avec bistorte, alchémille, géranium des bois, sauge glutineuse	240	semis de graines fraîches l'aut., peu divisible	1g/4/D	4/D	Astrantia major
Atropa bella-donna	Belladone	Solanaceae	vivace	120cm	VI/VIII	brun violacé	coupes forestières sur calcaire, sols riches	derrière molènes, ancolies, digitales jaunes, campanules ; toxique, médicinale		semis de graines fraîches, boutures au printemps	1g/4/D		Atropa bella-donna
Athyrium filix-femina	Fougère femelle	Athyriaceae	vivace	1.2m	VII/X	/	sous-bois humides un peu acides	fine et élégante, totalement caduque ; avec Silene dioica, luzules		semis de spores fraiches et mûres ; divisions		3/C	Athyrium filix-femina
Atriplex halimus	Arroche halime	Chenopodiaceae	arbuste	2m	VIII/IX	gris-vert	sables maritimes méridionaux	haies grises en bord de mer, assez rustique à l'intérieur ; alimentaire	500	bouturage facile mais croissance lente		4/D 10 boutures/C	Atriplex halimus
Atriplex hortensis rubra	Arroche des jardins rouge	Chenopodiaceae	annuelle	1.5m	VII/IX	pourpré	originaire d'Eurasie centrale, ancien légume	fond de massif en sol travaillé riche, potager ; alimentaire		semis en place aisé	10g/4/C		Atriplex hortensis rubra
Ballota nigra ssp. foetida	Balotte fétide	Lamiaceae	vivace	70cm	VI/IX	rose	friches sur sols riches, soleil ou mi-ombre	avec chélidoine, fausse camomille, mauve, armoise ; médicinale	1400	semis et divisions faciles	1g/4/B	2/B	Ballota nigra ssp. foetida
Barbarea vulgaris	Barbarée	Brassicaceae	bisannuelle	70cm	V/VIII	jaune	friches sur sols riches humides, bords d' abreuvoirs	association avec cardamine, fleur de coucou, primevère élevée		semis en place aisé	5g/4/B	3/B	Barbarea vulgaris
Bellis perennis	Pâquerette	Asteraceae	vivace	10cm	I/XII	blanc	pelouses et pâtures	prospère dans l'herbe courte, même à mi-ombre, avec véronique filiforme	7500	semis et divisions faciles	1g/4/B	1/A	Bellis perennis
Berberis vulgaris	Epine-vinette commune	Berberidaceae	arbuste	3m	V/VI	jaune	lisières sèches sur calcaire	haies défensives, avec églantier ; couleurs d'automne, alimentaire et médicinale	90	semis l'automne levée lente, boutures l' hiver	5g/4/D	4/D	Berberis vulgaris
Berteroea incana	Alysson blanchâtre	Brassicaceae	vivace	50cm	VI/X	blanc	friches sèches surtout urbaines le long des voies de com.	gracieux nuage de petites fleurs blanches de longue durée ; avec tanaisie		semis aisé	1g/2/C	1/A	Berteroea incana
Berula erecta	Berle dressée	Apiaceae	vivace	1m	VII/IX	blanc	berges, eaux peu profondes, souvent courantes et basiques	jolie ombellifère ressemblant au céleri, mais toxique		envahissant par rhizomes		3/B	Berula erecta
Betula pendula	Bouleau blanc	Betulaceae	arbre	25m	IV/V	vert	recolonisation forestière sur sols frais	boisements, isolés ; racines superficielles ; médicinal	2000	semis faciles, croissance rapide	1g/4/C	3/B	Betula pendula
Betula pubescens	Bouleau pubescent	Betulaceae	arbre	20m	IV/V	vert	recolonisation forestière sur sols humides à marécageux	idem, écorce crème, rousse ou grise, branches érigées	2000	semis faciles, croissance rapide	1g/4/C	3/B	Betula pubescens
Blackstonia perfoliata	Chlore perfoliée	Gentianaceae	annuelle	40cm	VI/IX	jaune	pelouses sur sables calcarifères, craies, marnes	rocailles, prairies fleuries sur calcaire pauvre (remblais)	très fine	semis, automne ou printemps	0,5g/4/E		Blackstonia perfoliata
Borago officinalis	Bourrache	Boraginaceae	annuelle	50cm	VI/X	bleu	moissons et friches sur sols riches, naturalisé ds le nord	anciennement cultivée, ornementale, médicinale, mellifère, alimentaire	60	semis, automne ou printemps	10g/2/B		Borago officinalis
Brachypodium pinnatum	Brachypode penné	Poaceae	vivace	80cm	VI/VIII	vert	pelouses, lisières el bois clairs, surtout sur calcaire	belles touffes persistantes, drageonnantes, trop concurrentielles pour mélanges	600	semis et divisions faciles, envahissante	10g/4/B	1/A	Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum	Brachypode des bois	Poaceae	vivace	80cm	VI/VIII	vert	sous-bois frais, surtout sur calcaire	élégante graminée d'ombre, avec ancolies par exemple		semis et divisions faciles	10g/4/C	1/B	Brachypodium sylvaticum
Briza maxima	Grande Brize	Poaceae	annuelle	50cm	V/VII	blond	milieux secs et ouverts, régions méridionales	très jolie avec les messicoles		semis	1g/4/D		Briza maxima
Briza media	Amourette	Poaceae	vivace	50cm	V/VII	blond	dunes, pelouses, prairies, lisières sur sols pauvres	jolie en gdes rocailles, prairies fleuries, bouquets secs	1800	semis et divisions printanières	1g/2/C	3/C	Briza media
Bromus erectus	Brome dressé	Poaceae	vivace	1m	V/VII	blond	pelouses sèches calcicoles	végétalisation des sols pauvres calcaires; élégant; fourrager	185	semis et division printanière faciles	10g/2/C	1/B	Bromus erectus
Bromus ramosus	Brome rameux	Poaceae	vivace	1.6m	VI/VIII	vert	lisières sur sols riches	hautes touffes élégantes, avec campanule gantelée...	150	semis et division printanière faciles	10g/3/D	3/D	Bromus ramosus
Bryonia dioica	Bryone dioïque	Cucurbitaceae	vivace	3m	VI/VIII	crème	lisières et haies sur sols riches frais	belles "guirlandes" automnales dans les haies ; médicinale, toxique	110	semis gr. fraîches l'automne, parfois envahissante	5g/4/D	4/D	Bryonia dioica
Buddleia davidii	Arbre aux papillons	Buddleiaceae	arbuste	2,5m	VII/X	lilas	originaire de Chine, naturalisé dans les friches urbaines	mellifère, attire les papillons ; soleil ; invasif dans le sud	1000	semis et boutures d'hiver aisés	1g/3/C	2/C	Buddleia davidii
Bupleurum falcatum	Buplèvre en faux	Apiaceae	vivace	70cm	VII/IX	jaune	pelouses et lisières sèches sur calcaire	avec scabieuse colombaire, campanule à f. rondes ; médicinal, comestible		semis l'automne en place ou en godet	1g/3/D	3/D	Bupleurum falcatum
Bupleurum fruticosum	Buplèvre arbustif	Apiaceae	arbuste	2,5m	V/IX	jaune	garrigue et chênaie verte médit.; naturalisé à Pontoise	avec buis, viorne tin... en sol sec même à mi-ombre (pins), très beau et mellifère		assez rustique, semis en pépinière	5g/4/D	3/E	Bupleurum fruticosum
Butomus umbellatus	Jonc fleuri	Butomaceae	vivace	1,5m	VI/IX	rose	eaux peu profondes	une des plus jolies fleurs pour pièce d'eau, au soleil		semis capricieux, divisions au printemps		3/D	Butomus umbellatus
Buxus sempervirens	Buis (sauvage)	Buxaceae	arbuste	5m	III/IV	vert	garrigues, pentes, lisières et sous-bois secs; surtout calcicoles	haies libres ou taillées; médicinale indispensable, toxique à forte dose	100	semis, marcottes, boutures, dioïque		2/D	Buxus sempervirens
Buxus sempervirens	Buis (formes cultivées)	Buxaceae	arbuste				'Rotundifolia': vert sombre, pousse rapide; 'Suffruticosa': nain	'Nana': autre forme naine, souple, vert clair, roussissant l'hiver		boutures faciles		4/E	Buxus sempervirens
Calamagrostis canescens	Calamagrostide des marais	Poaceae	vivace	1,4m	VI/VII	pourpré	prairies, marais, bois tourbeux humides	très belle graminée peu connue, moins traçante que suivante		semis non testés, divisions des rhizomes		4/D	Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigeios	Roseau des bois	Poaceae	vivace	1.3m	VII/VIII	blond	friches, coupes, lisières, bois clairs; sols pauvres	grands peuplements exclusifs, élégants, même secs en hiver		semis non testé; envahissant par rhizomes		1/B	Calamagrostis epigeios
Calamintha nepeta	Calament népéta	Lamiaceae	vivace	60cm	VII/IX	lilas pâle	pelouses, lisières sèches calcicoles et méridionales	avec géranium sanguin, scabieuse colombaire ; odorant, médicinal, mellifère	4000	semis, divisions et boutures faciles	1g/3/C	3/C	Calamintha nepeta
Calamintha sylvatica (=menthifolia)	Calament des bois	Lamiaceae	vivace	50cm	VII/IX	pourpre	lisières sur calcaire	belle floraison tardive, avec campanule gantelée; médicinal et mellifère		semis, divisions faciles	1g/3/C	3/C	Calamintha sylvatica (=menthifolia)
Calla palustris	Calla	Araceae	vivace	30cm	VI/IX	blanc	aulnaies, marais et rives sur tourbe acide, nord Alsace	joli petit arum, rare en France, mais commun ds toute l'Eurasie		semis non testé, division des rhizomes		4/E	Calla palustris
Calluna vulgaris	Callune fausse-Bruyère	Ericaceae	ss. arbriss.	1m	VII/IX	rose	sols acides, secs ou humides, froids ou chauds	facile à cultiver en sol acide et pauvre, pas trop à l'ombre ; mellifère, médicinale		semis, levée aléatoire; boutures ; pas à rac. nues		4/D	Calluna vulgaris
Caltha palustris	Populage des marais	Ranunculaceae	vivace	50cm	IV/V	jaune	rives, sources, bois marécageux	avec dorines, cardamine amère ou des prés, fleur de coucou, prêles ; toxique	1000	semis de graines juste après récolte ; divisions	1g/4/D	2/C	Caltha palustris
Campanula cervicaria	Campanule cervicaire	Campanulaceae	bisannuelle	80cm	VI/IX	bleu clair	lisières et coupes, sols secs; dans l' est, rare	avec molènes, digitales… n' est ni vivace, ni semblable à glomerata		semis en place, l' automne en terrain nu	0,5g/4/E	4/E	Campanula cervicaria
Campanula glomerata (sauvage)	Campanule agglomérée	Campanulaceae	vivace	40cm	VI/VIII	bleu-violet	pelouses et lisières sur calcaire	rocailles, avant de massifs secs; la sauvage est plus petite que cultivars	9000	sem. l'automne pour la plupart des C. ; divisions	0,5g/4/E	4/D	Campanula glomerata (sauvage)
Campanula persicifolia	Campanule à feu. de pêcher	Campanulaceae	vivace	70cm	V/VII	bleu/ blanc	rochers, bois clairs et lisières; sols secs et pauvres	rocailles, massifs secs, même à mi-ombre, avec Lychnis viscaria ; comestible	15000	semis l'automne, divisions	0,5g/4/E	4/C	Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides	Campanule fausse-Raiponce	Campanulaceae	vivace	80cm	VI/IX	bleu foncé	cultures, friches, bermes	envahissante en massif, mais peu compétitive en prairie	5000	semis non testé, division de souche rampante	0,5g/4/E	3/D	Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus	Raiponce	Campanulaceae	bisannuelle	60cm	VI/VIII	bleu clair	prairies et lisières sèches	prairies, massifs avec mauve musquée, knautie, millepertuis... ancien légume	50000	semis en place ou en godet ; repiquage difficile	0,5g/3/D	3/C	Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia	Campanule à feuilles rondes	Campanulaceae	vivace	30cm	VI/X	bleu	pelouses, pâtures, rochers, landes, sols pauvres	rocailles, prairies pauvres, avant de massifs ; longue floraison délicate	20000	ne pas enfouir les graines des campanules	0,5g/4/E	3/C	Campanula rotundifolia
Campanula trachelium	Campanule gantelée	Campanulaceae	vivace	90cm	VII/VIII	bleu foncé	lisières plutôt fraîches sur calcaire	arrières de massifs mi-ombragés avec digitale jaune, ancolie...	6500	semis l'aut.en place ou god.; transplant. délicate	1g/3/D	3/C	Campanula trachelium
Cardamine amara	Cardamine amère	Brassicaceae	vivace	40cm	V/VI	blanc	rives de ruisseaux, sources	berges, plutôt à l' ombre, avec Caltha, dorines ; jolie et peu connue, drageonne		semis non testé, divisions, souche traçante		2/C	Cardamine amara
Cardamine bulbifer	Dentaire bulbifère	Brassicaceae	vivace	50cm	IV/VI	lilas pâle	rare, Nord, Picardie, Normandie, Centre, Alpes, en forêts	avec primevère élevée, ail des ours, euphorbe des bois...		semis non essayé, bulbilles sur la tige		bulbilles, 10g/4/D	Cardamine bulbifer
Cardamine heptaphyla	Cardamine pennée	Brassicaceae	vivace	60cm	V	rosé	sous-bois frais sur calcaire, montagnes et est	avec lunaire vivace, aconit tue-loup, géranium noueux, actée		semis et divisions	1g/4/D	4/E	Cardamine heptaphyla
Cardamine pratensis	Cardamine des prés	Brassicaceae	vivace	40cm	IV/VI	lilas/ blanc	prairies humides à fraîches, sous- bois frais	jolie avec primevères, fritillaire, narcisses ; comestible, attire papillon aurore.	1600	semis facile, récolte délicate ; div., bout.de feuil.		1/A	Cardamine pratensis
Carduus nutans	Chardon penché	Asteraceae	bisannuelle	1,5m	V/IX	pourpre	pâtures, friches, sols assez secs et riches	très beau chardon à associer aux molènes, linaires… mellifère	450	semis en place	5g/4/C		Carduus nutans
Carex acutiformis	Laîche des marais	Cyperaceae	vivace	1m	V/VI	noir	rives, marécages, bois humides	envahissant utile en retenue de berge; les feuilles des Carex coupent		envahissant par rhizomes		2/B	Carex acutiformis
Carex divulsa		Cyperaceae	vivace	80cm	V/VI	brun-vert	haies, lisières, coupes, sols plutôt calcaires	belles touffes sans entretien de feuilles fines et persistantes en sol sec		div, les C. semblent préférer semis automnaux		3/B	Carex divulsa
Carex elata	Laîche raide	Cyperaceae	vivace	1m	IV/V	noir	berges	forme des "touradons" aux feuilles raides et caduques, jolis épis		semis non testé; division		3/C	Carex elata
Carex flacca	Laîche glauque	Cyperaceae	vivace	50cm	IV/VII	noir	pelouses, lisières, sous-bois marneux (argilo-calcaires)	couvre-sol glauque , végétalisation de terres marneuses	1000	semis capricieux, division facile	5G/3/C	1/B	Carex flacca
Carex hirta	Laîche hérissée	Cyperaceae	vivace	60cm	IV/VII	vert	prairies riches et fraîches	présent spontanément chez nous, issu de l'ancienne pâture à vaches, caduc		envahissant par rhizomes		2/B	Carex hirta
Carex paniculata	Laîche paniculée	Cyperaceae	vivace	1,3m	V/VI	blond	marais, rives sur tourbe basique	forme d'élégants "touradons" aux feuilles souples, persistantes		semis capricieux, division sportive	5g/4/C	3/D	Carex paniculata
Carex pendula	Laîche à épis pendants	Cyperaceae	vivace	1.5m	V/VII	fauve	sous-bois frais sur sols riches	feuillage imposant persistant, bon fond de massif à l'ombre fraîche	1350	semis et divisions faciles ; feuilles coupantes	10g/2/C	2/C	Carex pendula
Carex pendula 'Aureo-marginata'							est apparu spontanément chez nous dans un semis	panachure jaune assez discrète et élégante		division ; à notre connaissance, introuvable ailleurs		3/E	Carex pendula 'Aureo-marginata'
Carex pseudocyperus	Laîche faux-Souchet	Cyperaceae	vivace	1m	V/VI	vert clair	berges	élégante et souple, vert clair ; avec iris des marais, salicaire		semis et divisions	5g/4/C	3/D	Carex pseudocyperus
Carex remota	Laîche espacée	Cyperaceae	vivace	40cm	V/VI	vert	bois humides, surtout près des chemins et des sources	très joli, vert clair, tout fin et persistant à l'ombre humide avec dorines, populage		semis et divisions		3/B	Carex remota
Carex spicata	Laîche en épis	Cyperaceae	vivace	60cm	V/VI	vert	endroits herbeux, surtout en lisières fraîches	jolies touffes persistantes, avec ancolie et origan aussi bien que callune		semis et divisions		3/C	Carex spicata
Carex strigosa	Laîche maigre	Cyperaceae	vivace	70cm	V/VI	vert	idem	intermédiaire entre pendula et sylvatica, plus clair, persistant également		semis et divisions		3/B	Carex strigosa
Carex sylvatica	Laîche des bois	Cyperaceae	vivace	60cm	V/VII	brun-vert	sous-bois frais, sols lourds	très beau en couvre-sol persistant d'ombre, avec fougères		semis et divisions		1/B	Carex sylvatica
Carex vesicaria	Laîche vésiculeuse	Cyperaceae	vivace	1m	V/VI	verl pâle	marais et rives sur tourbe basique	un peu comme une grande laîche-faux-souchet		semis et divisions		4/E	Carex vesicaria
Carlina vulgaris	Carline vulgaire	Asteraceae	bisannuelle	30cm	VII/IX	fauve	pelouses, lisières, friches sur calcaire	rocailles, massifs secs au soleil; encore décoratif sec, bouquets	500	semis au printemps en place ou en godet	1g/4/D		Carlina vulgaris
Carpinus betulus	Charme	Betulaceae	arbre	25m	IV/V	vert	bois, haies sur sols variés, ni trop acides, ni trop calcaires	boisements, rideaux; marcescent en haies taillées ; se recèpe bien, chauffage		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/C	2/C	Carpinus betulus
Castanea sativa	Châtaignier	Fagaceae	arbre	30m	VI	jaune-vert	sols neutres à acides, région médit., anciennement naturalisé	majestueux, peut se recéper ; piquets, alimentaire, mellifère		semis de châtaignes fraîches l'automne		3/C	Castanea sativa
Centaurea cyanus	Bleuet sauvage	Asteraceae	annuelle	80cm	VI/VIII	bleu	moissons, surtout sols basiques	massifs aux sols travaillés ; contraste avec chrysanthème des blés, coquelicot	300	semis en place facile; éventuellement repiquage	5g/1/C		Centaurea cyanus
Centaurea montana	Bleuet des montagnes	Asteraceae	vivace	40cm	V/VII	bleu	prairies en montagne, bois et lisières en plaine, sur calcaire	décorative et adaptable, avec primevères, géraniums, pulmonaires	200	semis et divisions	1g/4/D	3/C	Centaurea montana
Centaurea nigra	Centaurée noire	Asteraceae	vivace	60cm	VI/X	pourpre	prairies et lisières sur sols un peu acides	prairies fleuries ; floraison précoce avec marguerite, cocristes	400	semis et division faciles	5g/2/D	1/B	Centaurea nigra
Centaurea pratensis sens large	Groupe Centaurée des prés	Asteraceae	vivace	1m	VIII/X	mauve	plusieurs espèces proches s' hybridant ; prairies	massifs, prairies fauchées tard, avec boucages, succises… ; très belles	400	semis aisé, divisions	5g/2/D	1/B	Centaurea pratensis sens large
Centaurea scabiosa	Centaurée scabieuse	Asteraceae	vivace	80cm	VI/X	rose foncé	pelouses, prairies, lisières sèches sur calcaire	massifs secs, grandes rocailles, prairies fauchées tard, avec origan, knautie	170	semis aisé, peu divisible, oeilletons au printemps	5g/2/D	2/B	Centaurea scabiosa
Centaurium erythraea	Petite Centaurée	Gentianaceae	an. à bisan.	40cm	VII/X	rose foncé	friches, pelouses ouvertes, coupes, lisières, dunes	rocailles, avant de massifs secs ; médicinale	100000	semis automne ou printemps	0,5g/4/D		Centaurium erythraea
Centranthus ruber	Valériane rouge	Valerianaceae	vivace	80cm	V/X	rouge/ bla.	murs et rochers, talus secs; introduite au nord	murets, rocailles, massifs secs avec oeillets, hysope, giroflée, sclarée ; mellifère	500	semis et boutures au printemps faciles	1g/2/C	3/B	Centranthus ruber
Cephalaria alpina	Céphalaire des alpes	Dipsacaceae	vivace	1,5m	VI/VIII	crème	rochers et prairies, sols frais bien drainés dans les Alpes	avec aconits, géraniums, pigamon à feuilles d'ancolie...		semis et divisions	1g/4/C		Cephalaria alpina
Cephalaria gigantea	Céphalaire géante	Dipsacaceae	vivace	3m	VI/VIII	crème	idem, mais dans le Caucase	très grande plante, légère en même temps ; les boutons et fruits sont jolis		semis et divisions	1g/4/C	4/D	Cephalaria gigantea
Cerastium arvense	Céraiste des champs	Caryophyllaceae	vivace	20cm	IV/VII	blanc	pelouses et prairies sèches	tapis de fleurs pour rocailles, pelouses, bordures, avec oeillet à delta	3300	boutures, division aisée, semis non essayé		3/B	Cerastium arvense
Ceratophyllum demersum	Cornifle épineux	Ceratophyllaceae	vivace	90cm	VII/IX	vert	eaux assez riches et profondes	immergé, oxygénant et support de vie pour pièces d'eaux		boutures en bouquets lestés (n' a pas de racines)		3/B	Ceratophyllum demersum
Chaerophyllum hirsutum	Cerfeuil velu	Apiaceae	vivace	1,2m	VII/VIII	blanc	prés, mégaphorbiaies, lisières, sols riches et frais ; est, mont.	une des plus belles ombellifères, avec aconits, pigamons, bistorte, astrance		semis de graines fraîches l' automne au + tard	5g/4/D	4/D	Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulem	Cerfeuil des fous	Apiaceae	bisannuelle	50cm	V/VII	blanc	friches et lisières, bas de haies, sols riches	assez semblable à l'anthrisque, fleurit plus tard ; toxique		semis de graines fraîches l' automne au + tard	1g/3/C	2/A	Chaerophyllum temulem
Cheiranthus cheirii (sauvage)	Giroflée	Brassicaceae	vivace	60cm	III/VI	jaune	murailles, introduite par les croisés dans le nord	murs, rocailles; très parfumée...la sauvage est jaune ; mellifère	550	semis, boutures faciles ; à vie courte, mais vivace	5g/4/D		Cheiranthus cheirii (sauvage)
Chelidonium majus	Chélidoine	Papaveraceae	vivace	50cm	IV/X	jaune	murs ombragés, lisières sur sols riches	médicinale (herbe à verrues), envahissante mais facile à arracher, a du charme	1500	semis facile, parfois envahissante	1g/2/B	1/A	Chelidonium majus
Chenopodium bonus-henricus	Chenopode bon-Henri	Chenopodiaceae	vivace	60cm	V/VIII	vert	nitrophile et rudéral, surtout près des bergeries en mont.	ancien légume, proche de l'épinard, mais vivace	500	semis, divis.(les autres chénopodes sont annuels)		3/C	Chenopodium bonus-henricus
Chrysanthemum segetum	Chrysanthème des moissons	Asteraceae	annuelle	60cm	VI/IX	jaune	moissons sur sols légers un peu acides	massifs aux sols travaillés avec bleuets et coquelicots	750	semis en place facile	5g/1/C		Chrysanthemum segetum
Chrysoplenium alternifolium	Dorine à feuilles alternes	Saxifragaceae	vivace	20cm	III/V	jaune-vert	idem suivante, est, montagnes, rare en plaine au nord	comme suivante, fait penser à une saxifrage à fleurs précoces d' euphorbe		semis non testé; divisions et boutures		3/D	Chrysoplenium alternifolium
Chysoplenium oppositifolium	Dorine à feuilles opposées	Saxifragaceae	vivace	10cm	IV/V	jaune-vert	rochers suintants, sources, sous-bois marécageux, ombre	joli couvre-sol dense d'ombre humide; avec nummulaire, Omphalodes		semis non testé; divisions et boutures		2/C	Chysoplenium oppositifolium
Cichorium intybus	Chicorée sauvage	Asteraceae	vivace	1m	VII/X	bleu clair	friches et prairies mésophiles	avec mauves, centaurées, achillée, fenouil ; mellif., fourrage, alimentaire, médic.	750	semis aisés, au print. ou été ; bout. de racines	10g/1/C	3/B	Cichorium intybus
Circaea lutetiana	Circée de Paris	Onagraceae	vivace	60cm	VI/VIII	blanc-rosé	sous-bois frais riches, plutôt un peu acides	en sous-bois, avec compagnon rouge, fougère femelle, Carex strigosa		semis non testés, envahissante par rhizomes	1g/4/C	1/B	Circaea lutetiana
Cirsium acaule	Cirse acaule	Asteraceae	vivace	15cm	VII/IX	pourpré	pelouses calcicoles	jolie plante de rocaille ou de pelouses sèches, mellifère, attention aux pieds nus		semis, boutures de racines	1g/4/D	4/D	Cirsium acaule
Cirsium eriophorum	Cirse laineux	Asteraceae	bisannuelle	2m	VII/IX	pourpré	friches ensoleillées, sols plutôt calcaires, secs, riches	très beau, massifs hauts avec gaude, onoporde, vipérine, mauves, molènes …		semis ; peu envahissant et facile à contrôler	5g/3/D	4/D	Cirsium eriophorum
Cirsium erisithales	Cirse glutineux	Asteraceae	vivace	1m	VI/IX	jaune pâle	lisières et pelouses, Jura, Alpes, Massif Central, rare	très belle plante méconnue, planter avec martagon, vératre, Gentiana asclepiadea		semis, oeilletons au printemps	1g/4/E	4/E	Cirsium erisithales
Cirsium helenioides	Cirse hétérophylle	Asteraceae	vivace	1m	VII/VIII	pourpre	prairies fraîches ou humides en montagnes	très belle plante méconnue, drageonne, associer à Geranium pratense		semis, division des drageons	1g/4/E	4/E	Cirsium helenioides
Cirsium oleraceum	Cirse des maraîchers	Asteraceae	vivace	2m	VI/IX	jaunâtre	mégaphorbiaies, lisières humides, surtout de l'est et du n.	beau feuillage, arrière de massif frais, avec reine des prés; ancien légume	375	semis, divisions	5g/3/D	2/C	Cirsium oleraceum
Cirsium palustre	Cirse des marais	Asteraceae	bisannuelle	2m	VI/X	pourpre	friches, coupes, prairies et lisières fraiches à humides	peut être envahissant par semis, mais facile à arracher avec reine des prés		semis aisés	1g/4/D	2/C	Cirsium palustre
Cirsium rivulare	Cirse des ruisseaux	Asteraceae	vivace	60cm	VI/VII	pourpre	prairies humides, fossés, dans l'est et les montagnes	superbe avec grande sanguisorbe, sternutatoire, pigamon jaune etc…mellifère		divisions		4/D	Cirsium rivulare
Cladium mariscus	Marisque	Cyperaceae	vivace	2m	VI/VIII	brun	marais tourbeux	très belles touffes glauques pour berges et terrains humides, feuilles coupantes		divisions, avec des gants	5g/4/D	3/D	Cladium mariscus
Clematis alpina	Clématite des Alpes	Ranunculaceae	liane arbust.	2m	IV/VI	violet	rocailles et bois clairs assez secs des Alpes, à mi-ombre	grimpante sur grillages, arbustes, haies ; belle retombante également		semis de graines fraîches en été - automne	5g/4/D		Clematis alpina
Clematis flammula	Clématite brûlante	Ranunculaceae	liane arbust.	3m	VII/IX	blanc	dunes, friches, haies, lisières dans le s et o, naturalisée au n	superbe, sols secs, au soleil ; grillages, tonnelles, haies ; odorante et mellifère		semis de graines fraîches en été - automne	5g/4/D	4/E	Clematis flammula
Clematis vitalba	Vigne blanche	Ranunculaceae	liane arbust.	20m	VI/VIII	crème	lisières riches plutôt calcaires	grillages, pergolas, arbres morts ; assez envahissante	250	sem. en été - aut.; marcottes ; bouturage délicat	10g/4/C	2/C	Clematis vitalba
Clematis viticella	Viticella	Ranunculaceae	liane arbust.	3m	VII/IX	violet foncé	originaire d' Italie, des Balkans; parfois naturalisée	bien plus élégante que toute sa descendance de jardineries		semis graines fraîches, marcottes, bouturage	5g/4/D	4/E	Clematis viticella
Clinopodium vulgare	Calament clinopode	Lamiaceae	vivace	50cm	VII/IX	rouge	pelouses, lisières et friches sèches sur calcaire	avant de massifs secs au soleil ; mellifère, condiment et médicinal	1800	semis et divisions faciles	1g/3/C	2/C	Clinopodium vulgare
Colchicum autumnale	Colchique	Liliaceae	vivace	40cm	VIII/X	rose lilas	prairies et bois clairs sur sols lourds, frais, assez riches	prairies fauchées en VII et XI (feuilles et fruits de II à VI) ; toxique		lent de semis de gr fraîches, bulbilles à la base	5g/4/D		Colchicum autumnale
Colutea arborescens	Baguenaudier	Fabaceae	arbuste	4m	V/VII	jaune	friches, lisières sèches sur calcaire dans l'est et le sud	haies et lisières sèches avec Berberis, viorne lantane ; mellifère, toxique	55	semis et boutures faciles	10g/3/C		Colutea arborescens
Convallaria majalis	Muguet	Liliaceae	vivace	30cm	IV/VI	blanc	forêts, acidophile ou calcicole selon les régions	pas trop à l'ombre pour bien fleurir, bon couvre-sol, toxique		lent de semis (graines fraîches), div de rhizomes		3/C	Convallaria majalis
Cornus mas	Cornouiller mâle	Cornaceae	arbuste	6m	II/IV	jaune	lisières sur calcaire, surtout de l'est	haies champêtres, avec cytise ; petit arbre pour petit jardin ; confitures extra	4	semis l'automne, levée et croissance lentes	10g/4/C	3/D	Cornus mas
Cornus sanguineum	Cornouiller sanguin	Cornaceae	arbuste	5m	V/VII	blanc	friches et lisières, plutôt fraîches et calcaires	haies champêtres,avec viornes, fusain et troëne d'Europe, couleurs d'automne	20	semis l'automne, levée lente, drageons	10g/4/C	1/C	Cornus sanguineum
Coronilla emerus	Coronille arbustive	Fabaceae	arbuste	2m	IV/V	jaune	lisières sèches calcicoles de l'est et méridionales	avec rosier rubigineux, épine-vinette, genévrier, buis...	200	semis en pépinière facile, repiquage jeune	5g/4/D		Coronilla emerus
Coronilla (=securigera) varia	Coronille variée ou bigarrée	Fabaceae	vivace	80cm	VI/IX	bla./ mauve	pelouses, prairies, friches et lisières sèches sur calcaire	super couvre-sol avec brachypode penné, vesce cracca, gaillet mou, mellifère.	300	semis en place ou godet, div. ; envahissante	10g/1/D	1/A	Coronilla (=securigera) varia
Corydalis bulbosa	Corydale creux	Fumariaceae	vivace	30cm	IV/V	rose ou blanc	forêts, surtout ripicoles, vergers, vignes, sols frais ; est et mont.	très jolie plante de sous-bois et de prairies grasses de printemps avec primevères		semis, se naturalise lentement mais sûrement	1g/4/D		Corydalis bulbosa
Corydalis claviculata	Corydale à vrilles	Fumariaceae	annuelle	1m	VI/IX	jaunâtre	forêts, haies, coupes ; acidophile ; surtout nord-ouest	feuillage délicat, grimpe dans les haies		semis	1g/4/D		Corydalis claviculata
Corydalis lutea	Corydale jaune	Fumariaceae	vivace	25cm	V/IX	jaune	du sud-est de l'Europe ; naturalisé ds vieux murs	demande un substrat frais, bien drainé, vertical, mi-ombre, abrité		semis ; à essayer si bonnes conditions		4/D	Corydalis lutea
Corydalis solida	Corydale à tubercule plein	Fumariaceae	vivace	25cm	III/V	pourp ou bla	forêts, haies, parcs, vergers, vignes, sols riches et frais	comme C. cava, avec ficaire, anémones, scilles, ornithogalles…		semis, se naturalise lentement mais sûrement	1g/4/D	4/E	Corydalis solida
Corylus avellana	Noisetier	Betulaceae	arbuste	10m	II/III	jaune	bois et haies sur sols variés, pas trop acides, assez riches	superbe avec cornouiller mâle et marsault; utile à la faune et comestible	1	semis, marcottage en butte		1/C	Corylus avellana
Crataegus laevigata	Aubépine à deux styles	Malaceae	arbuste	3m	IV/V	blanc	moins répandue que suiv., plus forestière et calcicole	haies libres ou taillées, reste plus petite que suivante; mellifère, oiseaux		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/D	4/D	Crataegus laevigata
Crataegus monogyna	Aubépine à un style	Malaceae	arbuste	10m	V/VI	blanc	haies, lisières	haies taillées ou libres, petit arbre de jardinet ou d'alignement ; médicinale		semis de graines fraîches l' automne	10g/4/C	1/B	Crataegus monogyna
Crocosmia X crocosmiflora	Montbrétia	Iridaceae	vivace	80cm	VII/X	orange	X horticole (parents s-africains), se naturalisant, bois, friche	en terrain frais, même à mi-ombre, en climat pas trop rude		divisions de cormus, presque envahissant		3/C	Crocosmia X crocosmiflora
Cruciata laevipes	Gaillet croisette	Rubiaceae	vivace	60cm	IV/VI	jaune	lisières et haies sur sols riches et frais	avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chêne		semis non essayé, division facile		2/B	Cruciata laevipes
Cucubalus baccifer	Cucubale à bais	Caryophyllaceae	vivace	1m	VII/IX	blanchâtre	bois frais, friches ombragées, sols riches; o. et centre	avec pulmonaires, lamier maculé, ail des ours...		semis, boutures	1g/4/D		Cucubalus baccifer
Cymbalaria muralis	Ruine de Rome	Scrophulariaceae	vivace	5cm	V/IX	mauve+jaun	introduit par les romains, naturalisé dans les murs	potées et jardinières, murets, rocailles		semis, divisions		2/B	Cymbalaria muralis
Cynoglossum officinalis	Langue de chien	Boraginaceae	bisannuelle	90cm	VI/VIII	pourpr. fonc.	friches et lisières sèches sur calcaire, dunes	avec grémils, origan, molènes... mellifère, médicinal	30	grosses graines à enterrer, semis l'été en place	10g/4/D		Cynoglossum officinalis
Cynosurus cristatus	Crételle	Poaceae	vivace	40cm	VI/VII	vert	prairies, surtout pâturées	pour mélanges prairies fleuries ; fourrage	1600	semis en place facile	100g/1/E		Cynosurus cristatus
Cyperus eragrostis	Souchet d' Amérique	Cyperaceae	vivace	1m	VI/X	vert/blond	marais, d' Amérique, parfois naturalisé, surtout dans le s.	" Papyrus" décoratif au jardin d'eau, envahissant et probablement peu rustique		semis et divis. au printemps, se ressème seul		3/C	Cyperus eragrostis
Cyperus longus	Souchet long	Cyperaceae	vivace	1,6m	VII/X	brun	prairies tourbeuses basiques, bord des eaux, ds l' ouest	très belle plante palustre non envahissante		sem non testé, divisions, un peu gélif hors de l'eau		3/D	Cyperus longus
Cytisus scoparius	Genêt à balais	Fabaceae	arbuste	3m	V/VI	jaune	landes, coupes, lisières, sols un peu acides	croissance rapide, peu durable ; étoffe bois et haies récents ; mellifère	100	semis facile, se ressème spontanément	5g/4/C	2/C	Cytisus scoparius
Cytisus sessilifolius	Genêt à feuilles sessiles	Fabaceae	arbuste	2m	V/VI	jaune	bois et lisières, chauds, secs, calcicoles, s-e., Champagne	bel arbuste très peu cultivé ; avec Berberis, genévrier, Cotinus, viorne lantane		semis l'automne, boutures au printemps	1g/4/E	4/E	Cytisus sessilifolius
Daphne laureola	Daphné Lauréole	Thyméléaceae	arbuste	1m	II/III	vert	sous-bois sur sols neutres ou calcaires	joli feuillage vernissé persistant, fleurs à odeur subtile en hiver ; toxique		semis de graines fraîches, boutures		3/E	Daphne laureola
Datura stamonium	Stramoine	Solanaceae	annuelle	1,5m	VII/X	blanc	d'Am. du sud, naturalisée en friches aux sols riches	pour massifs aux sols travaillés et riches; médicinale, toxique	140	semis en place conseillé, au printemps	5g/4/C		Datura stamonium
Daucus carota	Carotte sauvage	Apiaceae	bisannuelle	75cm	VI/X	blanc	friches et prairies sèches	prairies ou massifs secs avec mélilots, onagres, mauves, molènes... médicinale	1000	semis en place facile, plutôt à l'automne	10g/2/C	1/A	Daucus carota
Deschampsia cespitosa	Canche cespiteuse	Poaceae	vivace	1.4m	VI/VIII	vert violacé	marais, prair. et forêts sur sols humides à frais, un peu acides	grosses touffes très élégantes, avec reine des prés etc... ou bien fougères	5000	semis et divisions faciles au printemps	1g/3/C	1/C	Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa vivipare	Canche cespiteuse vivipare						forme à fleurs remplacées par plantules, trouvée à Romilly s/S.			viviparité		3/D	Deschampsia cespitosa vivipare
Deschampsia flexuosa	Canche flexueuse	Poaceae	vivace	70cm	VI/VIII	blond rosé	prairies, lisières, landes, bois clairs sur sols acides secs	épis légers, feuillage fin, pour mélanges lisières acides	2000	semis et divisions faciles au printemps	1g/4/C	2/D	Deschampsia flexuosa
Dianthus armeria	Œillet des sables	Caryophyllaceae	annuelle	30cm	VI/VII	rose	coupes, lisières, chemins, sur sables frais pas trop acides	discret mais joli, mi-ombre ou soleil avec épervières, luzules, bétoine		semis	0,5g/4/C		Dianthus armeria
Dianthus carthusianorum	Œillet des chartreux	Caryophyllaceae	vivace	60cm	VI/X	rouge	pelouses calcicoles sèches	rocaille, massifs, prairies secs, pauvres, avec origan, scabieuse, ail à tête ronde	800	semis et boutures aisés	1g/3/C	3/D	Dianthus carthusianorum
Dianthus caryophyllus	Œillet giroflée, des fleuristes	Caryophyllaceae	vivace	20cm	VII/VIII	rose foncé	rochers, pel. Méridionaux ; introduit par les croisés au n, murs	rocailles, murets, avant de massifs secs ; fatales restaurations de monuments !		donne peu de graines ; divisions, boutures		4/D	Dianthus caryophyllus
Dianthus deltoides	Œillet à delta	Caryophyllaceae	vivace	30cm	VI/IX	rouge	pelouses, pâtures, landes, lisières sur sables secs acides	rocailles, dallages, avec Arenaria montana, Sedum forsterianum, Linaria repens		semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/D	Dianthus deltoides
Dianthus plumarius	Œillet mignardise (simple)	Caryophyllaceae	vivace	20cm	VI/VIII	rose	Est du bassin méditerranéen, très anciennement cultivé	comme caryophyllus, avec giroflée, centranthe, orpins, entre iris pallida		semis au printemps – été ; divisions, boutures		3/D	Dianthus plumarius
Dianthus superbus	Œillet superbe	Caryophyllaceae	vivace	50cm	VI/IX	rose pâle	prairies et lisières tourbeuses fraîches, acides, rare	massifs frais, terrain pauvre, avec molinie, succise, iris de Sibérie ; odorant	2500	semis et divisions faciles	1g/4/D	3/D	Dianthus superbus
Digitalis grandiflora (= ambigua)	Digitale à grandes fleurs	Scrophulariaceae	vivace	1,2m	VI/IX	jaune pâle	lisières et coupes forestières ds l'est et en montagnes	massifs et lisières ; fleurs + grandes que la suivante, toxique		semis facile, peu divisible	1g/4/D	4/D	Digitalis grandiflora (= ambigua)
Digitalis lutea	Digitale jaune	Scrophulariaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune pâle	lisières sur calcaire	massifs et lisières, soleil ou mi-ombre avec camp. Gantelée ; élégante, toxique	2800	semis facile, peu divisible	1g/3/C	3/D	Digitalis lutea
Digitalis purpurea	Digitale pourpre	Scrophulariaceae	bisannuelle	1.8m	VI/IX	pourpre	coupes et lisières sur sols frais acides	massifs et lisières avec épilobe, cardère, fougères; médicinale, toxique	12000	semis facile de préf. en place en été	5g/1/C	2/B	Digitalis purpurea
Diplotaxis tenuifolia	Diplotaxe vulgaire	Brassicaceae	vivace	60cm	VI/X	jaune	friches urbaines sèches plutôt calcaires, bermes	très longue floraison mellifère, feuillage au goût de roquette		semis, boutures	1g/4/D	4/C	Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus pilosus	Cardère poilue	Dipsacaceae	bisannuelle	1,5m	VI/VIII	blanc	coupes et friches en sols frais, riches, plutôt calcaires	beauté discrète, mais très recherchée par chardonnerets		semis en place facile en été - automne	5g/4/D	2/B	Dipsacus pilosus
Dipsacus sylvestris	Cardère sauvage	Dipsacaceae	bisannuelle	2m	VII/IX	lilas	friches et coupes sur sols riches et frais	graines pour oiseaux ; encore décoratif tout l'hiver; bouquets secs	250	semis en place facile en mai - juin	5g/1/C	2/B	Dipsacus sylvestris
Doronicum pardalianche	Doronic tue-panthère	Asteraceae	vivace	90cm	IV/V	jaune	mégaphorbiaies, lisières, sous-bois frais, riches; mont., n.	avec pulmonaires, lamier maculé, ail des ours... toxique		division aisée, un peu envahissante		2/B	Doronicum pardalianche
Doronicum plantagineum	Doronic faux-plantain	Asteraceae	vivace	80cm	IV/V	jaune	sous-bois et lisières un peu frais, surtout dans l' ouest	avec fragon, jacinthe des bois, pulmonaire à feuilles longues , toxique		division aisée, moins envahissante		3/C	Doronicum plantagineum
Dryopteris affinis	Fausse fougère mâle	Dryopteridaceae	vivace	1,5m	VII/XI	/	forêts en atmosphère humide et sol plutôt acide	une des plus belles fougères, comme mâle, + claire, + grande, + persistante		semis de spores mûres et fraîches, divisions		3/D	Dryopteris affinis
Dryoperis carthusiana	Fougère des chartreux	Dryopteridaceae	vivace	60cm	VII/IX	/	forêts humides et acides	plus exigeante en humidité et moins grande que la suivante		semis de spores mûres et fraîches, divisions		3/D	Dryoperis carthusiana
Dryopteris dilatata	Dryoptère dilaté	Dryopteridaceae	vivace	1,3m	VII/IX	/	forêts fraîches plutôt un peu acides	très élégante, 3 fois divisée, d'un vert plus foncé que les précédentes		semis de spores mûres et fraîches, divisions		3/D	Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	Dryopteridaceae	vivace	1m	VII/IX	/	à l'ombre, en sol plutôt neutre et atmosphère humide	commune, belle, robuste ; les fougères mettent en valeur les fleurs		semis de spores mûres et fraîches, divisions		2/C	Dryopteris filix-mas
Echinops sphaerocephalon	Echinope à tête ronde	Asteraceae	vivace	1,5m	VI/IX	bleu-gris	basses montagnes méridionales, friches, lisières	arrière de massif ensoleillé, avec sclarée, absinthe, bouquets secs, mellifère		semis, divisions	10g/1/D	3/D	Echinops sphaerocephalon
Echium vulgare	Vipérine commune	Boraginaceae	bisannuelle	1m	VI/IX	bleu foncé	friches sur sols légers secs	avec onagres, molènes et fenouil ; médicinale et mellifère	300	semis en place en mai - juin, boutures de racines	1g/3/D	3/C	Echium vulgare
Eleocharis palustris	Scirpe des marais	Cyperaceae	vivace	60cm	V/VIII	brun	rives et prairies humides	forme un "gazon" grossier et robuste sur berges, les consolidant		semis non testé, envahissant par rhizomes		3/C	Eleocharis palustris
Elymus caninus	Agropyre des chiens	Poaceae	vivace	1m	VI/VII	vert	bois et lisières frais, sols assez riches	jolie graminée à mi-ombre, semblable à brachypode des bois, gaines non poilues		semis, divisions printaniers	5g/4/C	3/C	Elymus caninus
Epilobium angustifolium	Epilobe en épis	Onagraceae	vivace	1.5m	VI/IX	pourpre	friches, coupes, lisières sur sols frais, surtout acides	massifs, lisières, avec roseau des bois, onagre, digitale ; mellifère et comestible	18000	semis sans enterrer gr ; drageons, envahissant	1g/3/C	1/B	Epilobium angustifolium
Epilobium dodonaei	Epilobe à feuilles de romarin	Onagraceae	vivace	50cm	VII/IX	rose	éboulis, lisières sèches, depuis la Bourgogne vers le sud	très joli, pour rocailles, avec mélique ciliée, genêt poilu...mellifère		semis capricieux, boutures, non envahissant	1g/4/D	4/D	Epilobium dodonaei
Epilobium hirsutum	Epilobe hirsute	Onagraceae	vivace	1,5m	VI/IX	rose	friches et coupes, mégaphorbiaies; sols riches et frais	avec reine des prés, consoude, eupatoire, angélique...	9500	divisions faciles, envahissant	1g/4/C	1/A	Epilobium hirsutum
Equisetum arvense	Prêle des champs	Equisetaceae	vivace	60cm	IV/V	blanchâtre	cultures, friches, fossés, indique une couche d' argile	la seule médicinale, difficile à installer … ou à se débarrasser		divisions difficiles		3/D	Equisetum arvense
Equisetum fluviatile	Prêle des eaux	Equisetaceae	vivace	1m	V/VI	blanchâtre	bords des eaux plutôt stagnantes et eutrophes	assez facile à transplanter, jolie mais un peu envahissante		divisions		4/D	Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale	Prêle d'hiver	Equisetaceae	vivace	1m	V/VIII	blanchâtre	sous bois humides	assez facile à transplanter, ses tiges non ramifiées persistent l'hiver		divisions		4/E	Equisetum hyemale
Equisetum telmateia	Prêle géante	Equisetaceae	vivace	1,5m	IV	blanchâtre	indique des suintements basiques en sous-bois ou prairies	très belle, difficile à installer … ou à se débarrasser ; avec populages		divisions très difficiles, fin de l'hiver semble mieux		4/E	Equisetum telmateia
Erigeron acer	Erigeron âcre	Asteraceae	annuel ou bis	40cm	VI/IX	rosé	friches, prairies, pelouses, sèches surtout calcaires	assez joli, surtout en fruits, avec linaire striée		semis	1g/3/C		Erigeron acer

Erigeron annuus	Sténactis à feuilles larges	Asteraceae	vivace	1,2m	VI/X	blanc ou lilas	d'Amér. du n, naturalisé dans friches, coupes, berges	joli nuage de fleurs blanches de très longue durée, sans envahir		semis, divisions		2/B	Erigeron annuus
Eriophorum angustifolium	Linaigrette à feuilles étroites	Cyperaceae	vivace	40cm	IV/V	brun	berges, tourbières, landes et prairies humides acides	s'adapte en culture à des sols peu acides ; jolis fruits cotonneux		division des rhizomes traçants		4/D	Eriophorum angustifolium
Erodium cicutarium	Bec de cigogne (ou de grue)	Geraniaceae	annuelle	20cm	IV/X	rose vif	cultures, friches et pelouses sableuses	pour pelouses fleuries sèches ; supporte la tonte ; mellifère	500	semis; récolte des graines difficile		2/B	Erodium cicutarium
Erodium manescavi	Bec de cigogne de Manescau	Geraniaceae	vivace	30cm	VI/X	rose vif	prairies fraîches montagnardes dans les Pyrénées, rare	robuste, même dans l'herbe et de très longue floraison		semis ; peu divisible	1g/4/D	4/D	Erodium manescavi
Eryngium campestre	Panicaut champêtre	Apiaceae	vivace	50cm	VII/VIII	vert pâle	pelouses et pâtures sur calcaire	grandes rocailles, massifs secs, prairies avec sauge des prés	625	semis de graines fraîches, boutures de racines	5g/4/C	4/D	Eryngium campestre
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	Celastraceae	arbuste	5m	V/VI	vert-brun	coupes, lisières, haies, sols riches, plutôt calcaires	haies, lisières, isolé ; très beau l'automne au soleil, avec viorne obier ; toxique	20	semis l'aut. levée très lente ; drageons, boutures	10g/4/C	1/C	Euonymus europaeus
Euonymus latifolius	Fusain à feuilles larges	Celastraceae	arbuste	3m	V/VI	vert-brun	Alpes, Cévennes, Pyrénées, parfois naturalisé (vers Dreux)	bel arbuste à port lâche, bien à l'ombre ; tinctorial, toxique		idem, se marcotte		4/E	Euonymus latifolius
Eupatorium cannabinum	Eupatoire chanvrine	Asteraceae	vivace	1.5m	VII/X	rosé	friches et coupes riches et humides	fond de massif avec salicaire, galéga, épilobes, verge d'or ; mellifère, médicinale	3500	semis et divisions faciles	1g/1/C	1/B	Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum 'album'	Eupat. chanvrine à fl. Blanches	Asteraceae	vivace	1,5m	VII/X	blanc	trouvée dans la nature par mon ami Marc Brown	idem		divisions		3/D	Eupatorium cannabinum 'album'
Euphorbia amygdaloides	Euphorbe des bois	Euphorbiaceae	vivace	90cm	IV/VI	vert clair	coupes, lisières et sous-bois, surtout sur calcaire	avec jacinthe des bois, lamier jaune, aspérule odorante, hellébores, toxique	250	semis, graines difficiles à récolter, se ressème		2/C	Euphorbia amygdaloides
Euphorbia brittingeri	Euphorbe verruqueuse	Euphorbiaceae	vivace	40cm	V/VI	vert-jaune	pelouses et lisières sèches et chaudes, est et sud	rocailles, massifs secs,,, avec lin vivace		semis		4/D	Euphorbia brittingeri
Euphorbia characias	Euphorbe characias	Euphorbiaceae	vivace	1m	III/VI	vert clair	chênaies verte et pubescente méditerranéennes	persistante à associer au romarin ; abîmée vers – 15°c ; toxique		lève bien, dure 4 à 6 ans et se ressème seule		4/D	Euphorbia characias
Euphorbia cyparissias	Euphorbe petit-cyprès	Euphorbiaceae	vivace	40cm	V/VII	jaune vert	friches, pelouses et lisières sèches et calcaires	gdes rocailles, massifs, prés secs avec sauge des prés ; drageonne ; odorante	450	semis non testé, division des rhizomes		1/B	Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'	Euphorbe petit-cyprès pourprée	Euphorbiaceae	vivace	30cm	V/VII	jaune vert	variété horticole	jeunes pousses pourpres, contrastant avec les fleurs jaunes, verdit ensuite		divisions		3/D	Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'
Euphorbia dulcis	Euphorbe douce	Euphorbiaceae	vivace	30cm	V/VI	vert	sous-bois et lisières fraîches, plutôt calcaires	avec hellébore vert, ancolie, calament des bois, mélitte, muguet…toxique		semis non testé ; division des rhizomes		4/D	Euphorbia dulcis
Euphorbia esula esula	Euphorbe ésule	Euphorbiaceae	vivace	60cm	V/VI	vert clair	prairies fraîches,berges des grandes rivières	prairies fraîches, fleurit très longtemps, toutes les esula drageonnent		division des rhizomes traçants	1g/4/C	2/C	Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana	Euphorbe ésule de l'Oural	Euphorbiaceae	vivace	90cm	V/VII	vert clair	d'Eur. or. et Asie; naturalisée en friches et berges de riv.	très belle plante pour massifs avec vipérine, molènes, chicorée ; toxique		semble sterile ; division des rhizomes		3/D	Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbia esula tristis	Euphorbe ésule	Euphorbiaceae	vivace	40cm	V/VII	vert clair	rochers, pelouses et lisières xéro-calcicoles	moins haute, pour grandes rocailles, massifs secs, avec scabieuse ; toxique.		division des rhizomes traçants		3/D	Euphorbia esula tristis
Euphorbia lathyrus	Euphorbe épurge	Euphorbiaceae	bisannuelle	1,2m	VI/VIII	vert clair	friches et coupes calcicoles méridionales	architecturale ; cultivée comme "chasse taupes et rongeurs", toxique		semis facile au print. - été	5g/4/D	3/B	Euphorbia lathyrus
Euphorbia palustris	Euphorbe des marais	Euphorbiaceae	vivace	1,5m	V/VI	jaune	mégaphorbiaies et prairies sur tourbe basique	très belle pour sols frais et berges avec bistorte ; caduque, odorante, toxique		semis facile; bouture de base au printemps	5g/4/D	4/E	Euphorbia palustris
Euphorbia serrulata	Euphorbe droite	Euphorbiaceae	an. à bis.	60cm	VI/IX	jaune vert	friches, coupes et lisières humides et riches	jolie avec mauve alcée ou compagnon rouge par exemple, toxique		semis facile mais récolte difficile		2/B	Euphorbia serrulata
Fagus sylvatica	Hêtre commun	Fagaceae	arbre	40m	IV/V	vert	forêts en atmosphère humide	plus beau que le charme en haies taillées si climat humide ; faînes comestibles	4	semis de faînes fraîches		2/C	Fagus sylvatica
Festuca altissima	Grande Fétuque	Poaceae	vivace	1m	VI/VIII	vert	ombre assez fraîche des forêts, surtout de montagnes	élégante, avec Luzula luzuloides ou sylvatica, Aruncus, Dryopteris affinis …		semis, divisions	1g/4/D	4/E	Festuca altissima
Festuca arundinacea	Fétuque faux-roseau	Poaceae	vivace	1m	VI/VIII	vert blond	prairies humides	élégantes touffes avec reine des prés...très bon fourrage	400	semis en place et divisions faciles	10g/3/C	1/A	Festuca arundinacea
Festuca filiformis	Fétuque ovine capillaire	Poaceae	vivace	40cm	V/VIII	vert-violacé	rochers, pelouses, lisières et bois clairs; sols acides et secs	très fine, pour mélanges de graines en sols acides, même mi-ombre	2000	semis en place et divisions facile	100g/1/D		Festuca filiformis
Festuca gigantea	Fétuque géante	Poaceae	vivace	1,5m	VII/VIII	vert	bois et coupes frais à humides, sols assez riches	élégante, semblable à Bromus ramosus, mais non poilue, avec angélique		semis et divisions	1g/3/C	2/B	Festuca gigantea
Festuca heterophylla	Fétuque hétérophylle	Poaceae	vivace	80cm	VI/VIII	vert	bois et lisières en sols secs en cours de décalcification	très élégante en lisière, avec bétoine par exemple		semis et divisions	1g/4/C	3/C	Festuca heterophylla
Festuca ovina sens large	Fétuque ovine	Poaceae	vivace	40cm	V/VII	vert clair	rochers, pel. sèches,plutôt calc.; plusieurs esp. proches	une forme pruineuse, glauque, jolie en roc.; mélange pelouse calcicole	1200	semis en place et divisions faciles	100g/1/B	3/C	Festuca ovina sens large
Festuca rubra subsp. rubra	Fétuque rouge traçante	Poaceae	vivace	60cm	V/VII	vert-violacé	prairies sur sols plutôt frais et un peu acides	pas trop concurrentielle ni haute, pour prairies fleuries; fourragère	800	semis en place et divisions facile	100g/1/B		Festuca rubra subsp. rubra
Filipendula ulmaria	Reine des prés	Rosaceae	vivace	1,2m	VI/IX	crème	mégaphorbiaies, friches, coupes, lisières humides	avec salicaire, lysimaque vulgaire ou ponctuée ; parfumée, mellifère, médicinale	1800	semis et divisions faciles	10g/1/D	1/B	Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris	Spirée filipendule	Rosaceae	vivace	70cm	V/VIII	crème	pelouses, prairies, lisières sèches, plutôt calcaires	très jolie avec Campanula persicifolia, géranium sanguin	1000	semis; peu divisible	1g/3/D	4/D	Filipendula vulgaris
Foeniculum vulgare	Fenouil sauvage	Apiaceae	vivace	2m	VII/IX	jaune	friches sèches et riches méridionales	au soleil avec rose trémière...alimentaire, médicinale, pour le machaon	300	semis facile, en place l'été de préférence	10g/1/C	3/B	Foeniculum vulgare
Fragaria moschata	Fraisier musqué	Rosaceae	vivace	35cm	IV/VII	blanc	lisières et coupes forestières ds l'est	beau feuillage et fruit savoureux, un peu différent de F. vesca		semis et divisions, moins stolonifère que vesca		4/C	Fragaria moschata
Fragaria vesca	Fraise des bois	Rosaceae	vivace	25cm	IV/VI	blanc	lisières et coupes sur sols calcaires à un peu acides	joli couvre-sol avec brunelle vulgaire, fruits délicieux	3000	semis, stolons		1/A	Fragaria vesca
Frangula alnus	Bourdaine	Rhamnaceae	arbuste	5m	V	vert	bois humides, plutôt acides pauvres; parfois sur calcaire	haies et lisières en sols frais avec aulne, viorne obier ; médicinale, tinctoriale	45	semis l'aut. ; levée lente ; un peu de drageons	10g/4/D	3/D	Frangula alnus
Fraxinus excelsior	Frêne élevé	Oleaceae	arbre	30m	IV	noir-violacé	bois sur sols riches et frais à humides	isolé, boisements ; médicinal, fourrage d'été, bon bois de chauffage	6	semis de graines fraîches	10g/4/C	1/A	Fraxinus excelsior
Fritillaria meleagris	Fritillaire pintade	Liliaceae	vivace	30cm	IV/V	pourpre	prairies inondables	se naturalise dans les prairies printanières humides, avec cardamine…	340	lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	5g/4/D	4/B	Fritillaria meleagris
Fumaria officinalis	Fumeterre officinale	Fumariaceae	annuelle	30cm	V/X	rose-pourpre	cultures, friches en sols assez secs et riches	massifs de messicoles, avec coquelicots, matricaires… médicinal	260	semis en place	1g/4/C	3/B	Fumaria officinalis
Galanthus nivalis	Perce-neige	Amaryllidaceae	vivace	20cm	I/III	blanc	bois et prairies sur sols riches et humides	avec hellébore vert, pervenche, jonquille, Arum italicum, pétasites, violette…		semis gr fraîches et production de bulbilles	5g/4/C	2/A	Galanthus nivalis
Galanthus nivalis 'Flore pleno'	Perce-neige à fleurs doubles	Amaryllidaceae	vivace	15cm	I/III	blanc	vieille variété horticole	pas très élégant, pour ceux qui aiment les pompons		production de bulbilles autour du bulbe principal		3/B	Galanthus nivalis 'Flore pleno'
Galanthus nivalis 'Viride apice'	P-n à sépales à pointes vertes	Amaryllidaceae	vivace	25cm	I/III	blanc	vieille variété horticole, prob. trouvée ds la nature, mais où?	très fin et élancé, avec du vert aussi aux sépales		semis fidèles et production de bulbilles		3/B	Galanthus nivalis 'Viride apice'
Galega officinalis	Galéga officinal	Fabaceae	vivace	1m	VI/IX	bla. à lilas	friches fraîches et riches méridionales, naturalisé au nord	massif frais avec mauve alcée, panais, cardère ; mellifère et fourrager	300	semis en place ou godet, divisions; envahissant	5g/3/D	4/C	Galega officinalis
Galium album (mollugo ssp erectum)	Gaillet blanc	Rubiaceae	vivace	1m	V/VIII	blanc	pelouses, prairies, friches et lisières sèches	prairies et massifs secs au soleil avec marguerite, sauge des prés...		semis et divisions	1g/3/B	2/B	Galium album (mollugo ssp erectum)
Galium glaucum	Gaillet glauque	Rubiaceae	vivace	70cm	V/VII	blanc	pelouses, prairies, friches et lisières sèches	fin et élégant pour prairies sèches avec sauge des prés		semis et divisions	1g/4/C	4/D	Galium glaucum
Galium mollugo	Gaillet mou	Rubiaceae	vivace	1,3m	V/VIII	blanc verdâtre	pelouses, prairies, lisières sur calcaire, couché ou grimpant	prairies sèches avec marguerite, origan, coronille, knautie	2000	semis et divisions faciles, envahissant	1g/1/B	1/A	Galium mollugo
Galium odoratum	Aspérule odorante	Rubiaceae	vivace	20cm	V/VI	blanc	sous-bois plutôt frais et riches	couvre-sol d'ombre, avec lamier jaune…très joli ; médicinal	250	semis ; divisions faciles		2/B	Galium odoratum
Galium palustre	Gaillet des marais	Rubiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	eaux peu profondes, berges, prairies humides	joli nuage blanc aux pieds de grandes plantes telle salicaire		semis, divisions, envahissant	1g/4/D	1/A	Galium palustre
Galium sylvaticum	Gaillet des bois	Rubiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	lisières des forêts feuillues dans l'est et les montagnes	belle plante à feuilles glauques et fleurs légères, massifs à mi-ombre		semis, divisions		4/D	Galium sylvaticum
Galium verum	Gaillet vrai, caille-lait	Rubiaceae	vivace	50cm	V/IX	jaune	prairies sèches	avec marguerite, sauge des prés, centaurées; très joli ; médicinal, tinctorial	2000	semis et divisions faciles	1g/1/B	1/A	Galium verum
Genista pilosa	Genêt poilu	Fabaceae	ss. arbriss.	50cm	IV/VI	jaune	rochers, pelouses, landes, maquis, lisières, sol sec	petit arbuste pour rocaille ou massif de bruyères, peut vivre 200ans		semis et boutures au printemps		4/D	Genista pilosa
Genista tinctoria	Genêt des teinturiers	Fabaceae	ss. arbriss.	60cm	VI/VIII	jaune	terrains pauvres à forts contrastes hydriques	grandes rocailles, talus, avec bugrane ; tinctorial et mellifère	250	semis et boutures aisés ; transplantation difficile	5g/2/D	4/D	Genista tinctoria
Gentianella germanica	gentianelle d'Allemagne	Gentianaceae	bisannuelle	20cm	VIII/X	pourpre	pelouses calcaires, surtout marneuses	petite plante tardive et délicate pour rocailles, avec Blackstonia, campanules		semis l'automne	0,5g/4/E		Gentianella germanica
Geranium lucidum	Géranium luisant	Geraniaceae	annuelle	20cm	V/VIII	rose pourpré	talus, rochers, murs à l'ombre; rare	délicate annuelle pour rocailles ombragées, potées, avec méconopsis		semis		2/B	Geranium lucidum
Geranium macrorrhizum	Géranium à rhizome	Geraniaceae	vivace	30cm	VI/VII	rose foncé	bois secs d'Europe centrale et méridionale	couvre-sol persistant utile à l'ombre sèche ; feuillage odorant		divisions faciles		1/A	Geranium macrorrhizum
Geranium nodosum	Géranium noueux	Geraniaceae	vivace	50cm	VI/VII	rose	lisières et bois clairs des montagnes méridionales	utile à l'ombre, même sèche, avec Vinca minor, Cyclamen...		div; gr difficiles à récolter chez tous les Geranium		2/C	Geranium nodosum
Geranium palustre	Géranium palustre	Geraniaceae	vivace	80cm	VI/IX	magenta	berges, mégaphorbiaies, prairies humides montagnardes	berges, prairies et massifs humides, avec lysimaque éphémère		semis et divisions		4/D	Geranium palustre
Geranium phaeum	Géranium noirâtre	Geraniaceae	vivace	40cm	V/VII	pourpre-noir	prés et lisières fraîches, dans l'est, surtout en montagne	robuste dans l'herbe, avec bistorte, alchémilles, astrance, cerfeuil hirsute		semis et divisions faciles	1g/3/D	2/D	Geranium phaeum
Geranium pratense	Géranium des prés	Geraniaceae	vivace	80cm	VI/VIII	bleu clair	prairies fraîches, plutôt sur calcaire et en montagne	prairiales des plus robustes dans hautes herbes, avec grand boucage ; massifs	120	semis et divisions faciles	1g/2/D	1/A	Geranium pratense
Geranium pyrenaicum	Géranium des pyrénées	Geraniaceae	vivace	50cm	V/IX	violacé	haies, friches mi- ombragées, riches dans toute la France	petites fleurs, mais joli et fleurit très longtemps; pieds de haies etc...	580	semis ; peu divisible	1g/4/C	2/B	Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum	Herbe-à-Robert	Geraniaceae	annuelle	20cm	IV/IX	rose pourpré	ubiquiste à l'ombre: murs, rochers, lisières, sous-bois	élégant, feuillage découpé souvent rougissant ; médicinal	600	semis	1g/4/C	1/A	Geranium robertianum
Geranium sanguineum	Géranium sanguin	Geraniaceae	vivace	40cm	V/VII	rouge-pourp	dunes, lisières et bois clairs secs, sur calcaire	une des meilleurs vivaces pour terrain sec au soleil ou à mi-ombre	95	semis et divisions; boutures	1g/4/D	3/C	Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum	Géranium des bois	Geraniaceae	vivace	60cm	V/VII	rose foncé	mégaphorb., prairies, lisières fraîches un peu acides ds l'e.	massifs frais ; robuste dans l'herbe; avec Silene dioica, Myrrhis, trolle...	175	semis et divisions faciles	1g/3/D	3/D	Geranium sylvaticum
Geranium X oxonianum	Géran. endressii X versicolor	Geraniaceae	vivace	60cm	VI/VII	rose	hybride horticole apparu en Angleterre, se naturalisant	avant de massif frais, même à mi-ombre, prairies fraîches		semis et divisions, envahissant		1/A	Geranium X oxonianum
Geum rivale	Benoîte des ruisseaux	Rosaceae	vivace	50cm	IV/VII	jaune-rouge	rives, prairies et lisières humides, plutôt climat frais	avec fleur de coucou, populage, cardamine, bistorte, géranium, primevère élevée	800	semis et divisions	1g/2/D	2/B	Geum rivale
Geum urbanum	Benoîte commune	Rosaceae	vivace	70cm	V/IX	jaune	friches ombragées et lisières sur sols riches, frais	avec géranium des pyrérénées, Gléchoma, lamiers...médicinale	450	semis et divisions faciles	5g/3/B	1/A	Geum urbanum
Glaucium flavum	Pavot cornu	Papaveraceae	vivace	80cm	VI/IX	jaune	dunes, parfois terrils ou autres friches	belle plante pour jardin côtier, avec cakile, crambe, panicaut…	900	semis	1g/4/D		Glaucium flavum
Glechoma hederacea	Lierre terrestre	Lamiaceae	vivace	30cm	V/IX	bleu-violet	friches ombragées et lisières sur sols riches	couvre-sol à mi-ombre, avec bugle, nummulaire ; mellifère, condiment, médicinal		gr difficiles à récolter ; divisions faciles		1/A	Glechoma hederacea
Globularia punctata	Globulaire ponctuée	Globulariaceae	vivace	20cm	IV/VI	bleu	rochers, pelouses xériques sur calcaire	rocailles avec hélianthème des Apennins, brunelle laciniée, fer à cheval	1000	semis facile	1g/3/D	4/D	Globularia punctata
Glyceria maxima	Glycérie aquatique	Poaceae	vivace	2m	VI/VIII	vert argenté	roselières, eaux riches, souvent fossés un peu fluants	petit "roseau" non consommé par rats, canards...; lagunages, toxique		semis non essayé ; envahissant par rhizomes		2/B	Glyceria maxima
Gratiola officinalis	Gratiole	Scrophulariaceae	vivace	40cm	VI/VIII	rose	prairies humides, berges, terrain plutôt tourbeux, rare	avec sanguisorbe officinale, œillet superbe, violette élevée ; médicinale		semis, divisions, boutures de tiges et racines	1g/4/D	3/D	Gratiola officinalis
Hedera helix	Lierre grimpant	Araliaceae	arbu. grimp.	30m	IX/X	jaune-vert	rochers, murs et sous-bois, sols plutôt riches	couvre-sol avec forme jeune ; forme adulte mellifère ; médicinal	60	Semis ; bouture de forme adulte donne arbuste	10g/4/B	1/A	Hedera helix
Helianthemum apenninum	Hélianthème des Apennins	Cistaceae	ss. arbriss.	20cm	V/VI	blanc	rochers, pelouses xériques sur calcaire	couvre-sol gris et compact, terrains pauvres et rocheux	700	semis et bouturage aisés	1g/4/E	4/D	Helianthemum apenninum
Helianthemum nummularium	Hélianthème nummulaire	Cistaceae	vivace	25cm	V/IX	jaune	pelouses ouvertes sableuses, pelouses calcicoles	rocailles et pelouses sèches avec serpollet, piloselle...	750	Semis ; bouturage et divisions aisés	1g/4/E	4/D	Helianthemum nummularium
Helleborus foetidus	Hellébore fétide	Ranunculaceae	vivace	80cm	II/IV	vert clair	lisières sur calcaire	floraison hivernale, avec Vinca, perce-neige, daphné...toxique	100	semis graines fraîches l'été ; boutures délicates	5g/4/E	3/E	Helleborus foetidus
Helleborus odorus	Hellébore odorant	Ranunculaceae	vivace	80 cm	II/IV	jaune pâle	lisières calcicoles du nord-ouest Balkans	ce superbe hellébore du commerce est peut être un hybride proche d'H. Odorus		semis graines fraîches l'été, divisions	5g/4/E	4/E+C	Helleborus odorus
Helleborus orientalis	Rose de carême	Ranunculaceae	vivace	60cm	II/IV	bla./rose	lisières et prairies sols lourds et frais en Turquie, Caucase	moins connue que la Rose de Noël, pourtant plus robuste ; toxique		semis graines fraîches l'été ; divisions	5g/4/E	3/E	Helleborus orientalis
Helleborus viride ssp. occidentalis	Hellébore vert	Ranunculaceae	vivace	30cm	III/IV	vert	sous-bois et lisières frais à sols plutôt riches	idem, sol plus humide, avec jonquilles, primevères, anémone sylvie ; toxique	130	semis graines fraîches l'été ; divisions	5g/4/E	3/E	Helleborus viride ssp. occidentalis
Hemerocallis lilio-asphodelus (=flava)	Hémérocalle jaune	Liliaceae	vivace	70cm	V/VI	jaune	prairies et lisières humides, Chine, parfois naturalisée	belle avec Iris sibirica, moins connue, plus petite et précoce H. fulva ; alimentaire		donne des graines, germination difficile ; divisions		4/D	Hemerocallis lilio-asphodelus (=flava)
Hepatica nobilis	Anémone hépatique	Ranunculaceae	vivace	15cm	III/IV	bleu	forêts rocheuses d'ubac sur calcaire ; Normandie, est, mont.	très joli couvre sol d'ombre (sous bois-joli) mais à pousse très lente ; toxique		semis à lent développement, divisions		4/E	Hepatica nobilis
Heracleum sphondylium	Grande Berce	Apiaceae	vivace	1,3m	VI/VIII	bla. à rosé	friches, prairies, lisières, sols riches et frais	avec mauve alcée, cirse des maraîchers ; alimentaire, fourragère	140	semis aisé gr. fraîches , un peu envahissant	10g/1/B	1/A	Heracleum sphondylium
Hesperis matronalis	Julienne des dames	Brassicaceae	vivace	80cm	V/IX	bla./violet	lisières sur sols frais, riches, plutôt calcicoles, en montagnes	massifs, bas de haie, avec Anthriscus, ancolie, géranium ; odorante	400	semis aisé, peu divisible	1g/3/D	3/C	Hesperis matronalis
Hieracium aurantiacum	Epervière orangée	Asteraceae	vivace	40cm	VI/VIII	orange	pelouses sèches acidophiles en montagnes	pelouses, couvre-sol, grandes rocailles, avec œillet à delta, Lychnis viscaria	3000	semis, stolons	1g/4/D	3/B	Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella	Epervière piloselle	Asteraceae	vivace	20cm	V/IX	soufre	rochers et pelouses sèches	stolonne dans rocailles, gazons secs ; médicinale	5000	semis, stolons	1g/4/D	1/A	Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa	Fer à cheval	Fabaceae	vivace	30cm	IV/VIII	jaune	pelouses xérocalcicoles	rocailles et prairies fleuries sèches; hôte de plusieurs chenilles	5000	semis facile, transplantation aléatoire	1g/4/D	4/D	Hippocrepis comosa
Hippophae rhamnoides fluviatilis	Argousier montagnard	Eleagnaceae	arbuste	5m	III/IV	vert	bords de torrents alpins; une autre ssp. dans dunes du nord.	talus, avec Salix eleagnos; alimentaire; attire oiseaux	5000	semis délicats, drageons, dioïque	10g/4/D		Hippophae rhamnoides fluviatilis
Hippuris vulgaris	Pesse d'eau	Hippuridaceae	vivace	70cm	V/VIII	vert	eaux peu profondes; en eau prof., belle forme submergée	pièces d'eau au soleil, avec butome, faux-nénufar		semis jamais tenté ; divisions		1/B	Hippuris vulgaris
Hottonia palustris	Hottonie des marais	Primulaceae	vivace	50cm	V/VI	bla./ rosé	eaux, même à mi-ombre, fond plutôt tourbeux basique, rare	mares, même petites, et à l'ombre, supporte l'à sec ; jolis feuillage et fleurs		semis sur terreau détrempé l'été, boutures		3/D	Hottonia palustris
Humulus lupulus	Houblon	Cannabinaceae	liane vivace	5m	VI/IX	vert-jaune	friches, haies, lisières, sols riches et humides à frais	grillages, tonnelles, haies robustes ; médicinal, comestible	350	semis et divisions faciles ; envahissant ; dioïque	10g/4/D	2/D	Humulus lupulus
Hydrocharis morsus-ranae	Grenouillette	Hydrocharitaceae	hibernacles	15cm	VI/VIII	blanc	flotte en surface d'eaux calmes, plutôt riches	pièces d'eau ; aide à étouffer les algues dans jeunes mares non équilibrées		stolons, hibernacles ; envahis., facile à contrôler		2/B	Hydrocharis morsus-ranae
Hyoscyamus niger	Jusquiame noire	Solanaceae	annuelle	70cm	VII/VIII	jaune-brun	cultures et friches, sols riches et chauds	beauté étrange et très toxique		semis	1g/3/D		Hyoscyamus niger
Hypericum androsaemum	Androsème officinal	Hypericaceae	arbustes	1m	VI/VIII	jaune	bois frais atlantiques	à l'ombre fraîche, fleurs et fruits décoratifs ; un peu gélif ; médicinal	11000	lève bien en pépinière sans enterrer les graines	0,5g/4/D	4/D	Hypericum androsaemum
Hypericum dubium	Millepertuis douteux	Hypericaceae	vivace	50cm	VI/IX	jaune	mégaphorbiaies, coupes, lisières fraîches	avec reine des prés, compagnon rouge, géraniums…	22000	semis en surface, divisions aisées	1g/3/C	2/B	Hypericum dubium
Hypericum hirsutum	Millepertuis hirsute	Hypericaceae	vivace	80cm	VI/VIII	jaune	coupes, lisières sèches	le plus joli, avec origan, bétoine, clinopode, digitale jaune, mauve musquée...	12000	semis en surface aisé, divisions aisées	1g/2/C	2/B	Hypericum hirsutum
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	Hypericaceae	vivace	90cm	VII/IX	jaune	prairies, friches, coupes, lisières sèches	avec carotte, millefeuille, vipérine, linaire...médicinal	9000	semis en surface aisé, divisions	1g/2/B	2/A	Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum	Millepertuis élégant	Hypericaceae	vivace	40cm	VI/VIII	jaune	bois clairs et lisières en sols acides, landes	avec callune, épervières, Teucrium scorodonia, luzules, véronique officinale …		semis, peu divisible	1g/3/D	4/C	Hypericum pulchrum
Hypericum tetrapterum	Millepertuis à quatre ailes	Hypericaceae	vivace	40cm	VII/IX	jaune	berges et prairies humides, sols plutôt argilo-calcaires	avec reine des prés, sternutatoire, lotier des marais, fleur de coucou		semis, division, bouture	1g/4/C	4/C	Hypericum tetrapterum
Hypochaeris radicata	Porcelle enracinée	Asteraceae	vivace	40cm	VI/IX	jaune	pelouses, pâtures, sur sols plutôt acides secs	avec millefeuille, centaurée noire, marguerite, détestée des gazons, jolie en prés	1450	semis facile	1g/3/B	2/A	Hypochaeris radicata
Hyssopus officinalis	Hysope	Lamiaceae	ss. arbriss.	40cm	VI/IX	bleu	méditerranéenne naturalisée au nord dans murs et éboulis	rocaille, bordures au sec et au soleil ; condiment, médicinale, mellifère.		semis, bouture	1g/4/C	4/C	Hyssopus officinalis
Iberis amara	Ibéris amer	Brassicaceae	annuelle	30cm	V/IX	blanc	cultures, friches, éboulis, pelouses ouvertes; sols calcaires	massifs de fleurs des champs, ou rocailles ; avec nigelle		semis	1g/4/D		Iberis amara
Ilex aquifolium	Houx commun	Aquifoliaceae	arbre	20m	V/VI	blanc	bois, généralement sur sols en cours de décalcification	sous-bois, haies libres ou taillées avec hêtre ; dioïque, beaux fruits, toxique	30	semis l'automne, germination lente, marcottes	10g/4/D	2/E	Ilex aquifolium
Impatiens balfourii	Balsamine de Balfour	Balsaminaceae	annuelle	1m	VIII/X	rose et bla.	de l'Himalaya, parfois naturalisée aux abords de jardins	peu envahissante et facile à arracher, très jolie même à l'ombre sèche		semis des graines fraîches	5g/4/C	3/C	Impatiens balfourii
Inula helenium	Grande aunée	Asteraceae	vivace	2m	VII/VIII	jaune	d' ouest. Asie, naturalisée en friches et lisières riches, fraîches	avec cardère, berce sphondyle, géranium des prés ; médicinale		semis capricieux, l'été ; division facile	5g/3/D	3/D	Inula helenium
Inula salicina	Aunée à feuilles de saule	Asteraceae	vivace	50cm	V/IX	jaune	prairies maigres fraîches, pelouses et lisières calcicoles	jolie et méconnue, ressemble à Buphtalmum salicifolium, mais drageonne		semis, divisions	1g/4/D	4/D	Inula salicina
Iris foetidissima	Iris fétide	Iridaceae	vivace	80cm	V/VII	bleuâtre	sous-bois, fourrés, dunes sur calcaire frais	avec ancolie, hellébore fétide, digitale jaune, camp. Gantelée ; beaux fruits	30	semis facile avec gr. fraîche, divisions+ rapides	10g/3/D	3/D	Iris foetidissima
Iris pseudoacorus	Iris faux-acore	Iridaceae	vivace	1,5m	V/VI	jaune	marais, rives et eaux peu profondes	rives ou massifs humides à frais, avec carex, salicaire…	25	semis sans laisser sécher gr, divisions + rapides	10g/1/D	1/B	Iris pseudoacorus
Iris sibirica	Iris de Sibérie	Iridaceae	vivace	1m	VI/VII	bleu foncé	prairies tourbeuses basiques, en Charente Marit., Alsace, Ain	rives, prairies, massifs frais, avec fleur-de-coucou, oenanthes, narcisse de poète	35	semis facile, divisions plus rapidement florifères	5g/3/D	3/D	Iris sibirica
Isatis tinctoria	Pastel des teinturiers	Brassicaceae	bisannuelle	1,2m	V/VII	jaune	d'Eur. du s-e., naturalisé éboulis, falaises, friches sèches	association de couleur avec lunaire annuelle ; tinctoriale, médicinale	150	semis facile, en place l'été de préférence	10g/2/D		Isatis tinctoria
Isopyrum thalictroides	Isopyre faux-pigamon	Ranunculaceae	vivace	20cm	III/V	blanc	sous-bois en sols frais et riches, assez rare et disséminé	comme une anémone à feuillage de corydale ; drageonne, disparaît l'été ; toxique		semis de graines fraîches, divisions des rhizomes		4/E	Isopyrum thalictroides
Jasminum fruticans	Jasmin arbustif	Oleaceae	arbuste	1,5m	V/VI	jaune	chênaie verte méditerranéenne	peu connu, notre jasmin sauvage est assez rustique et odorant		semis, boutures		4/D	Jasminum fruticans
Juglans regia	Noyer commun	Juglandaceae	arbre	25m	V/VI	vert	des Balkans à l'Asie Centrale, cultivé et rarement naturalisé	bien connu, il est rarement proposé en jeunes semis (1à 3 ans)		semis de noix fraîches		3/B	Juglans regia
Juncus conglomeratus	Jonc aggloméré	Juncaceae	vivace	1m	V/VIII	brun	prairies et coupes humides; plus forestier que suivants	les sillons sur les tiges et les fleurs en "boules" le distinguent		semis et divisions faciles		3/B	Juncus conglomeratus
Juncus effusus	Jonc épars	Juncaceae	vivace	1m	VI/VIII	brun-vert	sols hum. plutôt acides: prairies, landes, coupes, chemins	élégant et persistant, comme le suivant, anime les lieux humides l'hiver	77000	semis et divisions faciles	1g/4/D	1/A	Juncus effusus
Juncus inflexus	Jonc bleu	Juncaceae	vivace	1m	VI/VIII	brun	coupes et pâtures humides aux sols tassés	élégant, bleuté; sur berges, avec iris...les joncs font des liens	75000	semis et divisions faciles	1g/3/D	1/A	Juncus inflexus
Juniperus communis	Genévrier commun	Cupressaceae	arbre	5-10m	V/VI	discrète	colonisation de landes acides ou pelouses calc.; sols pauvres	grandes rocailles, talus...condiment et médicinal ; dioïque	100	semis l'automne, germination lente; boutures	10g/4/D	3/E	Juniperus communis
Kitaibelia vitifolia	Mauve à feuilles de vigne	Malvaceae	vivace	3m	VI/VIII	blanc	Balkans, lisières, vignes.	comme un lavatère qui supporterait la mi-ombre		semis, boutures	5g/3/D	4/D	Kitaibelia vitifolia
Knautia arvensis	Knautie des champs	Dipsacaceae	vivace	60cm	VI/IX	mauve	friches, prairies, pelouses, lisières sèches calcaires	prairies et massifs secs au soleil avec marguerite, sauge des prés...	200	semis facile, peu divisible, oeilletons	5g/2/D	2/B	Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia	Scabieuse des bois	Dipsacaceae	vivace	80cm	VI/IX	mauve	bois et lisières assez frais et riches en montagne	très semblable à la précédente, mais pour l'ombre, avec Salvia glutinosa		semis facile, peu divisible, oeilletons	1g/4/D	3/D	Knautia dipsacifolia
Lactuca perennis	Laitue vivace	Asteraceae	vivace	30cm	V/VI	bleu	murs, rochers, pelouses, lisières, sur calcaire sec	très belle et assez délicate, rocaille, massifs secs, comestible		semis, boutures de racines	1g/3/D	4/D	Lactuca perennis
Laburnum anagyroides	Cytise faux-ébénier	Fabaceae	arbuste	10m	V/VI	jaune	stade pionnier des bois sur calcaire sec	haies libres, lisières, isolés; avec viorne lantane et cornouillers ; toxique	35	semis gr fraîches aisé ; boutures non essayées	10g/3/D	3/C	Laburnum anagyroides
Lamiastrum galeobdolon	Lamier jaune	Lamiaceae	vivace	40cm	IV/VI	jaune	sous-bois frais un peu acides, assez riches	couvre-sol d'ombre avec jacinthe des bois, anémone; mellifère	450	semis non tenté; divisions aisées		1/A	Lamiastrum galeobdolon
Lam. galeobdolon 'Variegata'	Lamier panaché	Lamiaceae	vivace	40cm	IV/VI	jaune	sélection horticole (type + ou - marbré naturellement)	idem, jolie variété horticole plus envahissante que le sauvage, facile à arracher		se ressème spontanément fidèlement, divisions		1/A	Lam. galeobdolon 'Variegata'
Lamium album	Lamier blanc	Lamiaceae	vivace	50cm	IV/VI	blanc	friches, haies et lisières sur sol frais et riche	avec Glechoma, gaillet croisette, violette odorante ; mellifère, commestible	750	semis non tenté ; divisions aisées		1/A	Lamium album
Lamium maculatum	Lamier maculé	Lamiaceae	vivace	50cm	IV/X	pourpre	sous- bois et lisières, sols frais et riches, surtout ds l' est	forme sauvage à feuilles peu maculées, mais vigoureuse et toujours fleurie		divisions ; envahis., étouffe l'herbe sous arbustes		1/A	Lamium maculatum
Lamium maculatum forme maculée	Lamier maculé	Lamiaceae	vivace	20cm	IV/V	pourpre	idem, plus ou moins taché ds la nature et sélections horticoles	plus petit, moins vigoureux, moins florifère, mais beau feuillage		divisions		2/B	Lamium maculatum forme maculée
Lamium orvala	Fausse orvale	Lamiaceae	vivace	1m	IV/V	pourpre	est des Alpes à Hongrie, en lisières un peu sèches	érigé, touffes s'élargissant lentement, somptueuses fleurs mellifères		semis non testé, divisions, boutures		4/E	Lamium orvala
Laser trilobum	Siler	Apiaceae	vivace	80cm	V/VI	blanc	bois à humus non acide, très rare en Lorraine. Europe Cent.	élégante et robuste, mais à développement lent ; feuillage comme ancolie géante		semis graines fraîches, boutures de racines	1g/4/E	4/E	Laser trilobum
Laserpitium latifolium	Laser à feuilles larges	Apiaceae	vivace	120cm	VII/VIII	blanc	lisières sèches sur calcaire, est, Centre, montagnes	sur un tapis d'origan ou de géranium sanguin par exemple ; médicinale		semis graines fraîches, boutures de racines	5g/4/D	4/E	Laserpitium latifolium
Lathyrus latifolius	Pois vivace, Gesse à fe. larges	Fabaceae	viv. Grimpante	1,8m	VI/VIII	pourpre	friches et bords de routes méridionaux, naturalisé au nord	grillages, haies robustes ; couvre-sol sur talus ; mellifère	20	grosse gr. à enterrer ; transplantation difficile	10g/3/D	4/C	Lathyrus latifolius
Lathyrus montanus linifolius	Gesse des montagnes	Fabaceae	vivace	30cm	VI/VIII	rose/ bleu	lisières, landes, bois clairs un peu acides	avec bétoine, sauge des bois, campanule cervicaire ; comestible		grosses graines à enfouir ; divisions		4/D	Lathyrus montanus linifolius
Lathyrus pratensis	Gesse des prés	Fabaceae	viv. Grimpante	1m	VI/VIII	jaune	prairies mésophiles	plus petit et buissonnant que les autres grimpants ; avec vesce cracca	75	gr. longues à récolter ; division de drageons	5g/4/D	2/B	Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris	Gesse des bois	Fabaceae	viv. Grimpante	2m	VI/VII	rosâtre	coupes et lisières sur calcaire	grimpe sur haies, lisières, grillages...	30	semis en place ou godet, transplantation difficile	10g/3/D	4/C	Lathyrus sylvestris
Lathyrus tuberosus	Gesse tubéreuse	Fabaceae	viv. Grimpante	1,5m	VI/VII	rose vif	cultures, friches, talus sur calcaire	le plus joli des grimpants, odorant et tubercules comestibles		semis, divisions de drageons et tubercules	5g/4/D	3/D	Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus	Gesse de printemps	Fabaceae	vivace	40cm	IV/V	rose/ bleu	forêts de l'est et montagnes, sur calcaire	joli couvre-sol d'ombre à pousse assez lente ; médicinal		semis, division des rhizomes		4/D	Lathyrus vernus
Laurus nobilis	Laurier noble ou sauce	Lauraceae	arbre	8m	III/V	blanchâtre	d'Europe du s-e.; naturalisé bois frais médit. et de l'ouest	devrait être plus utilisé en haies en climat doux ; condiment, médicinal	1	semis ; un peu drageonnant ; abîmé à -15°, repart		3/B	Laurus nobilis
Leontodon autumnalis	Liondent d'automne	Asteraceae	vivace	35cm	VI/X	jaune	prairies fraîches	les liondents sont plus élégants que les pissenlits, leurs fruits sont jolis		semis facile	1g/3/C	2/B	Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus	Liondent hispide	Asteraceae	vivace	25cm	VI/X	jaune	pelouses et pâtures sur calcaire	rocailles, pelouses avec sauge des prés...	700	semis facile	1g/3/C	2/B	Leontodon hispidus
Leonurus cardiaca	Agripaume cardiaque	Lamiaceae	vivace	1,5m	VI/VIII	rose clair	friches sur sols riches et frais	élégant avec absinthe, épiaire d'Allemagne, molène noire ; médicinal	1300	semis, divisions	1g/3/D	4/D	Leonurus cardiaca
Leucanthemum vulgare	Marguerite	Asteraceae	vivace	60cm	V/VIII	blanc	prairies mésophiles, surtout de fauche	prairies fauchées après juin avec salsifis et sauge des prés ; massifs avec lupins	7000	semis et divisions faciles ; la base du jardin nat.	10g/1/C	1/A	Leucanthemum vulgare
Levisticum officinale	Livèche officinale	Apiaceae	vivace	2,5m	VI/VIII	jaune-vert	originaire d'Iran, naturalisée en mégaphorbiaies montagnardes	belle plante architecturale de terres riches ; condiment (maggi en allemand)	300	semis non expérimenté, division	5g/4/D	3/C	Levisticum officinale
Ligustrum vulgare	Troène vulgaire	Oleaceae	arbuste	3m	VI/VII	blanc	lisières sur sols plutôt calcaires	haies libres ou taillées ; odorant, mellifère et toxique	14	semis non expérimenté ; marcottes, boutures	10g/4/D	1/C	Ligustrum vulgare
Lilium martagon	Lis martagon	Liliaceae	vivace	120cm	VI/VII	rose terne	prairies, mégaphorbiaies, bois ; sols frais calc., surtout mont	se naturalise lentement, craint les limaces et le criocère (coléoptère rouge)		lent de semis, boutures d'écailles du bulbe	1g/4/E	4/E	Lilium martagon
Linaria repens	Linaire striée	Scrophulariaceae	vivace	50cm	V/VIII	bleu pâle	friches, pelouses, prairies, lisières acides sèches	très gracieuse, prairies pauvres, lisières, avant de massifs, rocailles	4500	semis et divisions faciles	1g/3/D	3/D	Linaria repens
Linaria vulgaris	Linaire vulgaire	Scrophulariaceae	vivace	70cm	VI/IX	jaune	friches sur sols riches secs, surtout bords de routes	trop envahissant en massif ; prairies avec mauve sylvestre, millefeuille etc.	8000	semis et div. Faciles ; rhizomes envahissants	1g/3/C	2/B	Linaria vulgaris
Linum perenne	Lin vivace	Linaceae	vivace	50cm	V/VIII	bleu	pelouses sèches, dans l'est et en montagne	une des plus jolies vivace pour grandes rocailles et massifs secs	450	semis, peu divisible	5g/2/C		Linum perenne
Lithospermum officinale	Grémil officinal	Boraginaceae	vivace	60cm	V/VII	jaunâtre	lisières et fourrés, dunes sur calcaire	avec cynoglosse, géranium sanguin, digitale jaune ; médicinal	130	semis aisé, plutôt l'automne	1g/4/D	4/D	Lithospermum officinale
Lithospermum purpureo-coeruleum	Grémil bleu-pourpre	Boraginaceae	vivace	50cm	V/VI	bleu/pourpre	lisières et fourrés, sur calc. assez sec et chaud; rare au nord.	superbe couvre-sol se marcottant, avec mélitte, géranium sanguin, euphorbes…		semis, marcottes	1g/4/D	3/D	Lithospermum purpureo-coeruleum
Lonicera alpigena	Camérisier des Alpes	Caprifoliaceae	arbuste	1,5m	V/VI	rougeâtre	forêts montagnardes sauf Vosges, sur calc., mésophile	avec groseillier alpin , en sous-bois ; toxique		semis l'automne, boutures en hiver	5g/4/E	4/D	Lonicera alpigena
Lonicera caprifolium	Chèvrefeuille des jardins	Caprifoliaceae	liane arbust	4 m	V/VI	crème	sud-est Europe, naturalisé en fourrés secs à l'ouest	anciennement cultivé, il devient rare ds les jardins ; avec roses anciennes		semis, boutures		4/D	Lonicera caprifolium
Lonicera coerulea	Camérisier bleu	Caprifoliaceae	arbuste	1,5m	V/VII	jaunâtre	forêts montagnardes sauf Vosges, sols acides humides	avec les luzules, myrtilles, bourdaine…; toxique		semis l'automne, boutures en hiver		4/E	Lonicera coerulea
Lonicera etrusca	Chèvrefeuille étrusque	Caprifoliaceae	liane arbust	3m	V/VI	rosé	sud Europe, avec chêne pubescent	très beau et odorant ; toxique		semis, boutures		4/E	Lonicera etrusca
Lonicera implexa	Chèvrefeuille des Baléares	Caprifoliaceae	liane arbust	2m	V/VI	rosé	région méditerranéenne avec chêne vert, sols secs	persistant ; n' abîme pas les arbustes sur lesquels il grimpe ; toxique		semis, boutures		4/E	Lonicera implexa
Lonicera nigra	Camérisier noir	Caprifoliaceae	arbuste	1,5m	V/VII	rosé	forêts montagnardes, tous sols frais	sous-bois, toxique		semis l'automne, boutures en hiver	5g/4/E	4/D	Lonicera nigra
Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois	Caprifoliaceae	liane arbust	6m	VI/IX	jaune/rose	haies, lisières, chênaies plutôt acides	grillages, haies robustes, arbres morts, pergolas ; odorant surtout le soir, toxique		semis non essayé; marcottes	10g/4/D	2/C	Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum	Camérisier à balais	Caprifoliaceae	arbuste	2m	V/VI	jaunâtre	bois sur sols calcaires	haies libres ou taillées, avec troène, viornes, cornouillers, toxique	200	semis l'automne, boutures en hiver	10g/4/D	2/C	Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus	Lotier corniculé sauvage	Fabaceae	vivace	15cm	V/IX	jaune	pelouses et prairies sèches, plutôt sur calcaire	le sauvage est+ ramassé et florifère que le fourrager, supporte la tonte	900	semis facile, divisions	1g/3/D fourrager : 100g/1/E	3/B	Lotus corniculatus
Lotus pedunculatus = uliginosus	Lotier des marais	Fabaceae	vivace	80cm	VI/VIII	jaune	prés humides	utile pour camoufler les bords de bassins, drageonne ; mellifère, fourrage	1600	semis, divisions des drageons; envahissant	10g/2/D	1/A	Lotus pedunculatus = uliginosus
Lunaria annua	Monnaie du pape	Brassicaceae	bisannuelle	80cm	V/VI	pourpre	d'Europe de l'est, naturalisée en lisières riches	mi-ombre sèche avec alliaire, Vinca, violettes ; bouquets secs, mellifère	60	semis en place aisé, l'été	10g/2/C	2/A	Lunaria annua
Lunaria rediviva	Lunaire vivace	Brassicaceae	vivace	1m	V/VII	mauve	bois frais, ravins ombragés en montagne	massifs frais et assez riches, avec aconits, pulmonaire obscure ; odorante		semis, divisions	5g/3/D	3/D	Lunaria rediviva
Luzula forsteri	Luzule de Forster	Juncaceae	vivace	30cm	III/V	brun	bois un peu acides, surtout dans l'ouest et les Vosges	belles touffes assez fines et persistantes pour l'ombre, épis retombants		semis et divisions printaniers faciles		2/C	Luzula forsteri
Luzula luzuloides (=albida)	Luzule blanchâtre	Juncaceae	vivace	70cm	V/VIII	argenté	sous-bois acides de l'est	assez semblable à nivea, moins cultivée ; pousse avec fétuque géante		semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	4/D	Luzula luzuloides (=albida)
Luzula nivea	Luzule blanc de neige	Juncaceae	vivace	70cm	VI/VIII	argenté	sous-bois montagnards, même sur calcaire	élégantes touffes pour l' ombre aux gracieux épis clairs, avec géranium noueux	3200	semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	4/D	Luzula nivea
Luzula pilosa	Luzule poilue	Juncaceae	vivace	40cm	III/V	brun	bois un peu acides, surtout dans le nord et les montagnes	comme une mini sylvatica, à mélanger à Oxalis acetosella		semis et divisions printaniers faciles		3/C	Luzula pilosa
Luzula sylvatica	Grande Luzule	Juncaceae	vivace	80cm	V/VIII	brun	rochers, prairies, landes, bois, sols acides frais, ouest et mont.	belles feuilles larges et persistantes, pour couvre-sol d'ombre avec Dryopteris sp.	1000	semis et divisions printaniers faciles	1g/4/D	3/D	Luzula sylvatica
Lychnis coronaria	Coquelourde des jardins	Caryophyllaceae	bis. à viv.	70cm	V/VII	pourp. fonc	Europe du s-e.; cultivée dans les vieux jardins secs	massifs secs avec molènes, hysope, anthémis des teinturiers, scabieuse jaune		semis facile ; peu divisible ; boutures	5g/3/D	3/B	Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi	Fleur de coucou	Caryophyllaceae	vivace	60cm	V/VII	rose	prairies humides ou fraîches	gracieux en prés, massifs avec cardamine, bugle, renoncule âcre, iris de Sibérie	4000	semis et divisions faciles, boutures	1g/3/C	3/B	Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-jovis	Lychnide fleur-de-Jupiter	Caryophyllaceae	vivace	40cm	VI/VII	rose foncé	rochers, éboulis, pelouses et lisières sèches acides, Alpes	jolie plante robuste pour rocaille, avec épervière orangée		semis	1g/3/D	3/D	Lychnis flos-jovis
Lychnis viscaria	Attrape-mouche	Caryophyllaceae	vivace	40cm	V/VII	pourpre	rochers et pel. ouvertes saleuses acides; surtout en mont.	rocaille, prés sec, avec campanules, épervières, véronique couchée …		semis et divisions, boutures	1g/4/D	3/D	Lychnis viscaria
Lycopus europaeus	Lycope	Lamiaceae	vivace	80cm	VI/IX	blanc	mégaphorbiaies, rives, friches et lisières humides	belles couleurs d'automne comme menthe aquatique et salicaire	5000	semis non essayé, rhizomes un peu envahissants	1g/4/C	2/B	Lycopus europaeus
Lysimachia nemorum	Lysimaque des bois	Primulaceae	vivace	15cm	V/VIII	jaune	sous-bois frais acides	ressemble à la suivante ;couvre-sol avec véronique des montagnes, moehringie		semis non testé; divisions et boutures		2/B	Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia	Nummulaire	Primulaceae	vivace	15cm	VI/VIII	jaune	Prairies et sous-bois humides, rives ombragées, sources	couvre-sol d'ombre fraîche, avec bugle, omphalode...		semble donner très peu de graines ; div., bout.		1/A	Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata	Lysimaque ponctuée	Primulaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune	mégaphorbiaies d'Eur. Centr.; cultivée parfois naturalisée	sols frais, même à mi-ombre avec Veronica longifolia, Matteucia		semble stérile, div. aisées ; robuste et populaire		3/C	Lysimachia punctata
Lysimachia thyrsiflora	Lysimaque à fleurs en thyrses	Primulaceae	vivace	60cm	V/VI	jaune	eaux peu profondes acides et froides, rare	plante rare, mais peu spectaculaire		divisions		3/D	Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris	Lysimaque vulgaire	Primulaceae	vivace	1.5m	VI/VIII	jaune	mégaphorbiaies, rives, lisières humides	avec salicaire, reine des prés...médicinale	3000	semis ; un peu envahissant par rhizomes	1g/3/D	2/B	Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria	Salicaire	Lythraceae	vivace	1.5m	VI/IX	pourpre	rives, mégaphorbiaies, coupes humides	massifs frais, rives avec reine des prés, lysimaque, iris... médicinale	25000	semis en surface de terre humide, bouturage	1g/1/C	2/B	Lythrum salicaria
Mahonia aquifolium	Mahonia à feuilles de houx	Berberidaceae	arbuste	1,5m	II/V	jaune	bois secs sur calc. d'Amerique du n-o.;naturalisé parfois	bas de haies, sous-bois avec daphnés, fragon ; fruits pour oiseaux		semis, drageons		3/C	Mahonia aquifolium
Malva alcea	Mauve alcée	Malvaceae	vivace	80cm	VI/VIII	rose	coupes et lisières sur sols riches et frais	massifs frais, avec valériane officinale, cardère ; alimentaire	350	semis, oeilletons et boutures faciles	10g/2/D	3/D	Malva alcea
Malva moschata	Mauve musquée	Malvaceae	vivace	80cm	VII/IX	rose pâle	prairies, friches, coupes et lisières sur sols + secs	plus petite à fleur plus claire ; avec marguerite, linaire...alimentaire	400	semis, oeilletons et boutures faciles	10g/2/D	2/C	Malva moschata
Malva sylvestris	Mauve sylvestre	Malvaceae	vivace	90cm	VI/IX	rose foncé	friches sèches sur sols riches	avec molènes, tanaisie, linaire...alimentaire et médicinale	250	semis, oeilletons et boutures faciles	10g/2/C	2/C	Malva sylvestris
Marrubium vulgare	Marrube blanc	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/IX	blanc	friches méridionales sur sols riches	feuillage gris pour terrain riche ensoleillé, avec absinthe ; médicinal	1000	semis, divisions, boutures	1g/4/D	4/D	Marrubium vulgare
Matricaria perforata	Matricaire inodore	Asteraceae	annuelle	60cm	VI/XI	blanc	cultures et friches sur terres riches	terrain travaillé riche, avec coquelicots et bleuets	4000	semis aisés, envahit par graines en sol travaillé	1g/4/B		Matricaria perforata
Matteucia struthiopteris	Fougère plume d'autruche	Onocleaceae	vivace	130cm	VIII/X		forêts humides, Eurasie, qques stations en France, en Alsace	très élégante, en cônes inversés parfaits, drageonnante, formant des colonies		semis non testé, division des drageons		3/E	Matteucia struthiopteris
Meconopsis cambrica	Méconopsis du pays de Galles	Papaveraceae	vivace	60cm	VI/VIII	jaune	sous-bois frais plutôt acides et rocailleux	capricieux, peut être envahissant ; avec fougère femelle, saxifrage hirsute	1000	semis capricieux, sans enfouir ; bout. de racines	1g/3/D	3/D	Meconopsis cambrica
Medicago arabica	Luzerne d'Arabie	Fabaceae	annuelle	40cm	V/X	jaune	prairies et friches mésophiles	prairies, bon fourrage ; engrais vert ; mellifère		semis aisés	10g/4/B	2/A	Medicago arabica
Medicago lupulina	Luzerne minette	Fabaceae	annuelle	40cm	IV/X	jaune	bords de chemins, pelouses, prairies, sols secs et calcaires	prairies fleuries, bon fourrage, mellifère	600	semis	5g/3/C		Medicago lupulina
Melampyrum arvense	Mélampyre des champs	Scrophulariaceae	annuelle	30cm	V/IX	pourpre+jau	champs, friches, pelouses, lisières sur sols calcaires secs	très belle fleur, hémiparasite de graminées comme les cocristes	80	semis de graines fraîches l'automne, ds l'herbe	5g/3/D		Melampyrum arvense
Melica nutans	Mélique penchée	Poaceae	vivace	50cm	V/VII	brun-pourp.	forêts sur sol calcaire assez sec dans l'est et en montagne	pour l'ombre, avec hépatique, asaret, pyrole à feuilles rondes, violette étonnante		semis et divisions		4/D	Melica nutans
Melica ciliata	Mélique ciliée	Poaceae	vivace	60cm	V/VI	blond	murailles, rochers, pelouses et friches sèches surtout calc.	grandes rocailles, pelouses sèches, avec scabieuse, oeillet des chartreux		semis et divisions	1g/4/D	4/D	Melica ciliata
Melica uniflora	Mélique uniflore	Poaceae	vivace	40cm	V/VII	blond-vert	sous-bois, plutôt sols calcaires	couvre-sol d'ombre, avec aspérule odorante, euphorbe des bois ; épis légers	450	semis et divisions aisés	1g/4/C	1/B	Melica uniflora
Melilotus albus	Mélilot blanc	Fabaceae	vivace	1,5m	VII/IX	blanc	friches sèches	arrière de massif avec carotte, fenouil, molènes, vipérine ; mellifère	500	semis en place facile, transplantation difficile	10g/2/C		Melilotus albus
Melilotus officinalis	Mélilot officinal	Fabaceae	vivace	1m	VI/X	jaune	friches sèches	moins haut, avec sauge verticillée, compagnon blanc ; médicinal, mellifère	450	semis en place facile, transplantation difficile	10g/2/C		Melilotus officinalis
Melissa officinalis	Mélisse officinale	Lamiaceae	vivace	60cm	VII/VIII	blanchâtre	lisières sèches méridionales, naturalisé au nord	feuillage odorant, condiment, médicinale, mellifère	1700	semis, divisions, boutures faciles	1g/4/C	2/A	Melissa officinalis
Melittis melissophyllum	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiaceae	vivace	50cm	V/VII	bla. et rose	lisières sur calcaire	très beau; avec calament, clinopode, hellébore fétide ; mellifère, médicinale		semis, divisions, boutures		4/D	Melittis melissophyllum
Mentha aquatica	Menthe aquatique	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/X	lilas pâle	rives, mégaphorbiaies, prairies et lisières humides	berges et prés avec iris des marais, salicaire...odorante, mellifère, médicinale	9300	semis et divisions aisés, envahissante	1g/3/C	1/A	Mentha aquatica
Mentha arvensis	Menthe des champs	Lamiaceae	vivace	30cm	VII/IX	lilas pâle	cultures, friches, pâtures, bords d'abreuvoirs, sol frais tassé	avec sternutatoire, lotier des marais, barbarée ; odorante, mellifère, médicinale	7500	semis et divisions aisés, envahissante	1g/4/D	2/A	Mentha arvensis
Mentha longifolia	Menthe à feuilles longues	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/VIII	lilas pâle	surtout en montagne au bord des torrents, sols riches	la plus décorative, grise à longs épis lilas, mais sent mauvais !		semis et divisions aisés	1g/4/D	4/D	Mentha longifolia
Mentha pulegium	Menthe pouliot	Lamiaceae	vivace	25cm	VII/VIII	lilas	rives, pâtures humides, sols assez riches, se raréfie	assez délicate, elle se plait dans l'herbe humide courte, médicinale, mellifère		semis et divisions		4/D	Mentha pulegium
Mentha spicata	Menthe en épis	Lamiaceae	vivace	80cm	VIII/X	rose	lieux humides méridionaux	avec guimauve ; odorante, mellifère, médicinale, condiment	25000	semis et divisions aisés		3/B	Mentha spicata
Mentha suaveolens	Menthe à feuilles rondes	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/IX	blanc-rosé	pâtures sur sols frais tassés	jolie, grise et poilue à odeur de pomme verte ; avec pulicaire ; médicinale		semis et divisions faciles, envahissante	1g/4/D	2/B	Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata	Trèfle d'eau	Menyanthaceae	vivace	50cm	V/VI	blanc-rosé	eaux en tourbières acides, rare	adaptable en culture ; eaux peu profondes ; médicinal	600	semis non testé; divisions faciles, envahissant		2/C	Menyanthes trifoliata
Mercurialis perennis	Mercuriale vivace	Euphorbiaceae	vivace	30cm	IV/V	vert	sous-bois sur calcaire un peu frais, riche	couvre-sol d'ombre, malheureusement caduque ; avec ail des ours ; toxique		semis non testé, rhizomes envahissants, dioïque	1g/4/C	1/A	Mercurialis perennis
Mespilus germanica	Néflier sauvage	Malaceae	arbre	6m	V/VI	blanc	naturalisé de longue date en sous-bois un peu acides	le sauvage est épineux ; haies libres avec houx, isolé ; alimentaire	5	germination très lente ; drageons ; bout. délicates	10g/4/D	3/C	Mespilus germanica
Milium effusum	Millet des bois	Poaceae	vivace	1,8m	V/VII	vert	sous-bois, plutôt calcaires et frais	élégantes touffes pour l' ombre, aux gracieux épis		semis, divisions	1g/4/C	2/C	Milium effusum
Misopates orontium	Muflier des champs	Scrophulariaceae	annuelle	40cm	VII/X	rose	friches et moissons sur sols non calcaires	massifs d'annuelles, avec violette tricolore et chrysanthème des blés		semis	1g/4/C		Misopates orontium
Molinia coerulea	Canche bleue, Molinie	Poaceae	vivace	1,3m	VII/X	vert ou violet	sols pauvres, humidité fluctuante; tourbe, humus, ou marne	belle graminée dorée à l'automne, avec succise, même à mi-ombre		semis, divisions, peut être envahissante	5g/4/D	2/C	Molinia coerulea
Muscari atlanticum	Muscari à grappes	Liliaceae	vivace	20cm	IV/V	bleu	champs, friches, prairies, pelouses, lisières sur sols secs	aussi joli que M. armeniacum du commerce ; rocailles, pelouses sèches		semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/B	Muscari atlanticum
Muscari comosum	Muscari à toupet	Liliaceae	vivace	40cm	IV/VI	brun-violacé	champs, friches, vignes, pelouses, lisières sur sols secs	assez curieux, mais décoratif, tardif ; se naturalise ds gravier, rocailles, talus		semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/C	Muscari comosum
Mycelis muralis	Laitue des murs	Asteraceae	vivace	80cm	VI/VIII	jaune	bois sur sol assez riche et frais; rochers et murs ombragés	feuillage élégamment découpé, avec herbe à robert et tapis de lamier; comestible		semis	1g/4/C	4/C	Mycelis muralis
Myosotis arvensis	Myosotis des champs	Boraginaceae	annuelle	40cm	IV/VI	bleu clair	cultures, friches, coupes sur sols légers	terrain travaillé, avec viola tricolor, muflier des champs, aussi en lisières	1500	semis aisés	1g/4/B	2/B	Myosotis arvensis
Myosotis laxa cespitosa	Myosotis cespiteux	Boraginaceae	bisannuelle	40cm	V/VIII	bleu clair	rives et prairies humides	bords des pièces d'eau ; + petit que le suivant		semis		2/B	Myosotis laxa cespitosa
Myosotis scorpioides palustris	Myosotis des marais	Boraginaceae	vivace	70cm	V/X	bleu clair	eaux peu prof., fossés, rives, prairies et bois marécageux	aux pieds de grandes plantes : Alisma, sagittaire ; longue floraison	2000	semis ; divisions aisées		2/B	Myosotis scorpioides palustris
Myosotis sylvatica	Myosotis des forêts	Boraginaceae	bisannuelle	30cm	V/VI	bleu	bois frais sur sol assez riche; surtout est et montagne	se resème seul en jolis tapis à mi-ombre, avec le compagnon rouge		semis	1g/4/C	2/A	Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum	Céraiste aquatique	Caryophyllaceae	vivace	80cm	VI/X	blanc	rives, lisières humides	couvre-sol ou s'appuyant sur autres plantes.; avec compagnon rouge ; comestible		semis, divisions, boutures faciles; envahissant		2/B	Myosoton aquaticum
Myrrhys odorata	Cerfeuil musqué	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	lisières et prairies fraîches et riches, surtout montagnes	avec ancolie, bistorte, alchémille, pigamon...condiment et médicinal	25	semis de graines fraîches, à enfouir en place	5g/3/D	3/D	Myrrhys odorata
Narcissus poeticus	Narcisse des poètes	Amaryllidaceae	vivace	60cm	IV/VI	blanc	prairies grasses, fraîches à humides, surtout en montagne	prairie fleurie printanière, avec géranium des bois, bistorte, iris de Sibérie		peu de graines, bulbilles autour du bulbe principal		3/B	Narcissus poeticus
Narcissus pseudonarcissus	Jonquille	Amaryllidaceae	vivace	40cm	II/V	jaune	prairies et forêts, plus commune en montagne	bien plus élégante que les hybrides incomparabilis cultivés ; toxique		semis, bulbilles produits autour du bulbe	5g/3/D	2/B	Narcissus pseudonarcissus
Nasturtium officinale	Cresson de fontaine	Brassicaceae	vivace	60cm	V/X	blanc	eaux peu profondes, plutôt basiques, fraîches et vives	alimentaire; possibilité d'en cultiver dans citernes, auges ; mellifère	6500	divisions aisées		1/B	Nasturtium officinale
Nepeta cataria	Herbe à chat	Lamiaceae	vivace	70cm	VI/IX	blanc	friches sèches et riches méridionales, rare au nord	grandes touffes grises très odorantes; médicinal, insectifuge	2500	semis, divisions, boutures	1g/3/D	3/D	Nepeta cataria
Nuphar lutea	Nénuphar jaune	Nymphaeaceae	vivace	3m	V/VIII	jaune	étangs et cours d'eau lents, (0,8-3m prof.)	pour pièces d'eau assez grandes, supporte l'eau froide et un peu l'ombre		semis délicats, divisions du rhizome énorme		4/E	Nuphar lutea
Nymphaea alba	Nénuphar blanc	Nymphaeaceae	vivace	1m50	VII/IX	blanc	eaux calmes (0,5-1m prof.)	demande espace, soleil, eau réchauffée, terre riche (localisée) pour bien fleurir		semis délicats, divisions du rhizome énorme		4/E+C	Nymphaea alba
Nymphoides peltata	Faux-Nénuphar	Menyanthaceae	vivace	2m	VII/IX	jaune	eaux moyennement profondes (0,3-0.8m), rare	utile en petites pièces d'eau; envahissant mais facile à limiter		tige submergée s'enracinant aux nœuds, semis	10g/4/E	3/D	Nymphoides peltata
Odontites vernus serotinus	Odontite rouge	Scrophulariaceae	annuelle	40cm	VI/X	rose foncé	friches, pelouses et prairie surtout sur sol marneux	à semer dans une prairie fleurie d'été dans l'herbe qu'il parasite		semis de graines fraîches	1g/4/D		Odontites vernus serotinus
Oenanthe crocata	Oenanthe safranée	Apiaceae	vivace	1,2m	VI/VII	blanc	lieux humides, berges et fossés, sols plutôt acides, ds l' o.	très belle plante, à odeur de persil, mais très toxique…	300	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D	4/D	Oenanthe crocata
Oenanthe fistulosa	Oenanthe fistuleuse	Apiaceae	vivace	70cm	VI/VII	blanc	prairies marécageuses, rives	jolie avec grande douve, jonc bleu, épiaire des marais…toxique		semis non testé, rhizomes envahissants	1g/4/D	2/C	Oenanthe fistulosa
Oenothera biennis	Onagre bisannuelle	Onagraceae	bisannuelle	1,2m	VI/IX	jaune	d'Amérique, naturalisé en friches sèches, coupes	Floraison un peu plus précoce que le suivant ; alimentaire, médicinal	3500	semis aisés, plutôt en place, s' hybride avec suiv.	5g/1/A		Oenothera biennis
Oenothera erythrosepala	Onagre de Lamarck	Onagraceae	bisannuelle	1,5m	VII/X	jaune	d'Amérique, naturalisé en friches sèches, dunes	fleurs s'ouvrant brusquement, plus grandes que le précédent ; avec gdes bisan.	3800	semis aisés, plutôt en place	5g/1/A		Oenothera erythrosepala
Omphalodes verna	Petite bourrache	Boraginaceae	vivace	20cm	III/V	bleu	s-e. des Alpes, Apennins, Carpates; anciennement cultivé	joli couvre sol à mi-ombre fraîche ; pousse assez lente		semis non testés, divisions		4/C	Omphalodes verna
Onobrychis viciifolia	Sainfoin	Fabaceae	vivace	50cm	V/VIII	rose et roug	pelouses et prairies calcicoles	jolie, mellifère et fourragère ; pour mélanges prairies fleuries	50	grosses graines à enfouir	10g/1/B		Onobrychis viciifolia
Ononis natrix	Bugrane jaune	Fabaceae	vivace	40cm	V/VII	jaune	lisières et pelouses sèches sur calcaire ; disséminé	rocailles, massifs secs, au soleil, avec mélique ciliée, Euphorbia seguieriana		semis et boutures	1g/4/D	4/D	Ononis natrix
Ononis repens	Bugrane arrête-bœuf	Fabaceae	vivace	40cm	VI/VIII	rose	pelouses et lisières calcicoles	avant de massif avec hélianthème, géranium sanguin… mellifère		semis, divisions	1g/4/D	4/D	Ononis repens
Ononis spinosa	Bugrane épineuse	Fabaceae	vivace	80cm	VI/IX	rose	prairies sur sols assez lourds	grandes rocailles ou prairies fleuries d'été, médicinal, attention aux pieds nus !		semis, divisions et boutures		4/D	Ononis spinosa
Onopordum acanthium	Chardon des ânes	Asteraceae	bisannuelle	2,5m	VII/IX	pourpre	friches sèches et riches	gris et architectural, avec molènes, sclarée, chardon Marie, rose trémière	80	semis plutôt en place	10g/1/D	3/B	Onopordum acanthium
Origanum vulgare	Origan vulgaire	Lamiaceae	vivace	60cm	VII/IX	rose	friches, pelouses, prairies, lisières sèches et calcaires	prairies d'été, talus, massifs secs ; mellifère, condiment, médicinal	12000	semis, divisions aisés	1g/2/C	1/B	Origanum vulgare
Orlaya grandiflora	Orlaya	Apiaceae	annuelle	30cm	VI/VII	blanc	moissons, friches, pel. ouvertes, sols secs et calc., rare	gracieuse, avec les grandes fleurs du pourtour de l'ombelle ; "fluo" la nuit		semis en place	5g/4/D		Orlaya grandiflora
Ornithogalum pyrenaicum	Aspergette	Liliaceae	vivace	90cm	V/VII	verdâtre	bois sur sols assez frais et riches	peu spectaculaire, élégante, on peut manger les jeunes inflorescences		lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D		Ornithogalum pyrenaicum
Ornithogalum umbellatum	Dame d'onze heurs	Liliaceae	vivace	20cm	IV/VI	blanc	cultures, pelouses, prairies, lisières, sols riches et frais	prairies printanières avec bugle, véronique, primevère, violettes, renoncules		production rapide de bulbilles autour du bulbe		2/A	Ornithogalum umbellatum
Oxalis acetosella	Oxalide petite Oseille	Oxalidaceae	vivace	15cm	IV/V	blanc	sous-bois frais à humides un peu acides	entre fougères, luzules, comestible		semis ; division facile		2/B	Oxalis acetosella

Paeonia peregrina	Pivoine voyageuse	Paeoniaceae	vivace	50cm	IV/V	rouge	lisières et fourrés, Italie, Balkans, Turquie	fleurs simples, en attendant d'avoir assez multiplié nos espèces indigènes, toxique		semis de gr fraîches, divisions, bout. de racines		4/E+C	Paeonia peregrina
Papaver rhoeas	Coquelicot	Papaveraceae	annuelle	60cm	VI/VII	rouge foncé	friches et cultures	fleur des champs, pas pour prairies ! terrain travaillé ; alimentaire, médicinal	10000	longue floraison si semis en 2 fois : aut.+ print.	10g/2/C		Papaver rhoeas
Papaver somniferum	Pavot somnifère	Papaveraceae	annuelle	1m	VI/VIII	rosé/ pourp	friches et cultures méridionales	fleurs simples, pas la variété à opium ; massifs travaillés ; alimentaire	4000	semis en place au printemps facile	10g/3/D		Papaver somniferum
Paris quadrifolia	Parisette	Liliaceae	vivace	30cm	V/VII	vert	sous-bois pas trop acides ni trop secs, souvent ripisylves	jolie plante originale, avec sceau de Salomon, aspergette…toxique		semis de graines fraîches et patience ; divisions	5g/4/D	3/D	Paris quadrifolia
Pastinaca sativa var. sylvestris	Panais sauvage	Apiaceae	bisannuelle	1m	VII/VIII	jaune-vert	friches sur sols riches et frais	fleurs de fenouil, feuillage de berce, terrain riche, alimentaire	300	semis en place facile l'été avec graines fraîches	10g/2/C	2/A	Pastinaca sativa var. sylvestris
Pentaglottis sempervirens	Buglosse toujours verte	Boraginaceae	vivace	80cm	V/X	bleu	lisières sur sols riches méridionales, nauralisé + au nord	utile à mi-ombre sèche, longue floraison; avec Vinca, bulbes, compagnon rouge		semis et divisions aisés	1g/2/D	3/C	Pentaglottis sempervirens
Petasites albus	Pétasite blanc	Asteraceae	vivace	60cm	III/V	blanchâtre	mégaphorbiais et forêts, des montagnes, sols frais et riches	belle plante méconnue, pas trop envahissante, mi-ombre fraîche avec primevères		semis non testés, divisions des rhizomes	1g/4/D	3/D	Petasites albus
Petasites fragans	Héliotrope d'hiver	Asteraceae	vivace	20cm	I/III	lilas pâle	d'Europe du s-e., naturalisé sur talus, bords de routes	sol frais, plus tolérant à la sécheresse que suivant; odorant (vanille)		pas de graines ici ; divisions aisées		2/D	Petasites fragans
Petasites hybridus	Pétasite officinal	Asteraceae	vivace	1m	III/IV	rosâtre	rives et sous-bois humides, sols riches, gdes colonies	sol humide ou frais, mi-ombre ; fl précoces, fe énormes, avec Carex pendula		divisions ; envahissant ; spectaculaire		2/C	Petasites hybridus
Petrorhagia prolifera	Œillet prolifère	Caryophyllaceae	annuelle	25cm	IV/VI	rose	pelouses sableuses ouvertes et sèches, plutôt calcaires	jolie petite plante pour sables, graviers, terrasses, avec Sedum rubens		semis	1g/3/C		Petrorhagia prolifera
Peucedanum alsaticum	Peucédan d'Alsace	Apiaceae	vivace	1,6m	VIII/X	crème	friches, pelouses et lisières sèches de l'est et montagnes	tiges rouges, ombelles crèmes, grande et architecturale, avec géranium sanguin		semis aisé, plutôt l'automne en place	5g/3/D		Peucedanum alsaticum
Peucedanum carvifolia	Peucédan à feuilles de Carvi	Apiaceae	vivace	60cm	VI/VII	blanc	prairies humides des gdes vallées, parfois pelouses marneuses	ombellifère fine, peu spectaculaire mais élégante ; fourrage		semis de graines fraîches, boutures de racines	1g/4/C		Peucedanum carvifolia
Peucedanum ostruthium	Impératoire	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	mégaphorbiaies, prairies, bois, sols frais et riches, montagnes	belle plante anciennement cultivée comme médicinale, avec bistorte, alchémille		semis de graines fraîches, divisions de souches	1g/4/D	4/D	Peucedanum ostruthium
Peucedanum verticillare	Peucédan verticillé	Apiaceae	vivace	1, 3m	VI/VIII	blanchâtre	comme P. alsaticum, est des Alpes, Europe Centrale	belle grande plante robuste pour massifs secs sur un tapis de brize et origan		semis de graines fraîches, boutures de racines	1g/4/D		Peucedanum verticillare
Phalaris arundinacea	Baldingère	Poaceae	vivace	1.6m	V/VII	vert violacé	berges, bois humides	petites roselières accueillantes pour nidification ; tenue de berge		envahissant par rhizomes et semis		2/A	Phalaris arundinacea
Philadelphus coronarius	Seringa	Hydrangeaceae	arbuste	3m	VI/VII	blanc	fourrés d' Europe du s-e ; cultivé, rarement naturalisé	il est difficile de retrouver le sauvage tant il a été hybridé ; très odorant		n'a pas l'air très fertile ; boutures d'hiver, drageons		3/D	Philadelphus coronarius
Phleum pratense	Fléole des prés	Poaceae	vivace	80cm	VI/VII	vert clair	pelouses et prairies en sols un peu frais	belle graminée pour mélanges prés fleuris ; fourragère	2500	semis en place facile	100g/1/C		Phleum pratense
Phlomis fruticosa	Sauge de Jérusalem	Lamiaceae	arbuste	1,5m	IV/VI	jaune vif	rochers, est du bassin méditerranéen, naturalisé Iles d'Hyères	au sec et au soleil, avec romarin, lavatère, derrière sauges, lavandes...mellifère		semis, bouturage ; résiste à -15°	1g/4/D	4/D	Phlomis fruticosa
Phragmites australis	Roseau	Poaceae	vivace	3m	VII/X	blond	rives, marais, persiste souvent sur des remblais plus secs	très belle graminée mais tellement envahissante ; lagunages		div. rhizomes envahissants peuvent percer bâches		2/C	Phragmites australis
Physalis alkekengi var. franchetii	Coqueret, amour en cage	Solanaceae	vivace	80cm	VII/VIII	blanchâtre	d'Asie orient., naturalisé friches et lisières, sols riches	calices en bouquets secs ; fruit comestible moins bon que d'autres annuels	500	semis et divisions	1g/4/D	3/C	Physalis alkekengi var. franchetii
Phyteuma spicatum	Raiponce en épis	Campanulaceae	vivace	40cm	VI/VIII	crème	bois, lisières fraîches à sols assez riches, climat frais	très élégante avec mélique uniflore, primevère, jonquille, Scilla bifolia ; comestible	6000	semis à l'automne	0,5g/4/D	4/D	Phyteuma spicatum
Picris hieracioides	Picride fausse-Epervière	Asteraceae	vivace	1m	VII/X	jaune	friches sèches sur calcaire	avec mélilots, onagres, carottes, molènes...intéressante pour insectes auxiliaires		semis aisé, peut être envahissante	1g/4/C	2/A	Picris hieracioides
Pimpinella major	Grand Boucage	Apiaceae	vivace	1m	VI/IX	blanc	prairies et lisières sur sols riches et frais, climat frais	gracieux avec géranium des prés, bon fourrage, comestible		semis de gr fraîches, divisions, bout. de racines	1g/1/C	1/B	Pimpinella major
Pimpinella saxifraga	Petit Boucage	Apiaceae	vivace	50cm	VII/X	blanc	rochers, pelouses, lisières secs, en général sur calcaire	avec scabieuse colombaire, centaurée scabieuse, origan ; médicinal	2300	semis de graines fraîches ; non divisible	1g/3/C	3/B	Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé	Plantaginaceae	vivace	40cm	V/IX	jaunâtre	prairies mésophiles	jolis épis, prairies ; fourrage, médicinal et comestible	800	semis aisés	10g/2/C	1/A	Plantago lanceolata
Plantago media	Plantain moyen	Plantaginaceae	vivace	25cm	V/VIII	argenté	prairies et pelouses calcicoles tassées et surpâturées	jolies fl. blanches pour pelouses sèches avec petite sanguisorbe, pâquerette …	2500	semis aisés	1g/3/C	3/C	Plantago media
Poa chaixii	Pâturin de Chaix	Poaceae	vivace	1m	V/VII	vert	Prairies et forêts, sols un peu acides, surtout est, montagnes	assez belle graminée de mi-ombre, persistante, épaisse et luisante		semis, divisions	1g/4/D	4/C	Poa chaixii
Poa nemoralis	Pâturin des bois	Poaceae	vivace	60cm	VI/X	blanc-vert	à mi-ombre en haies, lisières, sous-bois neutrophiles	gracieux, pelouses mi-ombragées avec bugle, violettes, primevères, Phyteuma ...	5000	semis aisés en place	100g/1/D	1/B	Poa nemoralis
Poa pratensis	Pâturin des prés	Poaceae	vivace	60cm	V/VII	vert	prairies mésophiles	pour mélanges de graines prairies fleuries ; fourrager	3000	semis aisé en place	100g/1/B		Poa pratensis
Polemonium coeruleum	Polémoine bleu	Polemoniaceae	vivace	80cm	VI/VIII	bleu	rives et prairies humides, lisières montagnardes, rare	prairies et massifs frais avec alchémille, géranium des bois, bistorte, centaurées		semis aisés, peu divisible, oeilletons au printemps	1g/4/C	4/D	Polemonium coeruleum
Polygonatum multiflorum	Sceau de Salomon multiflore	Liliaceae	vivace	50cm	IV/VI	blanc	sous-bois, lisières et haies mésophiles	à l'ombre avec bulbes, fougères, pervenche ; très élégant ; toxique	10	semis de gr fraîches, levée lente, div. de rhizomes	5g/4/D	2/C	Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum	Sceau de Salomon odorant	Liliaceae	vivace	40cm	IV/VI	blanc	plus xérocalcicole, en lisières et sous-bois bois clairs	avec mélitte, hellébore et iris fétides,…plus petit, tige anguleuse, odorant , toxique	10	idem, en fait, germination hypogée la 1e année	5g/4/D	3/D	Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum	Sceau de Salomon verticillé	Liliaceae	vivace	70cm	V/VI	verdâtre	forêts, surtout de hêtres, dans les montagnes et les Ardennes	plante élégante à jolies baies violacées, parmi les fougères		lent de semis, divisions des rhizomes		4/E	Polygonatum verticillatum
Polygonum amphibium	Renouée amphibie	Polygonaceae	vivace	1,5m	VI/IX	rose	rives et eaux (polymorphe, dressé ou nageant), plutôt riches	eaux moyennement profondes (0,3-0,8m), feuilles nageantes et épis roses		semis non testé, divisions, boutures		2/C	Polygonum amphibium
Polygonum bistorta	Renouée bistorte	Polygonaceae	vivace	50cm	V/VIII	rose	prair. fraîches à humides, sous- bois frais, surt. montagnes	berges, prairies, lisières ; avec alchémille, géraniums ; comestible, médicinale	150	semis non testé; divisions	5g/4/D	2/C	Polygonum bistorta
Polypodium vulgare	Polypode vulgaire	Polypodiaceae	vivace	50cm	VII/IX	/	rochers, murs, talus, troncs, à l'ombre; sols plutôt acides	bon couvre-sol persistant sur talus, rocaille, muret à l'ombre ; médicinal		semis de spores non testé; division des rhizomes		2/C	Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum	Polystic à aiguillons	Dryopteridaceae	vivace	80cm	VII/X	/	sous-bois rocheux sur calcaire, surtout est et montagnes	une des plus belles fougères, robuste et persistante, avec lauréole, hépatique		semis de spores mûrs l' été, divisions		3/D	Polystichum aculeatum
Polystichum setiferum	Polystic à soies	Dryopteridaceae	vivace	1m	VII/X	/	sous-bois rocheux surtout calcaires et dans l' ouest	belle, plus grande, feuillage vert plus clair et moins coriace, avec scolopendre		semis de spores mûrs l' été, divisions		3/D	Polystichum setiferum
Polyst. set. ' Divisilobum' et 'Proliferum'	Polystics horticoles	Dryopteridaceae	vivace	80cm	VII/X	/	cultivars horticoles (origine naturelle britannique?)	élégant couvre-sol à multiplication curieuse par bulbilles le long du rachis		spores stériles? couchage des frondes l'automne		3/E	Polyst. set. ' Divisilobum' et 'Proliferum'
Pontederia lanceolata	Pontédérie à feuilles lancéolées	Pontederiaceae	vivace	1m	VI/IX	bleu	originaire d' Amérique du nord, cultivée dans jardins d' eau	belle plante robuste sans être invasive, une des rares fleurs bleues aquatiques		se ressème parfois, divisions, gélive hors de l'eau		2/D	Pontederia lanceolata
Populus tremula	Tremble	Salicaceae	arbre	20m	III/IV	verdâtre	essence pionnière, coupes forestières et ripisylves	bel arbre à croissance rapide, drageonne, médicinal		surtout par drageons		2/C	Populus tremula
Potamogeton natans	Potamot nageant	Potamogetonaceae	vivace	2m	V/IX	vert	eaux basiques moyennement profondes	plans d'eau à 0,3 -1m de profondeur ; beau feuillage nageant		bouquets de boutures lestés		3/C	Potamogeton natans
Potentilla anserina var. sericea	Potentille des oies, Argentine	Rosaceae	vivace	20cm	V/VIII	jaune	pâturages frais tassés; var. sericea argentée dessus aussi	avec menthe des champs, liondent d'automne, bugle, cardamine ; médicinale		semis non testé, stolons		2/A	Potentilla anserina var. sericea
Potentilla argentea	Potentille argentée	Rosaceae	vivace	30cm	VI/IX	jaune	pelouses ouvertes sur sables calcaires secs	rocailles, pelouses sèches, toitures, avec saxifrage granulifère, orpins, Erodium	8600	semis facile	1g/4/C		Potentilla argentea
Potentilla erecta	Tormentille	Rosaceae	vivace	40cm	VI/IX	jaune	pelouses, lisières et landes acides, surtout humides	pelouses humides acides, massifs de bruyères; médicinale	2500	semis et divisions		3/C	Potentilla erecta
Potentilla neumanniana	Potentille du printemps	Rosaceae	vivace	10cm	IV/VI	jaune	pelouses ouvertes sèches, rochers calcaires	rocailles avec hélianthèmes, germandrée petit-chêne, serpolet précoce, piloselle		semis et divisions		4/D	Potentilla neumanniana
Potentilla palustris	Comaret des marais	Rosaceae	vivace	50cm	V/VII	pourp.-brun	tourbières et landes tourbeuses acides, rare	zone humide tourbeuse avec linaigrette, Narthecium ; adaptable en culture		semis et divisions		4/D	Potentilla palustris
Potentilla recta	Potentille droite	Rosaceae	vivace	70cm	VI/IX	jaune pâle	d'Europe de l'est, naturalisée en friches sèches	avec marguerite, linaire, euphorbe ésule, Lychnis coronaria, vipérine…	3000	semis facile, peu divisible	1g/3/C	3/C	Potentilla recta
Potentilla reptans	Potentille rampante	Rosaceae	vivace	15cm	VI/VIII	jaune	prairies, friches et lisières mésophiles; assez ubiquiste	avec véronique petit-chêne, brunelle vulgaire, pâquerette, millefeuille		semis non testé, stolons et tubercules		1/A	Potentilla reptans
Potentilla sterilis	Potentille-faux-Fraisier	Rosaceae	vivace	15cm	III/V	blanc	lisières sur sols en cours de décalcification	joli couvre-sol utile à mi-ombre sèche avec brunelle, véronique officinale		semis et divisions		1/A	Potentilla sterilis
Primula elatior	Primevère élevée	Primulaceae	vivace	30cm	III/V	jaune pâle	prairies, lisières et sous-bois frais à humides, riches	mi-ombre fraîche + violette odorante, benoîte des ruisseaux, nivéole, pulmonaire	1600	semis l'automne, touffes un peu divisibles	1g/3/C	3/C	Primula elatior
Primula officinalis	Coucou	Primulaceae	vivace	25cm	IV/V	jaune oran.	pelouses, pâtures et lisières sur sol calc. plutôt sec	pelouses et massifs mi-ombragés assez secs, avec muscari ; médicinale	1600	semis l'automne, touffes un peu divisibles	1g/2/C	2/C	Primula officinalis
Primula vulgaris	Primevère acaule	Primulaceae	vivace	10cm	III/V	jaune pâle	bois et prés, sols neutres, frais, riches ds l'ouest et les Alpes	pelouses, sous-bois avec bulbes, violettes, pâquerettes, véroniques, pulmonaire	1100	levée rapide si semis de graines très fraîches	1g/4/D	3/D	Primula vulgaris
Prunella grandiflora	Brunelle à grandes fleurs	Lamiaceae	vivace	20cm	VI/IX	bleu-violet	rochers, pelouses calcicoles	rocailles, avant de massifs secs + géranium sanguin, œillets, véronique couchée	2000	semis et divisions	1g/4/D	4/D	Prunella grandiflora
Prunella laciniata	Brunelle laciniée	Lamiaceae	vivace	20cm	VI/VIII	jaunâtre	pelouses et lisières sur sols secs plutôt calcaires	rocailles, talus, pelouses sèches, avec serpolet commun		semis et divisions	1g/4/D	4/C	Prunella laciniata
Prunella vulgaris	Brunelle vulgaire	Lamiaceae	vivace	30cm	VII/IX	bleu-violet	ubiquiste: pelouses, prairies, coupes, landes, lisières	avant de massifs à mi-ombre, pelouses moins tondues l'été ; mellifère	1400	semis et divisions faciles	1g/3/C	1/A	Prunella vulgaris
Prunus avium	Merisier	Amygdalaceae	arbre	25m	IV/V	blanc	haies et bois en sols assez neutres, pas trop mouillés	très bel arbre, nombreux usages	8	semis, un peu de drageons		3/D	Prunus avium
Prunus cerasus	Griottier	Amygdalaceae	arbuste	10m	IV/V	blanc	naturalisé depuis longtemps, d' Europe orientale	drageonne beaucoup, bien sur talus, en haies ; excellentes confitures		semis, drageons ; s' hybride avec précédent		3/D	Prunus cerasus
Prunus mahaleb	Cerisier de ste Lucie	Amygdalaceae	arbre	12m	IV	blanc	lisières sur calcaires secs et chauds	haies libres, avec cytise, lilas ; gracieux petit arbre pour petits jardins, odorant	12	semis ; sert de porte-greffe cerisier en sol calc.	10g/4/C	2/D	Prunus mahaleb
Prunus padus	Cerisier à grappes	Amygdalaceae	arbre	15m	V/VI	blanc	bois humides, surtout en montagne et dans l' est	haies libres et isolés, avec Salix triandra ; fleurs odorantes	18	semis, drageons, boutures en hiver	10g/4/C	3/D	Prunus padus
Prunus serotina	Cerisier tardif	Amygdalaceae	arbre	20m	VI	blanc	d' Amérique du nord, envahit nos forêts	bel arbre devenant une peste invasive, ne le planter qu' à titre pédagogique		semis, un peu drageonnant		2/D	Prunus serotina
Prunus spinosa	Prunellier	Amygdalaceae	arbuste	5m	III/IV	blanc	haies , friches; le bétail le favorise en le délaissant	haies libres ; comestible, mellifère ; annonce le premier printemps, drageonne	6	semis, drageons envahissants limités par la tonte	10g/4/A	2/B	Prunus spinosa
Pulicaria dysenterica	Pulicaire dysentérique	Asteraceae	vivace	80cm	VII/IX	jaune	friches humides, bords d'abreuvoirs, de chemins	massifs frais, avec menthes, eupatoire, succise, centaurées...médicinale	16000	semis et divisions aisés	1g/3/C	1/B	Pulicaria dysenterica
Pulmonaria affinis	Pulmonaire semblable	Boraginaceae	vivace	40cm	IV/V	violet	bois frais sur sols neutres du s-o. au centre	ressemble à longifolia, mais feu. plus larges, et à officinalis feu. non cordées		se ressème mais graines inrécoltables ; division		4/D	Pulmonaria affinis
Pulmonaria longifolia	Pulmonaire à feuilles longues	Boraginaceae	vivace	40cm	III/V	beu	bois frais un peu acides de l' ouest	avec primevère, succise, bétoine; très belles feuilles longues et tachetées		se ressème mais graines inrécoltables ; division		4/D	Pulmonaria longifolia
Pulmonaria montana	Pulmonaire des montagnes	Boraginaceae	vivace	40cm	III/V	bleu	bois, lisières et prairies fraîches dans l' est et montagnes	feuilles allongées, non tachées; avec astrance, bistorte, alchémilles…		se ressème mais graines inrécoltables ; division		4/D	Pulmonaria montana
Pulmonaria obscura	Pulmonaire sombre	Boraginaceae	vivace	30cm	III/IV	violet	bois frais des Ardennes au nord des Alpes	feuilles larges et cordées, comme une officinale, mais sans taches		se ressème mais graines inrécoltables ; division		4/D	Pulmonaria obscura
Pulmonaria officinalis	Pulmonaire officinale	Boraginaceae	vivace	20cm	III/V	bleu	sous bois frais non acides d'Eur. Centrale, naturalisée en Fr.	drageonne, la plus connue, cultivée comme médicinale		se ressème mais graines inrécoltables ; division		3/D	Pulmonaria officinalis
Pulmonaria saccharata	Pulmonaire saupoudrée	Boraginaceae	vivace	40cm	IV/V	rougeâtre	bois secs à frais, Jura et Alpes	la plus résistante au sec avec longifolia ; ressemble à affinis, encore plus tachée		se ressème mais graines inrécoltables ; division		4/D	Pulmonaria saccharata
Pulsatilla vulgaris	Anémone pulsatille	Ranunculaceae	vivace	30cm	III/V	violet	pelouses xérocalcicoles	rocailles, avec potentille du printemps... mellifère, toxique, médicinale	320	semis immédiatement après récolte l' été, division	1g/4/D	4/D	Pulsatilla vulgaris
Pyrola rotundifolia	Pyrole à feuilles rondes	Ericaceae	vivace	20 cm	VI/IX	blanc	forêts fraîches, sols humifères, surtout est et montagnes	couvre-sol persistant à mi-ombre, de développement lent		semis non testé, divisions		4/D	Pyrola rotundifolia
Quercus ilex	Chêne vert	Fagaceae	arbre	20m	IV/V	vert	région méditerranéenne, sud-ouest.; climat et sol secs	bel arbre persistant supportant la taille, rustique en Ile de France		semis ; jeunes plants sont plus sensibles au froid		4/E	Quercus ilex
Quercus pedunculata = robur	Chêne pédonculé	Fagaceae	arbre	35m	IV/V	vert	tous sols assez frais, même inondables	bel arbre si on a de la place ; peut être mené en touffe en petit jardin		semis de gr. fraîches, transplanter jeune		2/C	Quercus pedunculata = robur
Quercus sessiliflora = petrae	Chêne rouvre	Fagaceae	arbre	40m	V	vert	tous sols pas trop humides, même très acides	idem, pour sols plus secs		semis de gr. fraîches, transplanter jeune		3/C	Quercus sessiliflora = petrae
Ranunculus aconitifolius	Bouton d'argent	Ranunculaceae	vivace	80cm	V/VIII	blanc	mégaph., lisières humides, bords de ruisseaux, montagnes	très belle, parmi les prêles, par exemple ; toxique		semis graines fraîches, divisions	1g/4/D		Ranunculus aconitifolius
Ranunculus acris	Renoncule âcre	Ranunculaceae	vivace	80cm	IV/IX	jaune	prairies fraîches à mésophiles	prairies fleuries + cardamine, marguerite, centaurée noire, cocristes ; toxique	400	semis plutôt d'automne et divisions	1g/3/C	1/A	Ranunculus acris
Ranunculus aquatilis	Renoncule aquatique	Ranunculaceae	vivace	1,5m	IV/VIII	blanc	eaux calmes (0,5-1m prof.), surtout mares-abreuvoirs	joli tapis de confettis sur le miroir de l'eau		semis sur vase découverte, divisions, boutures		4/B	Ranunculus aquatilis
Ranunculus auricomus	Renoncule tête d'or	Ranunculaceae	vivace	40cm	IV/V	jaune	bois et haies, sols frais et riches	avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chêne, anthrisque ...		semis, peu divisible	1g/4/C	2/B	Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae	vivace	20cm	V/VI	jaune	pelouses calcicoles et prairies plus sèches qu' acris	plus courte et plus précoce qu' acris, sols plus secs + coucou, sauge des prés	700	semis, peu divisible	1g/4/C	2/A	Ranunculus bulbosus
Ranunculus ficaria	Ficaire	Ranunculaceae	vivace	15cm	IV/V	jaune	sous-bois, haies, lisières, sols riches et frais	tapis d'étoiles printanier, bois, pelouses mi-ombragées, avec anémone sylvie		semis non testé, bulbilles, envahissante		1/A	Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula	Petite Douve	Ranunculaceae	vivace	30cm	V/IX	jaune	prairies, chemins forestiers, fossés, sols tourbeux humides	avec myosotis des marais, menthe pouillot, succise, tormentille ; toxique		division des stolons		2/B	Ranunculus flammula
Ranunculus lingua	Grande Douve	Ranunculaceae	vivace	1,2m	VI/IX	jaune	mégaphorbiaies, eaux peu profondes, roselières, rare	plantation jusqu'à 0,4m de profondeur, avec glycérie...toxique		semis non testés, envahissante par rhizomes		3/B	Ranunculus lingua
Reseda alba	Reseda blanc	Resedaceae	vivace	50cm	VI/IX	blanc	de région méditerranéenne, naturalisé au n. ds friches urbaines	très jolie plante avec vipérine, comme dans les friches urbaines d'Ile de France		semis, boutures		4/D	Reseda alba
Reseda lutea	Reseda jaune	Resedaceae	vivace	40cm	VI/IX	crème	friches et pelouses calcaires	massifs secs, rocailles, talus...avec campanules, marguerite, sauge des prés	1400	semis facile, peu divisible, boutures	1g/3/C	4/C	Reseda lutea
Reseda luteola	Gaude	Resedaceae	bisannuelle	1,5m	VI/IX	jaunâtre	friches sèches calcaires et riches	épis élancés en arrière de massifs secs avec molènes...tinctoriale	4500	semis en place facile	1g/3/C		Reseda luteola
Rhamnus catharticus	Nerprun purgatif	Rhamnaceae	arbre	5m	V/VI	jaunâtre	haies, lisières, fourrés sur calcaire, parfois bois humides	haies libres, médicinal et apprécié des oiseaux	50	semis l'automne, germination assez lente	10g/4/C	3/C	Rhamnus catharticus
Rhinanthus alectorolophus	Cocriste velu	Scrophulariaceae	annuelle	40cm	V/VII	jaune	pelouses et prairies mésophiles sur calcaire	hémiparasite de graminées, permet aux fleurs de prospérer, quasi indispensable	260	semis en place avec graminées, avant hiver	5g/2/D		Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus angustifolius grandiflorus	Grand Cocriste	Scrophulariaceae	annuelle	40cm	V/VII	jaune	pelouses, prairies fraîches à humides, souvent marneuses	Idem ; par contre, les cocristes déprécient le fourrage	250	comme le préc., seules les gr. fraîches germent	1g/4/D		Rhinanthus angustifolius grandiflorus
Rhinanthus minor	Petit Cocriste	Scrophulariaceae	annuelle	30cm	V/VII	jaune	pelouses et prairies maigres	Idem : les plus belles prairies fleuries contiennent des cocristes	260	idem; on peut les semer à la volée ds l' herbe	1g/3/D		Rhinanthus minor
Rhododendron ponticum	Rhododendron pontique	Ericaceae	arbuste	3m	V/VI	mauve	Espagne, Turquie, Caucase, naturalisé en ss-bois acides	robuste, se contentant d'une terre non calcaire fraîche ; toxique, parfois invasif		sem gr fraîches (en XII), croissance lente, marcotte	1g/4/D	4/E	Rhododendron ponticum
Ribes alpinum	Groseillier des Alpes	Grossulariaceae	arbuste	2m	IV/V	vert-jaune	sous-bois frais surtout sur calcaire, en montagne et est	remplissage de bas de haies, sous-bois avec camérisier ; baies insipides		semis non testé, marcottes, boutures d'hiver		3/D	Ribes alpinum
Ribes nigrum	Cassis	Grossulariaceae	arbuste	2m	IV/V	vert-rouge	sous-bois humides du nord et de l'est	comme rubrum ; médicinal et excellentes confitures		semis, marcottes, boutures d'hiver		2/C	Ribes nigrum
Ribes rubrum	Groseillier rouge sauvage	Grossulariaceae	arbuste	2m	III/IV	vert-jaune	sous-bois frais et assez riches, dans le nord et l'est	petites haies, sous-bois ; comestible, plus de fruits au soleil		semis, marcottes, boutures d'hiver		1/B	Ribes rubrum
Ribes uva-crispa	Gros. à maquereaux sauvage	Grossulariaceae	arbuste	1,5m	III/IV	vert, rouge	sous-bois frais surtout sur calcaire	idem, épineux ; comestible	300	semis, marcottes, boutures d'hiver		2/C	Ribes uva-crispa
Rorippa amphibia	Rorippe	Brassicaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune	eaux peu profondes,marais, fossés, sols assez riches	assez jolie plante, de plus comestible (goût de "Savora")		semis, drageons		3/B	Rorippa amphibia
Rosa agrestis	Rosier agreste	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VII	blanc	xérocalcicole, rochers, pelouses, fourrés	érigé, ressemble à R. rubiginosa à fl. Blanches et folioles étroites		les Rosa se sèment l'aut., levée lente, boutures	5g/4/D		Rosa agrestis
Rosa arvensis	Rosier des champs	Rosaceae	arbuste	2m	VI/VII	blanc	haies, lisières, coupes; mésophile, terre riche	fourrés arrondis, haies libres, palissé, supporte bien la mi-ombre		levée lente; boutures faciles, marcottes	5g/4/C	2/C	Rosa arvensis
Rosa canina	Rosier des chiens	Rosaceae	arbuste	5m	V/VII	rose pâle	haies, lisières, fourrés mésophiles; le plus commun	grand, souple ; tous les rosiers ont des cynorrhodons comestibles, médicinaux	65	levée lente; boutures	5g/4/C	2/C	Rosa canina
Rosa gallica	Rosier de France	Rosaceae	arbuste	1m	V/VII	rose foncé	pelouses, fourrés, talus secs dans l'est, rare	drageonnant, pour lisières, talus secs et grandes rocailles ; médicinal	30	levée très lente, drageons, boutures difficiles	5g/4/D		Rosa gallica
Rosa glauca = rubrifolia	Rosier glauque	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VIII	rose vif	montagnard xérocalcicole, souvent avec amélanchier	assez drageonnant, beau feuillage, talus secs		levée moins lente, drageons, boutures	5g/4/D		Rosa glauca = rubrifolia
Rosa 'La Belle Sultane'	Rosier 'La Belle Sultane'	Rosaceae	arbuste	1m	V/VII	rouge foncé	cultivar ancien issu de gallica, rapporté des croisades ?	drageonnant et robuste, pour talus secs au soleil		drageons		3/D	Rosa 'La Belle Sultane'
Rosa multiflora	Rosier multiflore	Rosaceae	arbuste	4m	V/VI	blanc	de Chine, a servi de porte-greffe, naturalisé par les oiseaux	sarmenteux sans épines, les petits fruits sont appréciés des oiseaux, invasif !		semis, boutures	5g/4/D	3/D	Rosa multiflora
Rosa pendulina = alpina	Rosier des Alpes	Rosaceae	arbuste	2m	V/VIII	rose-pourp.	lisières et sous-bois frais de montagnes	un peu drageonnant, peu épineux, beaux fruits ; aime l'humidité + un peu d'ombre		levée lente; drageons, boutures délicates	5g/4/D	3/D	Rosa pendulina = alpina
Rosa pimpinellifolia	Rosier pimprenelle	Rosaceae	arbuste	1m	IV/VI	crème	dunes, rochers, pelouses; xérocalcicole	Bas et très drageonnant, intéressant sur talus secs, grandes rocailles	60	levée moins lente; drageons	5g/4/D	3/D	Rosa pimpinellifolia
Rosa rubiginosa	Eglantier rouillé	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VII	rose	haies, lisières, fourrés, dunes; xérocalcicole	érigé, très bien en haies libres défensives ; feuilles odorantes	70	levée lente; boutures, un peu drageonant	5g/4/C	3/D	Rosa rubiginosa
Rosa sempervirens	Rosier toujours vert	Rosaceae	arbuste	3-4m	VI/VII	blanc	lisières, broussailles en région méditerranéenne et l' ouest	s'accroche aux arbres, peut se palisser ou ramper sur un talus, même à l'ombre		marcottes, bout.; ressemble à arvensis persistant	5g/4/D	3/D	Rosa sempervirens
Rosa villosa	Rosier pomme	Rosaceae	arbuste	1,5m	V/VIII	rose vif	lisières, fourrés, sols secs en Bretagne et montagnes	érigé, talus secs, haies libres ; gros fruit (cynorrhodon)		levée lente, boutures délicates	5g/4/D		Rosa villosa
Rosa X richardii	Rose sainte d'Abyssinie	Rosaceae	arbuste	1,2m	V/VII	rosé	anciennement cultivé près des sanctuaires en Ethiopie	à la fois drageonnant et souple (peut être gallica X arvensis ?)		drageons, boutures		3/D	Rosa X richardii
Rubus caesius	Ronce bleuâtre	Rosaceae	arbuste	1m	V/VI	blanc	sous-bois, lisières, coupes; sols frais, plutôt calcaires	rampant, intéressant en couvre-sol ; couleurs automnales ; confitures	270	semis non testé, marcottes, assez envahissant		1/A	Rubus caesius
Rubus fruticosus (sens large)	Mûrier des haies	Rosaceae	arbuste	3m	VI/VIII	blanc/ ros.	fourrés, haies, coupes, lisières, sous-bois	grandes haies libres, gîte et couvert pour la faune, mellifère, confitures, médicinal	350	semis, marcottes; envahissant		1/A	Rubus fruticosus (sens large)
Rubus idaeus	Framboisier sauvage	Rosaceae	arbuste	2m	V/VIII	blanc	lisières et coupes, sol frais dans le nord , l' est et en mont.	drageonnant, pour talus frais ; fruits comestibles	450	semis, drageons, très envahissant		1/A	Rubus idaeus
Rubus saxatilis	Ronce des rochers	Rosaceae	vivace	20cm	V/VI	blanc	lisières et sous-bois, sols non acides, est et montagnes	beau couvre-sol très mellifère mais mûres rouges pas terribles		semis non testé, stolons		4/D	Rubus saxatilis
Rubus ulmifolius 'Bellidiflorus'	Ronce à fleurs de pâquerettes	Rosaceae	arbuste	3m	VI/IX	rosé	ancienne forme horticole, découverte en Bretagne au XIXe	fleurs doubles en pompons rosés, en grappes ; peu de fruits		marcottes ; pas de semis, mais envahissant		3/D	Rubus ulmifolius 'Bellidiflorus'
Rumex acetosa	Oseille sauvage	Polygonaceae	vivace	80cm	V/VII	rougeâtre	friches et prairies mésophiles	prairies où ses épis sont jolis en masse ; alimentaire	1150	semis, divisions faciles	5g/3/C	1/A	Rumex acetosa
Rumex acetosella	Petite Oseille	Polygonaceae	vivace	30cm	IV/IX	rougeâtre	pelouses ouvertes sur sables acides, landes	avec callune, corynéphore, violette tricolore, trèfle queue de lièvre... alimentaire	2500	semis, divisions ; envahissant par rhizomes	1g/4/C	3/B	Rumex acetosella
Rumex hydrolapathum	Patience d'eau	Polygonaceae	vivace	2,5m	VII/VIII	brun-rouge	rives de grands cours d'eau	rives avec iris des marais, salicaires ; grandes feuilles imposantes		semis aisé, boutures de racines	5g/4/D		Rumex hydrolapathum
Rumex patientia	Patience des moines	Polygonaceae	bisannuelle	2m	VI/VIII	brun-rouge	du s-e de l'Europe; ici, ancien légume naturalisé dans friches	avec onopordes, bardanes, armoises ou au potager, alimentaire		semis	5g/3/C		Rumex patientia
Rumex thyrsiflorus	Oseille à oreillettes	Polygonaceae	vivace	80cm	VII/VIII	rougeâtre	d'Europe de l'est, naturalisée en friches sèches, bermes	comme acetosa, sols plus secs, fleurit plus tard, pannicules denses décoratifs		semis, divisions	5g/4/D	4/D	Rumex thyrsiflorus
Ruscus aculeatus	Fragon, Petit Houx	Asparagaceae	arbuste	90cm	I/IV	blanc-vert	haies, lisières et sous-bois, même très secs	ombre sèche, bouche-trou en bas de haies, bordures, pousses comestibles, fr tox	9	germination lente, divisions ; dioïque	10g/4/D	2/D	Ruscus aculeatus
Ruta graveolens	Rue fétide	Rutaceae	vivace	1m	V/VIII	vert-jaune	bassin méditerranéen oriental, cultivé, parfois naturalisé	massif sec de plantes du sud ; odorante, médicinale et toxique		semis et boutures aisés au printemps - été	1g/4/D	4/C	Ruta graveolens
Sagittaria sagittifolia	Flèche d'eau	Alismataceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	eaux peu prof.; formes submergées ou flot. en eaux profondes	feuilles originales de 3 types, mares, eaux courantes ; tubercules comestibles		semis non testés ; séparation tubercules automne		3/C	Sagittaria sagittifolia
Salix alba	Saule blanc	Salicaceae	arbre	25m	IV/V	jaune	rives, phase pionnière de ripisylve	rideaux, isolés en terrains frais à marécageux ; médicinal		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix alba
Salix atrocinerea	Saule roux	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	coupes en sols humides, marais, surtout ouest	croissance rapide pour meubler de jeunes boisements en mélanges		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix atrocinerea
Salix aurita	Saule à oreillettes	Salicaceae	arbuste	3m	IV/V	argenté	pionnier en sols humides, acides	avec bouleau pubescent, saule cendré, bourdaine		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix aurita
Salix caprea	Saule marsault	Salicaceae	arbre	12m	III/IV	argenté	coupes, friches, lisières fraîches, sols assez riches	les Salix sont dioïques ; les mâles ont les + beaux chatons, pollen pour insectes		bouturage moins facile		3/C	Salix caprea
Salix cinerea	Saule cendré	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	comme atrocinerea et aurita, dans l' est surtout	pionnier à pousse rapide, en attendant le développement des autres espèces		bouturage en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix cinerea
Salix daphnoides	Saule faux-Daphné	Salicaceae	arbre	14m	II/IV	argenté	rives de torrents dans les Alpes et vallée du Rhin, rare	les rameaux de 2 ans sont couverts d'une pruine blanche décorative		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix daphnoides
Salix eleagnos = incana	Saule drapé	Salicaceae	arbuste	8m	III/IV	jaune	rives de torrents en montagne et Alsace	connu en pépinière sous le nom erroné de rosmarinifolia		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix eleagnos = incana
Salix fragilis	Saule fragile	Salicaceae	arbre	25m	IV/V	jaune	rives et ripisylves, surtout gdes vallées	comme saule blanc auquel il ressemble, en moins...blanc		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix fragilis
Salix pentandra	Saule Laurier	Salicaceae	arbre	12m	V/VI	jaune	rives, pentes et lisières hum., plutôt acides en montagne	très beau feuillage large et luisant		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix pentandra
Salix purpurea	Saule pourpre	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	rouge	rives, lisières et fourrés humides, surtout est	feuillage fin, haies libres de croissance très rapides et économiques		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix purpurea
Salix repens ssp. repens	Saule rampant	Salicaceae	arbuste	1,5m	IV/V	argenté	tourbières, landes humides; une autre ssp. ds les dunes	joli avec bruyères, Myrica, Ulex minor, en lieux acides humides		marcottes, boutures		5 boutures/E	Salix repens ssp. repens
Salix triandra	Saule à trois étamines	Salicaceae	arbuste	10m	IV/VI	jaune	rives, phase pionnière de ripisylve, surtout gdes vallées	haies libres, rideaux, intercalé d'autres saules + grands, Prunus padus ; vannerie		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix triandra
Salix viminalis	Saule des vanniers	Salicaceae	arbuste	10m	IV	jaune	rives et friches humides	comme triandra ; clôtures, tonnelles, gloriettes vivantes, vannerie		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix viminalis
Salix X holocericea	cendré X des vanniers	Salicaceae	arbuste	6m	III/IV	argenté	rives, friches humides; X veut dire hybride	tous les Salix s'hybrident naturellement ; celui-ci a de très gros chatons		bouturage très simple en enterrant aux 3/4		10 boutures/E	Salix X holocericea
Salvia glutinosa	Sauge glutineuse	Lamiaceae	vivace	80cm	VII/IX	jaune pâle	sous-bois frais et calcaires en montagne	avec lunaire vivace, aconit tue-loup, géranium noueux, actée, pigamon		semis faciles, peu divisible, boutures fin hiver	1g/4/D	4/D	Salvia glutinosa
Salvia officinalis	Sauge officinale	Lamiaceae	ss. arbriss.	80cm	VI/VII	bleu/ mau	garrigue, rochers méditerranéens	grandes rocailles, talus secs, bordures avec santoline, lavande ; médicinale	140	semis au printemps - été, boutures aisés	1g/4/D	4/C	Salvia officinalis
Salvia pratensis	Sauge des prés	Lamiaceae	vivace	60cm	V/VIII	bleu	pelouses et prés secs sur calcaire; se raréfie dans le nord	rocailles, massifs, prés avec marguerite, cocriste, knautie ; superbe, mellifère	400	semis facile, peu divisible, oeilletons début print.	5g/1/C	2/C	Salvia pratensis
Salvia sclarea	Sauge sclarée	Lamiaceae	bis. à vivace	1,2m	V/IX	lilas, blan.	friches méditerranéennes	arrières de massifs avec rose trémière, fenouil...médicinale, mellifère	300	semis plutôt en place et printanier, plants gélifs	5g/3/D	4/C	Salvia sclarea
Salvia verbenaca	Sauge fausse-verveine	Lamiaceae	vivace	50cm	V/VII	bleu	surtout ouest et sud, friches, bords de chemins, lieux secs	moins décorative que d'autres, elle a son charme en pelouses peu tondues		semis, boutures de racines, oeilletons début print.	1g/4/C	4/D	Salvia verbenaca
Salvia verticillata	Sauge verticillée	Lamiaceae	vivace	80cm	VII/IX	violet pourp.	friches, prés, rochers secs méridionaux, naturalisée au nord	très belle et longue floraison pour massifs secs au soleil		semis facile au printemps, boutures, oeilletons	1g/3/D		Salvia verticillata
Sambucus ebulus	Yèble	Caprifoliaceae	vivace	2m	VI/VIII	blanc	friches, coupes riches et fraîches	grandes colonies à beau feuillage et fl. en « ombelles » ; fruit toxique et tachant	400	semis non réussis ; très drageonnant envahissant	5g/4/C	2/C	Sambucus ebulus
Sambucus nigra	Sureau noir	Caprifoliaceae	arbuste	10m	V/VII	crème	haies, friches, coupes, lisières, sols riches et plutôt frais	commun mais très beau, utile à la faune ; médicinal et fruit comestible cuit	335	semis automnal, boutures d'hiver faciles	5g/4/B	1/A	Sambucus nigra
Sambucus nigra 'Laciniata'	Sureau noir lacinié	Caprifoliaceae	arbuste	6m	VI/VII	crème	variété horticole	beau feuillage finement découpé, un peu comme une ombellifère		boutures d'hiver		3/D	Sambucus nigra 'Laciniata'
Sambucus nigra 'Nana'	Sureau noir nain	Caprifoliaceae	arbuste	1,2m	VI/VII	crème	variété horticole	pour petits jardins, haies basses de petits fruits, avec groseilliers, cassis		boutures ; serait fidèle de semis		4/D	Sambucus nigra 'Nana'
Sambucus racemosa	Sureau rouge ou à grappes	Caprifoliaceae	arbuste	4m	IV/V	jaune pâle	fourrés, coupes, lisières en sols riches, surtout montagnes	fleurit + tôt que le noir, beaux fruits rouges ; mêmes usages	400	semis automnal, boutures faciles ; peu longévif	5g/4/D	4/D	Sambucus racemosa
Sanguisorba minor subsp. minor	Petite Pimprenelle	Rosaceae	vivace	30cm	V/IX	vert-rouge	prairies, pelouses, lisières calcicoles	discrète mais jolie ; alimentaire, fourrage, médicinale	200	semis, divisions	5g/2/C	2/C	Sanguisorba minor subsp. minor
Sanguisorba officinalis	Grande Sanguisorbe	Rosaceae	vivace	1m	VI/X	brun-rouge	prairies humides, plutôt tourbeuses	très belle avec pigamon jaune, angélique, succise ; médicinale	300	semis, divisions, boutures racines	1g/3/D	3/D	Sanguisorba officinalis
Sanicula europea	Sanicle	Apiaceae	vivace	30cm	V/VI	blanc rosé	sous-bois calcaires ou neutres	proche des astrances, + coucou, iris et hellébore fétides, violettes, ancolie	180	semis de graines fraîches, peu divisible	1g/3/D	2/C	Sanicula europea
Saponaria officinalis (simple)	Saponaire officinale	Caryophyllaceae	vivace	60cm	VI/IX	rose pâle	friches sur sols riches surtout en bords de routes	drageonne, avec marguerite, tanaisie, linaire vulgaire ; savon végétal	500	semis et divis. aisés ; rhizomes envahissants	1g/3/C	2/C	Saponaria officinalis (simple)
Saxifraga cuneifolia	Saxifrage à feuilles en coin	Saxifragaceae	vivace	20cm	VI/VIII	blanc	sous-bois, surtout conifères, rocheux, frais en montagnes	tapis de petites rosettes coriaces pour rocailles ombragées, pousse lente		semis non testé, division des stolons		3/D	Saxifraga cuneifolia
Saxifraga granulata	Saxifrage granulifère	Saxifragaceae	vivace	50cm	IV/VI	blanc	pelouses ouvertes, lisières, sols sablo-calcaires ou acides secs	rocailles, toits, pelouses sèches, massifs secs ; disparaît l'été	49000	semis et bulbilles de la souche	0,5g/4/D	3/C	Saxifraga granulata
Saxifraga hirsuta	Saxifrage hirsute	Saxifragaceae	vivace	30cm	V/VII	blanc	sous-bois frais, un peu acides, ripisylves, ds les Pyrénées	proche du désespoir des peintres, développement lent ; avec polystics, doradilles		semis non testé, division des stolons		4/D	Saxifraga hirsuta
Scabiosa columbaria	Scabieuse colombaire	Dipsacaceae	vivace	60cm	VII/X	mauve	pelouses et prés secs calcaires	grande rocaille, massif, prairie à fauche tardive + buplèvre en faux, mellifère	900	semis gr. fraîches faciles, un peu divisible	1g/2/C	2/C	Scabiosa columbaria
Scabiosa ochroleuca	Scabieuse jaune	Dipsacaceae	vivace	50cm	VII/X	crème	pelouses en région méditerranéenne	idem colombaire, sauf couleur fleur et répartition ; jolie avec coquelourde		semis gr. fraîches faciles, un peu divisible	1g/3/C	3/C	Scabiosa ochroleuca
Scilla bifolia	Scille à deux feuilles	Liliaceae	vivace	20cm	III/V	bleu	sous-bois assez riches du centre et de l'est	+ corydales, anémones ; plus précoce que la suivante qu'elle remplace ds l'est		lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal	1g/4/D	4/D	Scilla bifolia
Scilla (=Hyacinthoides) non-scripta	Jacinthe des bois	Liliaceae	vivace	30cm	IV/V	bleu (rose)	sous-bois un peu acides ou décalcifiés en surface; moitié ouest	avec anémone sylvie, lamier jaune, jonquille, primevères, euphorbe des bois	200	semis aisé en été, mais floraison 5 ans après	5g/1/D	2/A	Scilla (=Hyacinthoides) non-scripta
Scirpus lacustris	Scirpe des lacs	Cyperaceae	vivace	3m	V/VIII	brun	rives, en eau plus profonde que les autres gds hélophytes	grandes pièces d'eau, ou bien contenu en pot, à 0,5-1m de profondeur		semis non testé, division des rhizomes		3/D	Scirpus lacustris
Scirpus sylvaticus	Scirpe des bois	Cyperaceae	vivace	80cm	VI/VIII	brun	roselières, mégaphorbiaies, bois humides	ressemble à un petit souchet ("papyrus"), avec prêle géante, populage		semis non réussis ; division des rhizomes		3/C	Scirpus sylvaticus
Scirpus tabernaemontani	Scirpe glauque	Cyperaceae	vivace	1,5m	V/VIII	brun	comme S. lacustris, même en eau saumâtre (un peu salée)	0,5m de prof. comme celui des lacs, appelé jonc des chaisiers / tonneliers		semis non testé, division des rhizomes		4/D	Scirpus tabernaemontani
Scrophularia auriculata	Scrophulaire aquatique	Scrophulariaceae	vivace	1,2m	VI/IX	brun-pourp.	rives, mégaphorbiaies	sol humide, peu décorative, mais mellifère et attire syrphes etc...	12000	semis, divisions	1g/4/C	3/B	Scrophularia auriculata
Scrophularia nodosa	Scrophulaire noueuse	Scrophulariaceae	vivace	1m	VI/IX	brun-rouge	lisières, coupes, sols frais un peu acides	idem, mais pour lisières fraîches avec compagnon rouge, millepertuis douteux	12000	semis, divisions	1g/4/C	2/B	Scrophularia nodosa
Scrophularia vernalis	Scrophulaire printanière	Scrophulariaceae	bisannuelle	80cm	V/VIII	jaune	mont.: bois rocheux ; naturalisé: murs et friches ombragés	jolie plante pour mi-ombre en sol riche et frais, avec julienne, alliaire		semis	1g/4/D	4/C	Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae	Scutellaire de Columna	Lamiaceae	vivace	70cm	VI/IX	pourpre	d'Europe du sud-est, Afr. du n., naturalisée bois clairs secs	belle plante d'ombre sèche, même fanée, bien naturalisée à Fontainebleau		semis, divisions	1g/4/D	3/C	Scutellaria columnae
Scutellaria galericulata	Scutellaire toque	Lamiaceae	vivace	40cm	VI/IX	bleu	berges, fossés, sols non acides marécageux	jolie petite plante à longue floraison pour prairie humide, berges ; mellifère	1800	semis, division des rhizomes		3/C	Scutellaria galericulata
Sedum acre	Orpin âcre, Poivre de murailles	Crassulaceae	vivace	10cm	V/VI	jaune	murs, rochers, dunes, pel. ouvertes et landes sèches	rocailles, murets, toitures végétalisées ; médicinal	30000	semis rarement utilisé, pourtant facile; boutures	0,5g/4/C	3/B	Sedum acre
Sedum album	Orpin blanc	Crassulaceae	vivace	15cm	VI/VII	blanc	murs, rochers, dunes, pel. ouvertes sèches calcaires	rocailles, murets, toitures végétalisées ; alimentaire		semis rarement utilisé, pourtant facile; boutures	0,5g/4/C	3/B	Sedum album
Sedum forsterianum	Orpin élégant	Crassulaceae	vivace	20cm	VI/VII	jaune	rochers, pelouses ouvertes, landes, sols secs acides	rocailles, pelouses sèches, toitures ; alimentaire		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	Sedum forsterianum
Sedum reflexum = rupestre	Orpin réfléchi	Crassulaceae	vivace	30cm	VI/VIII	jaune	rochers et murs	rocailles, murets, toitures végétalisées, même mi-ombre ; alimentaire		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	Sedum reflexum = rupestre
Sedum rubens	Orpin rougeâtre	Crassulaceae	annuelle	10cm	V/VII	rosé	murs, rochers, pelouses sableuses, dunes	murets, rocailles, toitures ; disparaît l'été après avoir rougi et s'être ressemé		semis, boutures de fragments	0,5g/4/C	3/B	Sedum rubens
Sedum telephium	Orpin reprise	Crassulaceae	vivace	60cm	VIII/IX	rose-pourp.	lisières sur sols un peu acides, humides à secs	lisières, massifs + succise, bétoine, scorodoine, Pulmo. longifolia ; comestible	16000	semis en surface, divisions, boutures	0,5g/4/C	3/C	Sedum telephium
Selinum carvifolia	Sélin	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	prairies humides, sur sols plutôt acides et pauvres	avec succise, bétoine, serratule, centaurée noire ; fourrage		semis de graines fraîches, boutures de racines	5g/4/D	4/D	Selinum carvifolia
Sempervivum arachnoideum	Joubarbe toile d'araignée	Crassulaceae	vivace	30cm	VII/IX	rose	rochers et pelouses xériques acides des Alpes	rocailles, murets, auges, toitures végétalisées, potées		semis non testé ; divisions		3/C	Sempervivum arachnoideum
Sempervivum tectorum	Joubarbe des toits	Crassulaceae	vivace	15cm	VII/IX	rougeâtre	rochers et pelouses xériques des Alpes et Pyrénées	cultivée depuis longtemps sur toits de chaume, hauts de murs...	16000	semis non testés ; divisions		3/C	Sempervivum tectorum
Senecio aquaticus	Seneçon aquatique	Asteraceae	bis à vivace	50cm	V/VIII	jaune	pâturages humides plutôt acides, rare	comme un petit jacobée pour terrain humide, très beau avec gde sanguisorbe		semis, peu divisible	1g/4/C	4/D	Senecio aquaticus
Senecio erucifolius	Sen. à feuilles de Roquette	Asteraceae	vivace	1m	VIII/IX	jaune	friches, prairies, lisières, plutôt sur calcaire frais	prairies avec succise, menthe à feuilles rondes ; grands massifs avec eupatoire		semis non testés, divisions	1g/3/C	2/B	Senecio erucifolius
Senecio jacobea	Séneçon jacobée	Asteraceae	bis. à vivace	90cm	VII/X	jaune	friches, prairies, pâturages mésophiles	prairies fleuries ; nourrit chenille du Tyria ; toxique dans fourrage	4000	semis en place aisé ; peut devenir envahissant	1g/2/C	2/A	Senecio jacobea
Senecio nemorensis fuchsii (=ovatus)	Séneçon de Fuchs	Asteraceae	vivace	180cm	VII/IX	jaune	coupes et lisières, sols frais, surtout acides, est et montagnes	très beau, avec épilobe en épis, cardère, eupatoire ; mellifère		semis non testé, divisions	1g/3/D	3/D	Senecio nemorensis fuchsii (=ovatus)
Senecio paludosus	Séneçon des marais	Asteraceae	vivace	180cm	VI/VIII	jaune	rives et roselières, rare	élégante plante de bord d'eau à associer aux salicaires		semis automnaux , divisions	1g/3/D	4/E	Senecio paludosus
Serratula tinctoria	Serratule des teinturiers	Asteraceae	vivace	90cm	VI/IX	violacé	sols pauvres à humid. variable, friches, prairies, pelouses, bois	jolie plante proche des centaurées, planter avec succise, bétoine ; tinctoriale		semis, peu divisible, oeilletons début printemps	1g/4/D		Serratula tinctoria
Seseli libanotis	Libanotis	Apiaceae	vivace	1,2m	VII/IX	blanc	rochers, pelouses, lisières calcicoles	comme une grande carotte vivace, fleurs attirant une foule d'insectes		semis de graines fraîches automnal, peu divisible	5g/4/D	4/D	Seseli libanotis
Sesleria albicans	Séslérie blanchâtre	Poaceae	vivace	20cm	III/IV	blanchâtre	pelouses sèches calcicoles et pentues	jolis coussins, la première graminée à fleurir, rocailles et pelouses sèches		semis, divisions des rhizomes	1g/4/D	3/D	Sesleria albicans
Silaum silaus	Silaüs des prés	Apiaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaune	prairies humides sur sols lourds plutôt calcaires et pauvres	très élégant, comme un petit fenouil de terrain lourd humide ; fourrage		semis de graines fraîches ; boutures de racines	5g/4/D	4/D	Silaum silaus
Silene dioica	Compagnon rouge	Caryophyllaceae	vivace	90cm	V/X	rouge à ros.	ubiquiste en climat frais; sous-bois ou marais en clim.+ sec	indispensable, avec jacinthe des bois, stellaire, géraniums, anthrisque	1200	semis aisé, peu divisible, dioïque	5g/1/B	1/A	Silene dioica
Silene latifolia subsp. alba	Compagnon blanc	Caryophyllaceae	vivace	90cm	V/X	blanc	cultures, friches, prairies mésophiles à sols riches	commun mais si beau, massifs avec mauve sylvestre, coquelicots, marguerite...	900	semis facile, peu divisible, envahis. par graines	5g/2/B	2/A	Silene latifolia subsp. alba
Silene nutans	Silène penché	Caryophyllaceae	vivace	60cm	VI/VIII	rosé (rouge)	pelouses et lisières sèches	lisières sèches, grandes rocailles, talus, avec géranium sanguin	3000	semis, divisions et boutures aisés	1g/4/D	4/C	Silene nutans
Silene vulgaris	silène enflé	Caryophyllaceae	vivace	50cm	V/X	blanc	friches, pelouses, prairies, surtout sur calcaire	grandes rocailles et prairies fleuries ; mellifère	1200	semis aisés ; divisions des souches début print.	1g/2/C	2/B	Silene vulgaris
Silybum marianum	Chardon Marie	Asteraceae	an. à bisa.	1,2m	VII/IX	pourpre	ancien légume, friches sèches et riches méridionales	terrain travaillé ; feuillage marbré, architectural ; médicinal, comestible	35	semis en place au printemps ; plants gélifs	10g/1/D	3/D	Silybum marianum
Sisymbrium officinale	Herbe aux chantres	Brassicaceae	an. à bisa.	80cm	V/IX	jaune	cultures, friches, sols riches	alimentaire et médicinale	4000	semis facile, un peu envahissant par graines		3/B	Sisymbrium officinale
Smyrnium olusatrum	Mâceron	Apiaceae	bisannuelle	1,5m	V/VII	jaune vert	ancien légume, friches en sols riches dans l'ouest	ressemble au panais mais grosses graines noires, alimentaire	20	semis en place l'automne ; capricieux	10g/4/C	4/B	Smyrnium olusatrum
Solanum dulcamara	Morelle douce-amère	Solanaceae	liane arbust	3m	VI/VIII	violet/jaune	rosellières, friches, coupes et lisières fraîches, sols riches	habille grillages, tonnelles, haies robustes ; médicinale, toxique	550	semis gr. fraîches lentes à lever, marcottes, bout.	5g/4/D	2/B	Solanum dulcamara
Soleirolia soleirolii	Helxine	Urticaceae	vivace	5cm	V/VIII	vert	rochers ombragés humides de Corse; natural. ds l'ouest	très bon couvre-sol d'ombre fraîche en climat doux; potées		divisions ; noircie à -5 ; meurt à -10°c		4/B	Soleirolia soleirolii
Solidago canadensis	Verge d'or du Canada	Asteraceae	vivace	1,5m	VIII/X	jaune	naturalisée dans friches, coupes fraîches et riches	invasive à contrôler, mais si belle avec eupatoires, angéliques, asters …		semis, division; envahissante si laisse grainer		2/A	Solidago canadensis
Solidago virgaurea	Solidage verge d'or	Asteraceae	vivace	80cm	VII/X	jaune	pelouses, lisières et bois clairs, calcaires ou acides	avec bétoine, succise, serratule, genêt des teinturiers ; mellifère	1800	semis, divisions	1g/3/C	3/B	Solidago virgaurea
Sonchus palustris	laiteron des marais	Asteraceae	vivace	3m	VII/IX	jaune	mégaphorbiaies, roselières sur tourbe brune riche ; assez rare	la plus haute de nos fleurs sauvages, majestueuse et non envahissante		semis non testé, divisions	1g/4/D	4/E	Sonchus palustris
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseaux	Malaceae	arbre	20m	V/VI	blanc	recolonisation forestière; + rare et acidophile ds l' ouest	isolés, rideaux avec bouleaux, néflier, bourdaine ; nourrit les oiseaux	35	semis automnal, levée lente ; drageonne un peu	10g/4/D	3/D	Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis	Alisier torminal	Malaceae	arbre	20m	V	blanc	bois secs, surtout sur calcaire	idem avec calcicoles ; très belles couleurs d'automne ; alises comestibles	30	semis automnal, levée lente ; drageonne un peu	10g/4/D	3/D	Sorbus torminalis
Sparganium erectum	Rubanier rameux	Sparganiaceae	vivace	1,5m	VI/IX	jaunâtre	eaux riches moyennement profondes, 0,2 à 0,6m	associer à Typha angustifolia dans grandes pièces d' eau ou fossés	80	semis non testé ; envahissant par rhizomes	10g/4/D	3/B	Sparganium erectum
Stachys alpina	Epiaire des Alpes	Lamiaceae	vivace	80cm	VI/VIII	rouge-brun	lisières calcicoles fraîches, plutôt nord, est et montagnes	avec campanule gantelée, digitale jaune, ancolie, actée, hellébores et polystics		semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/C	Stachys alpina
Stachys germanica	Epiaire d'Allemagne	Lamiaceae	vivace	1m	VII/IX	rose	friches et lisières sèches calcicoles	milieu de massif sec avec molène noire, Trifolium rubens, filipendule, campanule	550	semis, divisions, boutures faciles	1g/4/D	3/C	Stachys germanica
Stachys officinalis	Bétoine officinale	Lamiaceae	vivace	60cm	VII/IX	pourpre	prairies, lisières acides ou en cours de décalcific. Landes	prairies, massifs avec verge d'or d'Europe, succise, serratule ; médicinal	1000	semis, divisions	1g/3/D	3/B	Stachys officinalis
Stachys olympica	Epiaire laineuse, oreille d'ours	Lamiaceae	vivace	1m	VI/IX	rose	bassin oriental de la Méditerranée, parfois naturalisé	rocailles, massifs secs ; bien connu, il est très semblable à S. germanica		semis, divisions, boutures faciles	1g/3/D	3/B	Stachys olympica
Stachys palustris	Epiaire des marais	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/IX	pourpre	rives, mégaphorbiaies, lisières humides, parfois cultures	avec salicaire, reine des prés, lysimaque, iris, menthes ; mellifère	700	semis, divisions, boutures faciles	1g/3/D	2/B	Stachys palustris
Stachys recta	Epiaire dressée	Lamiaceae	vivace	60cm	VI/IX	jaune	rochers, pelouses et lisières calcicoles	grandes rocailles, massifs secs avec origan, Trifolium rubens, scabieuse etc.	500	semis, divisions faciles	1g/3/D	3/C	Stachys recta
Stachys sylvatica	Epiaire des bois	Lamiaceae	vivace	1m	VI/VIII	pourp. fonc	friches, coupes, lisières, haies sols frais et riches	avec anthrisque, compagnon rouge, campanule gantelée etc. comestible	850	semis, divisions, bout. envahissant par rhizomes	1g/3/C	1/A	Stachys sylvatica
Staphyllea pinnata	Nez-coupé, faux-Pistachier	Staphyleaceae	arbuste	5m	V/VI	blanc	lisières calcicoles d'Alsace et d'est Eur., naturalisé vieux parcs	lisière, haie avec Cornus mas, viorne lantane ; fruit décoratif, amande comestible	2	semis l'automne, boutures en hiver, drageons	10g/4/D	3/D	Staphyllea pinnata
Stellaria graminea	Stellaire graminée	Caryophyllaceae	vivace	30cm	V/VII	blanc	prairies mésophiles ou sèches	jolie constellation diffuse de fleurettes appuyées aux graminées des prairies	800	semis non testé ; divisions et boutures faciles		1/A	Stellaria graminea
Stellaria holostea	Stellaire holostée	Caryophyllaceae	vivace	30cm	IV/VI	blanc	lisières et haies en sols plutôt frais et un peu acides	beau couvre-sol de mi-ombre, avec jacinthe des bois, compagnon rouge etc.	500	semis non testé ; divisions et boutures faciles		1/A	Stellaria holostea
Sternbergia lutea	Colchique doré	Amaryllidaceae	vivace	30cm	IX/X	jaune	d'Europe du sud-est, naturalisée talus, bois clairs secs	pour lieux secs au soleil, fauchés avant fleurs et feuilles qui restent tout l'hiver		semis non testé, bulbilles autour du bulbe principal		4/C	Sternbergia lutea
Stratiotes aloides	Faux-Aloès	Hydrocharitaceae	vivace	40cm	V/VIII	blanc	flotte entre deux eaux, rare	belles rosettes flottantes aux fleurettes blanches, descendant au fond l'hiver		dioïque, donne rarement des graines ; stolonifère		4/C	Stratiotes aloides
Succisa pratensis	Succise des prés	Dipsacaceae	vivace	1m	VII/X	bleu-mauve	pel. marneuses, prair. tourbeuses, landes, lisières humides	une des plus jolies fleurs sauvages, tardive, mellifère ; avec bétoine, solidage	600	semis et division faciles	1g/3/C	2/B	Succisa pratensis
Symphytum caucasicum	Consoude du Caucase	Boraginaceae	vivace	1m	IV/VII	bleu vif	Caucase, cultivée dans les jardins	couvre-sol envahissant mais jolies fleurs bleues avec doronics, ail des ours		semis non testé ; divisions		3/C	Symphytum caucasicum
Symphytum grandiflorum	Consoude à grandes fleurs	Boraginaceae	vivace	20cm	V/VI	crème	Caucase, naturalisé ds le sud de l' Angleterre, ds les haies	couvre-sol bas robuste, pour la mi-ombre en sol frais		semis non testé ; divisions		2/B	Symphytum grandiflorum
Symphytum ibericum		Boraginaceae	vivace	30cm	III/VI	rosé; bleuté	Turquie, Caucase, dans les bois frais, cultivée en couvre-sols	idem le précédent, plus haut, souvent confondus et mis en synonymie		semis non testé ; divisions		2/B	Symphytum ibericum
Symphytum officinale	Grande Consoude	Boraginaceae	vivace	90cm	V/VIII	crème;violet	mégaphorbiaies, rives, friches et lisières humides riches	plante imposante, médicinale, alimentaire (vitamine B12), fourrage, mellifère	100	semis capricieux, gr difficiles à rec. ; div et bout rac		1/B	Symphytum officinale
Symphytum tuberosum	Consoude tubéreuse	Boraginaceae	vivace	40cm	IV/VI	jaune pâle	rives de ruisseaux, bois frais, riches, Bretagne et sud	très jolie pour l'ombre fraîche, mais développement lent, disparaît l'été		semis, divisions		4/D	Symphytum tuberosum
Symphyt. X uplandicum=X peregrinum	Consoude de Russie	Boraginaceae	vivace	1,3m	VI/IX	bleu	hybride des consoudes rude et officinale, cultivé, naturalisé	cultivée comme fourrage et engrais potassique ; belles fleurs bleues mellifères		semis, divisions		3/C	Symphyt. X uplandicum=X peregrinum
Syringa vulgaris	Lilas	Oleaceae	arbuste	4m	V	lilas	originaire des Balkans, sur calcaire; très cultivé	à mélanger dans les haies champêtres avec les arbustes locaux		échec des semis ; drageons		3/C	Syringa vulgaris
Tamus communis	Tamier	Dioscoreaceae	liane vivace	4m	III/IV	jaunâtre	lisières, plutôt sur calcaire frais	belle grimpante, grillages, tonnelles, haies ; toxique sauf bien cuit ; médicinale	40	germination lente, division des tubercules au print	5g/4/D	4/D	Tamus communis
Tanacetum corymbosum	Tanaisie en corymbe	Asteraceae	vivace	1m	VI/VIII	blanc	lisières sèches calcaires dans l'est et sud	belle et peu connue, avec origan, géranium sanguin, Vincetoxicum, digitale jaune		semis et divisions faciles	1g/4/D		Tanacetum corymbosum
Tanacetum parthenium	Fausse Camomille	Asteraceae	vivace	60cm	VI/IX	blanc	d' Eur. de l'est, naturalisée en friches et lisières à sols riches	avant de massif, avec chélidoine, Silene alba derrière ; médicinale	3500	semis et bouturage aisés	1g/3/C	3/B	Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare	Tanaisie	Asteraceae	vivace	1,2m	VII/X	jaune	introduite par les romains ; friches sèches riches (routes)	avec Lathyrus latifolius, millefeuille, molènes, saponaire ; médicinale	8000	envahissante par graines et rhizomes	5g/1/B	1/A	Tanacetum vulgare
Taxus baccata	If	Taxaceae	arbre	20m	II/IV	/	Bretagne, Normandie, est, Pyrénées ; aussi anciens parcs	supporte l'ombre, la taille, pousse lente, médicinal et toxique		semis (lent), bouturage sous verre compliqué		3/D	Taxus baccata
Telekia speciosa	Grand Oeil de boeuf	Asteraceae	vivace	2m	VI/VIII	jaune	d'Europe centrale, parfois naturalisé, sols humides	belle grande plante non envahissante supportant la mi-ombre, avec julienne		semis	5g/3/C	3/D	Telekia speciosa
Teucrium chamaedrys	Germandrée petit-Chêne	Lamiaceae	vivace	20cm	VII/IX	pourpre	rochers, pelouses et bois clairs xérocalcicoles	rocailles, murets avec hélianthèmes, serpolets ; mellifère, médicinale	800	semis, divisions, boutures		3/C	Teucrium chamaedrys
Teucrium flavum	Germandrée jaune	Lamiaceae	ss. arbriss.	50cm	V/VIII	jaune pâle	rochers calcaires et garrigues méditerranéens	grandes rocailles, massifs secs, bordures, avec bugranes, lavandes, santolines		semis, boutures	1g/4/D	4/D	Teucrium flavum
Teucrium hircanicum		Lamiaceae	vivace	50cm	V/VIII	rose foncé	lisières sèches, Caucase	belle plante pour jardins secs, avec géranium sanguin etc…		semis, divisions, boutures	1g/3/D	3/C	Teucrium hircanicum
Teucrium scorodonia	Sauge des bois, Scorodoine	Lamiaceae	vivace	70cm	VII/VIII	jaunâtre	lisières et bois clairs secs et acides; parfois sur calcaire	avec bétoine, digitale pourpre, callune ; mellifère	1000	semis, divisions, boutures faciles	1g/3/C	1/B	Teucrium scorodonia
Thalictrum aquilegifolium	Pigamon à feuilles d'Ancolie	Ranunculaceae	vivace	1,4m	V/VI	rose; blanc	mégaphorbiaies montagnardes	+ bouton d'argent, dauphinelle élevée, aconits, trolle, géraniums, lunaire vivace	450	semis de graines fraîches, divisions	1g/3/D	4/D	Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum flavum	Pigamon jaune	Ranunculaceae	vivace	1,2m	VI/VIII	crème	mégaphorbiaies, prairies tourbeuses à fauche tardive	massifs frais et rives avec grande sanguisorbe, géranium des prés, angélique	500	semis plutôt à l'automne, divisions	5g/1/D	3/C	Thalictrum flavum
Thalictrum minus	Petit Pigamon	Ranunculaceae	vivace	1m	VI/VIII	jaunâtre	pelouses, lisières, dunes; xérocalcicole	tout en finesse, grandes rocailles avec phalangères, scabieuses, ail à tête ronde	500	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D	4/D	Thalictrum minus
Thelipteris palustris	Fougère des marais	Thelipteridaceae	vivace	80cm	VI/VIII		fossés, tourbières, bois marécageux, zones où ne pas marcher	mares ombragées, avec ményanthe, hottonie, calla …		division des rhizomes		4/D	Thelipteris palustris
Thymus praecox	Serpolet couché	Lamiaceae	vivace	10cm	VI/VII	pourpre	pelouses ouvertes xérocalcicoles	rocailles, murets, joints de dallages ; mellifère, condiment médiocre, médicinal	6000	semis sans enfouir les graines ; divisions, boutures		3/C	Thymus praecox
Thymus pulegioides	Serpolet commun	Lamiaceae	vivace	30cm	VI/VII	pourpre	pelouses calcicoles	assez robuste dans l'herbe ; mellifère, bon condiment, médicinal	6000	semis sans enfouir les graines ; divisions, boutures	0,5g/4/D	3/C	Thymus pulegioides
Tilia cordata	Tilleul à petites feuilles	Tiliaceae	arbre	30m	VII	jaunâtre	bois en sols un peu frais et acides	à planter où il y a de la place au lieu de mal le tailler ; médicinal, mellifère	30	semis de graines fraîches		3/D	Tilia cordata
Tilia platyphyllos	Tilleul à grandes feuilles	Tiliaceae	arbre	35m	VI/VII	jaunâtre	bois en sols un peu secs et calcaires	Idem ; les jeunes feuilles de tilleuls sont excellentes en salades	10	semis de graines fraîches		3/D	Tilia platyphyllos

Tragopogon pratensis	Salsifis des prés	Asteraceae	bisannuelle	70cm	V/VII	jaune	friches et prairies mésophiles	prairies fleuries, avec marguerite, cocristes, centaurées ; alimentaire (boutons)	150	semis facile ; non divisible	10g/3/C	2/A	Tragopogon pratensis
Torilis japonica	Torilis du Japon	Apiaceae	annuelle	1, 2m	VI/IX	blanc	coupes, haies, lisières sur sols riches	dentelle de fleurs + tard que l' anthisque et le cerfeuil des fous ; beau en graines		semis	1g/4/C		Torilis japonica
Trachystemon orientalis	Bourrache vivace	Boraginaceae	vivace	40cm	IV/V	bleu-violet	bois humides, Méditerranée orientale, parfois naturalisé.	plante assez belle, peu connue et assez robuste pour avoir une place ici		semis non testés, division des rhizomes		3/D	Trachystemon orientalis
Trifolium arvense	Trèfle des champs	Fabaceae	annuelle	20cm	V/IX	rose-argent	cultures, friches, pelouses ouvertes sableuses acides	sol sableux, avec Viola tricolor, Lagurus, petite oseille, Erodium, Petrorhagia...	3200	semis aisé	1g/4/D		Trifolium arvense
Trifolium medium	Trèfle intermédiaire	Fabaceae	vivace	40cm	V/VIII	rouge	coupes, lisières et pelouses, mésophile	joli couvre-sol drageonnant typique des lisières à associer à l' origan ; mellifère		semis non tenté, divisions	1g/4/D	3/C	Trifolium medium
Trifolium pannonicum	Trèfle de Pannonie	Fabaceae	vivace	50cm	V/VIII	jaunâtre	pelouses, prairies, broussailles du sud des Alpes	belle plante pour grandes rocailles, massifs secs, avec valériane rouge par ex.		semis, divisions	1g/4/D	4/D	Trifolium pannonicum
Trifolium pratense	Trèfle des prés	Fabaceae	vivace	50cm	V/X	rose foncé	prairies mésophiles	prairies fleuries avec marguerites, centaurées, bon fourrage, mellifère	600	semis facile, divisions	10g/1/C	2/A	Trifolium pratense
Trifolium rubens	Trèfle rougeâtre	Fabaceae	vivace	60cm	VI/VIII	rouge	pelouses et lisières sèches, chaudes, sur calcaire	très très beau ; grandes rocailles, massifs secs, avec géranium sanguin etc.		semis, peu divisible	1g/3/D		Trifolium rubens
Trisetum flavescens	Avoine dorée	Poaceae	vivace	60cm	VI	vert-doré	prairies; devient dominante en basse montagne	une des plus jolies graminées pour mélanges prairiaux ; fourrage	3000	semis en place facile	100g/1/E		Trisetum flavescens
Trollius europaeus	Trolle d'Europe	Ranunculaceae	vivace	50cm	V/VIII	jaune	mégaphorbiaies, prairies fraîches de montagnes	prairie fraîche avec bistorte, géranium des bois, narcisse des poètes… toxique	1000	semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D		Trollius europaeus
Tussilago farfara	Tussilage pas-d'âne	Asteraceae	vivace	30cm	II/IV	jaune	cultures, friches, remblais, sols frais, surtout lourds	couvre sol caduc, fleurit avec perce-neige ; mellifère et médicinal	4000	semis et div.; envahissant par gr.et rhizomes		3/A	Tussilago farfara
Typha angustifolia	Massette à feuilles étroites	Typhaceae	vivace	3m	VI/VIII	brun	eaux moy. profondes (0.2 à 0.6m), substrats organiques	grandes pièces d'eau, alimentaire, bouquets secs	25000	semis et div.; envahissant, mais - que latifolia		3/B	Typha angustifolia
Typha gracilis	Massette gracile	Typhaceae	vivace	1,3m	VI/VIII	brun	d' Europe centrale, rives et marais	moins encombrante en petites pièces d' eau		divisions faciles		3/C	Typha gracilis
Typha latifolia	Massette à feuilles larges	Typhaceae	vivace	2,5m	VI/VIII	brun	eaux moy. profondes (0,2 à 0,6m), substrats minéraux	grandes pièces d'eau, bouquets secs ; les jeunes pousses sont excellentes		semis et divisions faciles, très envahissant		3/B	Typha latifolia
Typha minima	Massette naine	Typhaceae	vivace	75cm	VII/VIII	brun	graviers des bords de lacs et rivières du sud-est; rare	adaptée aux petites scènes, assez délicate, peut être étouffée par voisines		divisions		4/D	Typha minima
Ulex europaeus	Ajonc d'Europe	Fabaceae	arbuste	2m	III/VII	jaune	landes et lisières acides de l'ouest; parfois sur calcaire	sol pauvre, frais, avec bourdaine, genêt à balais; mellifère, fourrager (broyé)	300	semis aisés	1g/4/C		Ulex europaeus
Valeriana collina = walrothii	Valériane des collines	Valerianaceae	vivace	80cm	V/VI	rosé	pelouses, lisières sèches (officinalis a été divisé en 2 esp.)	prairies, massifs secs + millepertuis hirsute, origan, géranium sanguin, filipendule	1600	semis, divisions	1g/4/D	3/C	Valeriana collina = walrothii
Valeriana repens	Valériane officinale	Valerianaceae	vivace	2m	VI/VIII	rosé	mégaphorbiaies, coupes, lisières humides riches	sols frais et riches + euphorbe palustre, consoude, grande aunée, reine des prés	1600	semis capricieux, divisions faciles	1g/3/C	1/B	Valeriana repens
Veratrum album	Vératre blanc	Liliaceae	vivace	150cm	VII/VIII	blanchâtre	mégaphorbiaies, prairies, forêts claires, sols frais en montagne	beau, mais développement lent ; ressemble à gentiane jaune, toxique		lent de semis (graines fraîches), bouture de racine	1g/4/E		Veratrum album
Verbascum blattaria	Molène blattaire	Scrophulariaceae	bisannuelle	1m	VI/VIII	jaune	friches, prairies, coupes, sols frais et riches	peu élevée, jolie avec mauve musquée ou alcée	8600	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/3/C		Verbascum blattaria
Verbascum densiflorum	Faux Bouillon blanc	Scrophulariaceae	bisannuelle	2m	VII/IX	jaune	friches, coupes, sols riches secs	peu ramifiée et grandes fleurs ; belle avec roses trémières	8000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/C		Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis	Molène lychnite	Scrophulariaceae	bisannuelle	1,5m	VI/IX	blanc	rochers, pelouses, lisières, coupes; sur calcaire	inflorescence ramifiée, fl. Blanches (+ rare en jaune), avec origan, clinopode	8500	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/3/D		Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum	Molène noire	Scrophulariaceae	vivace	1,5m	VI/IX	jaune	friches, coupes, lisières, sols secs plutôt calcaires	la seule vivace ; avec bétoine, épiaire d'Allemagne, origan...ou mauve sylvestre	8000	semis facile, boutures de racines	1g/2/C	3/C	Verbascum nigrum
Verbascum phlomoides	Molène faux-phlomis	Scrophulariaceae	bisannuelle	2m	VII/IX	jaune	friches, coupes, sols riches secs ; la plus rare	très semblable à Verbascum densiflorum	8000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/D		Verbascum phlomoides
Verbascum pulverulentum	Molène pulvérulente	Scrophulariaceae	bisannuelle	2m	VII/IX	jaune	friches, coupes, sols riches secs	très haute et ramifiée en sol riche ; la plus architecturale, avec vipérine	9000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/D		Verbascum pulverulentum
Verbascum thapsus	Bouillon-blanc	Scrophulariaceae	bisannuelle	1,8m	VII/X	jaune	friches, coupes, sols riches secs ; la plus courante	la moins décorative, médicinale	9000	semis plutôt en place et fin printemps, facile	1g/2/C		Verbascum thapsus
Verbena officinalis	Verveine officinale	Verbenaceae	vivace	70cm	VII/X	lilas pâle	friches et prairies sèches et tassées, bords de chemins	floraison légère ; médicinale, ne pas confondre avec verveine citronelle	2500	semis et divisions faciles	1g/3/C	3/A	Verbena officinalis
Veronica beccabunga	Véronique des ruisseaux	Scrophulariaceae	vivace	50cm	V/VIII	rose	ruisseaux, sources, fossés	berges humides et eaux peu profondes, avec populage...	30000	semis non testé, traçante et envahissante		2/B	Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys	Véronique petit-Chêne	Scrophulariaceae	vivace	30cm	V/VI	bleu	ubiquiste, prairies, haies et lisières mésophiles; sol assez riche	prairies fleuries, couvre-sol à mi-ombre, avec achillée, brunelle, pâquerette, violette	4000	semis non testé, divisions et boutures		1/A	Veronica chamaedrys
Veronica filiformis	Véronique filiforme	Scrophulariaceae	vivace	20cm	IV/VI	bleu clair	d'Asie mineure, naturalisée dans les gazons	pour pelouses tondues, avec pâquerettes, brunelle vulgaire		divisions et boutures ; envahissante		2/A	Veronica filiformis
Veronica montana	Véronique des montagnes	Scrophulariaceae	vivace	40cm	V/VII	lilas pâle	sous-bois frais et riches, climats frais	av. bugle, lamier, primevères, bulbes ; ressemble à chamaedrys, mais pétiolée		semis non testé ; divisions et boutures		3/B	Veronica montana
Veronica officinalis	Véronique officinale	Scrophulariaceae	vivace	40cm	VI/VIII	bleu pâle	lisières, landes, coupes, bois clairs secs acides	avec scorodoine, callune, canche flexueuse, millepertuis élégant... médicinale	8100	semis, divisions et boutures	1g/4/D	3/B	Veronica officinalis
Veronica prostrata scheereri	Véronique couchée	Scrophulariaceae	vivace	30cm	V/VIII	bleu	pelouses calcicoles sèches	bleu superbe, rocailles, pelouses sèches, avec Tulipa sylvestris, coucou		semis, divisions, boutures	1g/4/D	4/D	Veronica prostrata scheereri
Veronica serpyllifolia	Véron. à feuilles de Serpolet	Scrophulariaceae	vivace	10cm	V/IX	bleu pâle	ubiquiste en sols frais, tassés, plutôt un peu acides	pelouses tondues, berges, joints de dallages, sols frais à mi-ombre		semis, divisions, boutures		3/A	Veronica serpyllifolia
Viburnum lantana	Viorne lantane	Caprifoliaceae	arbuste	3m	V/VI	blanc	lisières, fourrés sur calcaire sec	haies libres avec camérisier, buis, cornouillers ; fleurs, fruits, couleurs d'automne	20	semis automnaux, marcottes	10g/4/C	2/C	Viburnum lantana
Viburnum opulus	Viorne obier sauvage	Caprifoliaceae	arbuste	4m	V/VI	blanc	lisières, fourrés sur sols frais à humides, plutôt calcaires	avec fusain, cornouiller sanguin, nerprun ; floraison bcp + jolie que 'boule de neige'	25	semis automnaux, à levée lente ; marcottes	10g/4/C	2/C	Viburnum opulus
Viburnum tinus	Viorne tin	Caprifoliaceae	arbuste	4m	IX/V	blanc	chênaie verte méditerranéenne	très bel arbuste persistant à floraison hivernale bien connu ; terrain sec		semis, marcottes		3/C	Viburnum tinus
Vicia cracca	Vesce cracca	Fabaceae	viv. grimp.	2m	VI/IX	bleu-violet	friches, prairies, lisières mésophiles	prairies, grillages, talus, bas de haies, sur églantiers ; fourrage, mellifère	100	sem. en place ou godet ; div.; un peu envahissante	5g/3/C	1/A	Vicia cracca
Vicia sepium	Vesce des haies	Fabaceae	vivace	60cm	IV/VIII	violacées	prairies, haies, lisières, sous-bois frais assez riches	moins spectaculaire, avec bulbes, violettes, primevères, bugle ; mellifère		semis; division	5g/3/C	2/A	Vicia sepium
Vinca difformis	Pervenche moyenne	Apocynaceae	vivace	1m	III/V	bleu pâle	Italie, Espagne, Potugal, Maghreb, bois et talus ombragés	un peu sensible au delà de -10°; supporte sécheresse et soleil, fleurit longtemps		divisions, marcottes, boutures		4/C	Vinca difformis
Vinca major	Grande Pervenche	Apocynaceae	vivace	50cm	III/VI	bleu-violet	sous-bois méridionaux, naturalisée au nord	couvre-sol épais, grimpe dans le bas des arbustes, bas de haies		divisions, marcottes, boutures; envahissante		2/A	Vinca major
Vinca major var oxyloba	Gde pervenche à pétales étroits	Apocynaceae	vivace	50cm	III/VI	violet	je n'en connais pas l'origine	idem, moins haute et plus rampante très élégante		divisions, marcottes, boutures, envahissante		2/B	Vinca major var oxyloba
Vinca minor	Petite Pervenche	Apocynaceae	vivace	20cm	III/IV	bleu-violet	sous-bois, même secs, haies	un des meilleurs couvre-sol d'ombre, l'alternative aux bâches ; médicinale	75	peu de graines en Europe occ.; comme major		1/A (5/m2)	Vinca minor
Vinca minor 'Alba'	Pte Pervenche à fleurs blanches	Apocynaceae	vivace	15cm	III/V	blanc	variété horticole.	moins vigoureuse, moins florifère, éclaire l'ombre		divisions, marcottes, boutures		3/C	Vinca minor 'Alba'
Vinca minor 'Purpurea'	Pte Pervenche à fleurs pourpres	Apocynaceae	vivace	15cm	III/V	pourpre foncé	variété horticole, je l'ai trouvée sauvage vers le Lac Léman	un peu moins vigoureuse, très jolie couleur veloutée		divisions, marcottes, boutures		3/C	Vinca minor 'Purpurea'
Vincetoxicum hirundinaria	Dompte-venin officinal	Asclepiadaceae	vivace	90cm	V/VIII	jaunâtre	lisières sèches, souvent calcicole	avec hellébore fétide, ancolie, digitale jaune ; médicinal et toxique	150	semis, divisions, boutures	1g/4/D	3/D	Vincetoxicum hirundinaria
Viola elatior	Violette élevée	Violaceae	vivace	40cm	V/VI	bleu pâle	prairies maigres fraîches à humides, surtout sur tourbe basique	avec grande sanguisorbe, sternutatoire, succise, gratiole, etc…		semis de graines fraîches, divisions	1g/4/D	4/D	Viola elatior
Viola biflora	Pensée à deux fleurs	Violaceae	vivace	20cm	VI/VIII	jaune	mégaph., rives de ruisseaux, bois humides, sols riches, mont.	joli couvre-sol aux pieds des mégaphorbiaies d'aconits, pigamons, lunaire vivace		semis non testé, division des rhizomes		4/D	Viola biflora
Viola hirta	Violette hérissée	Violaceae	vivace	20cm	III/V	violet-bleu	pelouses, prairies, lisières et sous-bois calcicoles	non stolonifère, avant de massifs à mi-ombre, avec coucou, Tulipa sylvestris		semis automnaux, divisions		3/C	Viola hirta
Viola mirabilis	Violette étonnante	Violaceae	vivace	25 cm	IV/V	violet-bleu	Lisières et sous-bois sur calcaire dans l'est	grand et joli feuillage, floraison tardive, avec ancolie, grémil pourpre, hépatique		semis automnaux, divisions		4/D	Viola mirabilis
Viola odorata	Violette odorante	Violaceae	vivace	15cm	III/V	bla. à bleu	haies, friches ombragées, bois sur sols riches	pelouses ombragées, couvre-sol d'ombre, avec primevères ; mellifère, médicinale	1100	semis automnaux, stolons	1g/4/D	1/A	Viola odorata
Viola reichenbachiana	Violette des bois	Violaceae	vivace	20cm	IV/V	violet-bleu	haies et bois sur sols riches	comme odorata, mais non odorante, non stolonifère, feuilles pointues		semis automnaux, divisions		2/A	Viola reichenbachiana
Viola riviniana	Violette de Rivin	Violaceae	vivace	20cm	IV/V	bleu clair	bois sur sols généralement un peu acides	ressemble beaucoup à la violette des bois, feuilles plus rondes		semis automnaux, divisions		3/A	Viola riviniana
Viola tricolor	Pensée sauvage	Violaceae	an. à viv.	25cm	IV/X	viol., jau., bla.	cultures, pelouses ouvertes sur sables acides secs	sols légers, travaillés, en avant de chrysanthèmes des blés ; médicinale	2500	semis aisé	1g/3/C		Viola tricolor
Vitex agnus-castus	Gatilier	Verbenaceae	arbuste	2m	VII/IX	bleu	rare en Fr. médit.; jusqu'en Asie cent.;cours d'eau à sec	belle floraison tardive ; mellifère, médicinal ; démarre tard, semblant gelé	125	semis, boutures ; bien rustique	5g/4/D	4/E	Vitex agnus-castus

Mélange de graines fleurs des champs	par ex. nielle, bleuet, coquelicot, chrysanthème etc…	annuelles	20cm à 1m	V/X	messicoles, c'est à dire adaptées au travail de la terre, calquant leur cycle sur celui des céréales d' hiver	pour massifs en sols travaillés, pas trop riches, sinon les nitrophiles banales de potagers prennent le dessus et risque de verse	sem. à l' aut. préférable, éventuellement complété d' un sur-semis au print. pour prolonger floraisons	mélange, 10g/1/C (2-3 g / m²)		Mélange de graines fleurs des champs
Mélange de graines sables, graviers et rochers	orpins, giroflée, centranthe, œillets, campanules etc…	surtout vivaces	5cm à 80cm		plantes introduites par les romains ou les croisés sur les murailles, ou espèces des sables, rochers …	utilisations et compositions diverses: rocailles, murets, jardins sableux, toitures (préciser la nature du substrat, l' épaisseur…)	sem. l' aut. préférable. Les conditions extrèmes devraient rendre l'entretien minime, hivernal	mélange, 10g/4/E (0,5-1 g / m²)		Mélange de graines sables, graviers et rochers
Mélange de graines ou lot de plants fleurs des friches	molènes, onagres, vipérine, onoporde, fenouil, tanaisie…	bisannuelles qqs vivaces	1m à 2,5m	VI/X	espèces dites rudérales, des lieux perturbés, abandonnés récemment: friches urbaines, industrielles, agricoles, coupes	pour massifs hauts, ensoleillés, adossés à une haie, un mur, en sols assez riches, frais ou secs	semis sur un sol non enherbé, pas nécessaire- ment très travaillé, au printemps ou à l'automne	mélange, 10g/1/D (1g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 70 €	Mélange de graines ou lot de plants fleurs des friches
Lot de plants espèces palustres et aquatiques	populage, salicaire, Carex, Alisma, faux-nénuphar...	vivaces	0 à 2 m		hélophytes, nageantes, flottantes et submergées diverses, peu envahissantes certaines, malgré leur robustesse très menacées	mares et autres pièces d'eau, respecter les différentes profondeurs de plantation et tenir compte des hauteurs (hautes plantes à l'arrière de la scène)	plantations tout au long de l'année possible, mais plutôt de mars à juin		lot de 100 plants à repiquer : 150 €	Lot de plants espèces palustres et aquatiques
Lot de plants espèces palustres pour lagunages d'épuration	phragmite, massette, rubanier, Carex, iris, salicaire...	vivace	1,5 m à 2,5m		hélophytes (poussant les pieds dans l'eau ou en sols engorgés) robustes et envahissants	roselières de grandes pièces d'eau, tenue de berges, lagunages (épuration des eaux usées)	plantations tout au long de l'année possible, mais plutôt de mars à juin		lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Lot de plants espèces palustres pour lagunages d'épuration
Mélange de graines ou lot de plants mégaphorbiaie	iris des marais, salicaire, reine des prés, consoude, valériane	vivaces	1m à 2,5m	VI/X	plantes des marais, friches, coupes et lisières humides en sols riches, frais à marécageux, pouvant être inondés	pour berges, lisières, grands massifs au soleil, voir à mi-ombre à implanter à l'arrière des scènes paysagères	semis sur un sol non enherbé, humide, en automne, ou fin printemps si inondable	mélange, 10g/2/D (1-2 g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 70 €	Mélange de graines ou lot de plants mégaphorbiaie
Mélange de graines ou lot de plants prairie humide	sternutatoire, fleur de coucou, silène dioïque, géraniums etc …	surtout vivaces	1,2 m	V/VI VIII/X	fleurs des prés de fauche, voir pâturés peu intensivement, sol assez maigre humide ; une fauche en VI/VII, une autre en X	pour remplacer les immenses gazons inutiles en terrains frais à hu- mides, même inondables, pour faire du bon foin diversifié	semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié ou hersé l' automne, voir printemps (moins d'espèces)	mélange, 10g/3/E (1g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Mélange de graines ou lot de plants prairie humide
Mél gr prairie humide, avec graminées adaptées et pas trop compétitives	crételle, fétuque rouge, pâturin des prés etc …						semis sur un sol préparé comme pour une pelouse, en automne, voir printemps (moins d'espèces)	mélange, 10g/2/C (4g / m²)		Mél gr prairie humide, avec graminées adaptées et pas trop compétitives
Mélange de graines ou lot de plants prairie mésophile	marguerite, knautie, trèfle des prés, salsifi, cocristes, lotier…	surtout vivaces	1m	V/VI VIII/X	idem V en sols frais à secs, les plus maigres possible; toujours évacuer les résidus de fauche, jamais d' engrais	idem, en lieux plus secs; la seconde fenaison est moins nutritive mais peut servir de litière; elle peut être remplacée par du pâturage IX-II	semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié ou hersé l' automne, voir printemps (moins d'espèces)	mélange, 10g/2/D (1g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 70 €	Mélange de graines ou lot de plants prairie mésophile
Mél gr prairie mésophile, av graminées adaptées et pas trop compétitives	flouve, avoine dorée, fétuque rouge, agrostide capillaire …						semis sur un sol préparé comme pour une pelouse, en automne, voir printemps (moins d'espèces)	mélange, 10g/1/B (4g / m²)		Mél gr prairie mésophile, av graminées adaptées et pas trop compétitives
Mélange de graines ou lot de plants pelouse calcicole	œillet des chartreux,silène enflé, scabieuse, anthyllide etc…	surtout vivaces	80 cm	V/X	espèces de sols basiques, pauvres, secs à très secs (parfois à grands contrastes hydriques si marneux)	pour grandes rocailles, remblais de terres de sous-sols, talus pentus ensoleillés; une fauche par an suffit, en X/XII, ou pâturage extensif	semis sur un sol enherbé, à végétation naturellement ouverte et basse, en automne	mélange, 10g/2/E (1g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Mélange de graines ou lot de plants pelouse calcicole
Mél gr pelouse calcicole, av graminées adaptées et pas trop compétitives	brize, brome dressé, fétuque ovine …						semis sur un sol maigre, préparé grossièrement, en automne	mélange, 10g/1/C (4g / m²)		Mél gr pelouse calcicole, av graminées adaptées et pas trop compétitives
Mélange de graines ou lot de plants pelouse acidophile	succise, bétoine, centaurée noire etc …	surtout vivaces	80 cm	V/X	plantes de sols acides, pauvres, secs à très secs (parfois à forts contrastes hydriques si argileux)	idem; la présence de pierres ou sables non calcaires, de litière humifère épaisse à dégradation lente, de callune indiquent l'acidité	semis sur un sol enherbé, à végétation naturellement ouverte et basse, en automne	mélange, 10g/3/E (1g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Mélange de graines ou lot de plants pelouse acidophile
Mél gr pelouse acidophile, av graminées adaptées et pas trop compétitive	flouve, agrostide capillaire, canche flexueuse						semis sur un sol maigre, préparé grossièrement, en automne	mélange, 10g/2/C (4g / m²)		Mél gr pelouse acidophile, av graminées adaptées et pas trop compétitive
Mélange de graines ou lot de plants lisières sur sols riches	anthrisque, cardère, silène dioïque, mauve alcée etc…	surtout vivaces	80cm	V/X	bas de haies et lisières fraîches à modérément sèches, en terrains riches (présence d 'orties, gratterons à contrôler)	pour massifs ensoleillés à mi-ombragés en lisières, mais aussi à l'ombre de murs ou de bâtiments	semis sur un sol préparé, ou après tri: arracher orties, gratterons ; laisser lamiers, Glechoma…	mélange, 10g/2/D (1-2g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 70 €	Mélange de graines ou lot de plants lisières sur sols riches
Mélange de graines ou lot de plants lisières calcicoles	campanule gantelée, digitale jaune, ancolie, origan etc …	surtout vivaces	0,8 à 1,2m	V/IX	lisières et broussailles en contact avec les pelouses calci- coles	idem; notez que les lisières, comme les "fleurs de friches" ne sont pas fauchées obligatoirement, constituant des refuges hivernaux	semis sur un sol préparé, ou après tri: se méfier particulièrement du brachypode penné, du dactyle	mélange, 10g/2/E (1-2g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Mélange de graines ou lot de plants lisières calcicoles
Mélange de graines ou lot de plants lisières acidophiles	digitale pourpre, bétoine, sauge des bois, jacinthe des bois	surtout vivaces	0,8 à 2m	V/IX	lisières et broussailles en contact avec les pelouses acido- philes ou les landes	idem	semis sur un sol préparé, ou après tri: se méfier particulièrement des houlques molle et laineuse	mélange, 10g/2/E (1-2g / m²)	lot de 100 plants à repiquer : 100 €	Mélange de graines ou lot de plants lisières acidophiles
Lot de plants pour sous-bois aux sols proche de la neutralité, frais	petite pervenche, anémone sylvie, sceau de Salomon, aspérule …	vivaces, bulbes inclus	15 à 70cm		espèces des sous-bois diversifiés, à humus doux (mull), des forêts caducifoliées	préciser la région et les caractéristiques de la strate arborée et du sol si elles s'éloignent de celles décrites ici	plantations de septembre à avril hors périodes de gel l'automne seulement si bulbes souhaités		lot de 100 plants à repiquer : 70 €	Lot de plants pour sous-bois aux sols proche de la neutralité, frais
Lot de plants arbres et arbustes de terrains humides	saules, aulnes, cerisier à grappe viorne obier sauvage, fusain...	ligneux	2 à 25m		espèces de sols humides pour haies, rideaux , boisements (aulnaies, saulaies, ripisylves, frênaies)	préciser à la commande la région, la nature du sol, la hauteur maximale envisagée (possibilité de ne mettre que des arbustes de 2 à 4 m par exemple)	plantations d'octobre à mars, surtout novembre et décembre, hors périodes de gel. Jauger à réception		lot de 100 plants à repiquer : 150 €	Lot de plants arbres et arbustes de terrains humides
Lot de plants arbres et arbustes de terrains neutres et riches	sureau, aubépine, fusain, charme prunellier, rosier des chiens...	ligneux			espèces des haies et bois en sols frais et riches (ormaies, chênaies-charmaies, frênaies, haies bocagères)	préciser à la commande la région, la nature du sol, la hauteur maximale envisagée (possibilité de ne mettre que des arbustes de 2 à 4 m par exemple)	plantations d'octobre à mars, surtout novembre et décembre, hors périodes de gel. Jauger à réception		lot de 100 plants à repiquer : 150 €	Lot de plants arbres et arbustes de terrains neutres et riches
Lot de plants arbres et arbustes de terrains calcaires	viorne lantane, buis, cornouiller mâle, cerisier de ste Lucie...	ligneux			espèces des frênaies, tillaies-érablières, chênaies pubescentes, hêtraies calcicoles	préciser à la commande la région, la nature du sol, la hauteur maximale envisagée (possibilité de ne mettre que des arbustes de 2 à 4 m par exemple)	plantations d'octobre à mars, surtout novembre et décembre, hors périodes de gel. Jauger à réception		lot de 100 plants à repiquer : 200 €	Lot de plants arbres et arbustes de terrains calcaires
Lot de plants arbres et arbustes de terrains acides	houx, bourdaine, néflier, genêt à balais, sorbier, bouleaux...	ligneux			espèces des boulaies, chênaies et hêtraies acidophiles	préciser à la commande la région, la nature du sol, la hauteur maximale envisagée (possibilité de ne mettre que des arbustes de 2 à 4 m par exemple)	plantations d'octobre à mars, surtout novembre et décembre, hors périodes de gel. Jauger à réception		lot de 100 plants à repiquer : 200 €	Lot de plants arbres et arbustes de terrains acides
Lot de plants arbres et arbustes pour haies taillées	charme, hêtre, if, buis, houx, aubépine, érable champ., troène	ligneux	tailler à 2m		espèces persistantes (1/3), semi-persistantes, marcescentes et caduques (1/3) supportant la taille, à mélanger et espacer de 0,7m	préciser à la commande la région, la nature du sol.	plantations d'octobre à mars, surtout novembre et décembre, hors périodes de gel. Jauger à réception		lot de 100 plants à repiquer : 200 €	Lot de plants arbres et arbustes pour haies taillées